

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Abasaglar roztw. do wstrzyk. s.c. 100 j./mL 10 wkładów do wstrzykiwacza à 3 mL	Rp	357,72			30% bezpł.	107,32 ⁸⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Abilify tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	129,13			ryczałt	3,96 ⁷
Abilify tabl. 15 mg 56 szt. ND	Rp	234,62			ryczałt	5,97 ⁷
Abilify tabl. 30 mg 56 szt. ND	Rp	456,75			ryczałt	11,95 ⁷
Abilify Maintena proszek do sporz. zawies. o przedł. uwaln. do wstrzyk. <i>im.</i> 400 mg 1 fiol.	Rp	1 239,94			bezpł.	0,00 ⁸³⁰
Abra paski 50 szt.	Rp	38,50			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,55 ¹⁴
Absenor tabl. powł. o przedł. uwaln. 300 mg 100 szt.	Rp	41,83			bezpł. ryczałt	0,00 ¹² 3,20 ⁴³
Absenor tabl. powł. o przedł. uwaln. 500 mg 100 szt.	Rp	69,37			bezpł. ryczałt	0,00 ¹² 3,56 ⁴³
Accordeon tabl. o przedł. uwaln. 5 mg 100 szt.	Rpw	41,20	ryczałt	9,53 ^W	ryczałt bezpł.	9,53 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Accordeon tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 60 szt.	Rpw	48,93	ryczałt	10,29 ^W	ryczałt bezpł.	10,29 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Accordeon tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 100 szt.	Rpw	78,78	ryczałt	12,24 ^W	ryczałt bezpł.	12,24 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Accordeon tabl. o przedł. uwaln. 20 mg 60 szt.	Rpw	85,46	ryczałt	4,97 ^W	ryczałt bezpł.	4,97 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Accordeon tabl. o przedł. uwaln. 20 mg 100 szt.	Rpw	139,48	ryczałt	3,20 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Accordeon tabl. o przedł. uwaln. 40 mg 100 szt.	Rpw	268,22	ryczałt	5,69 ^W	ryczałt bezpł.	5,69 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Accordeon tabl. o przedł. uwaln. 80 mg 100 szt.	Rpw	523,93	ryczałt	11,38 ^W	ryczałt bezpł.	11,38 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Accu-Chek Active paski 50 szt.	Rp	38,95			ryczałt 30%	3,60 ¹⁵ 11,97 ¹⁴
Accu-Chek Instant paski 100 szt. ND	Rp	73,71			ryczałt 30%	6,40 ¹⁵ 22,11 ¹⁴
Accu-Chek- Performa paski 50 szt.	Rp	38,95			ryczałt 30%	3,60 ¹⁵ 11,97 ¹⁴
Accupro tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	11,89	ryczałt	11,89 ^{W,313}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Accupro tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	15,17	ryczałt	14,51 ^{W,313}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Accupro tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	20,19	ryczałt	16,74 ^{W,313}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Accupro tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	31,18	ryczałt	24,73 ^{W,313}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Acenocumarol WZF tabl. 4 mg 60 szt.	Rp	11,86	ryczałt	5,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Acidum Folicum Richter tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	3,51	ryczałt	3,51 ^{W,330}		
Acidum Folicum Richter tabl. 15 mg 30 szt.	Rp	5,88	ryczałt	5,88 ^{W,330}		
Acidum zoledronicum medac roztw. do inf. <i>iv.</i> 40 µg/mL 1 but à 100 mL	Rpz	115,66	ryczałt	3,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{CH}
Acitren kaps. twarde 10 mg 30 szt.	Rp	54,28	ryczałt	10,65 ^W		
Acitren kaps. twarde 10 mg 100 szt.	Rp	163,29	ryczałt	10,39 ^W		
Acitren kaps. twarde 25 mg 30 szt.	Rp	124,60	ryczałt	10,72 ^W		
Acitren kaps. twarde 25 mg 100 szt.	Rp	390,26	ryczałt	7,62 ^W		
Aclotin tabl. powł. 250 mg 20 szt.	Rp	12,80	30%	4,95 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

31 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia

43 - Padaczka

89 - Cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 rż.; cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 mies. i z HbA_{1c} ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 mies. i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z def. wg WHO)

313 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 rż. (off label)

330 - Choroby reumatyczne - u pacjentów leczonych metotreksatem; łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem (off label)

830 - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia aripiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Aclothin tabl. powł. 250 mg 60 szt.	Rp	34,91	30%	11,35 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Actelsar tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	14,25	30%	5,71 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Actelsar tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	27,01	30%	9,93 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Actelsar HCT tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	31,55	30%	14,47 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Actelsar HCT tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	31,55	30%	14,47 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Activelle tabl. powł. 0,5 mg/1 mg 28 szt.	Rp	26,59	30%	17,01 ^W		
Actrapid Penfill roztw. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	101,53			ryczałt bezpł.	7,87 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Acurenal tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	9,06	ryczałt	9,06 ^{W,313}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Acurenal tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	12,85	ryczałt	12,19 ^{W,313}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Acurenal tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	18,27	ryczałt	14,82 ^{W,313}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Acurenal tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	30,23	ryczałt	23,32 ^{W,313}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Adadox tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	9,31	30%	2,79 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Adadox tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	17,22	30%	5,17 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Adadox tabl. 4 mg 90 szt.	Rp	45,94	30%	13,78 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Adamon SR kaps. o przedł. uwaln. 50 mg 50 szt.	Rp	20,80	30%	10,01 ^W	bezpł.	5,39 ³⁴
Adamon SR kaps. o przedł. uwaln. 100 mg 50 szt.	Rp	39,62	30%	18,04 ^W	bezpł.	8,79 ³⁴
Adamon SR kaps. o przedł. uwaln. 150 mg 50 szt.	Rp	57,84	30%	25,47 ^W	bezpł.	11,60 ³⁴
Adamon SR kaps. o przedł. uwaln. 200 mg 50 szt.	Rp	74,29	30%	31,13 ^W	bezpł.	12,63 ³⁴
Adaster tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	29,24			ryczałt bezpł.	5,37 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Adaster tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	81,21			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Adatam kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	24,47			ryczałt bezpł.	3,31 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Adatam kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 90 szt.	Rp	67,72			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Adeksa tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	7,55			30%	2,55 ¹⁴
Adeksa tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	14,29			30%	4,29 ¹⁴
Adempas tabl. powł. 0,5 mg 42 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Adempas tabl. powł. 1 mg 42 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Adempas tabl. powł. 1,5 mg 42 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Adempas tabl. powł. 2 mg 42 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Adempas tabl. powł. 2,5 mg 42 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Adenuric tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	115,84			30%	102,46 ⁸³⁵
Adenuric tabl. powł. 120 mg 28 szt.	Rp	117,18			30% 50%	97,12 ⁸³⁵ 102,85 ⁸³⁴
Adipine tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	7,23	30%	2,73 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Adipine tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	12,32	30%	3,70 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Adrenalina WZF roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> 300 µg/0,3 mL 1 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rp	55,64			50%	27,82 ⁸¹⁵
Adrenalina WZF 0,1% roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , <i>s.c.</i> i <i>iv.</i> 1 mg/mL 10 amp. à 1 mL	Rp	19,33	ryczałt	3,20 ^W		
Advate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>iv.</i> 250 j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Advate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>iv.</i> 500 j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Advate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>iv.</i> 1 tys. j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

14 - Cukrzyca

34 - Nowotwory złośliwe

46 - Przerost gruczołu krokowego

309 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

313 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 rż. (off label)

322 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (off label)

324 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (off label)

328 - Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (off label)

815 - Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergenry, jak również w przypadku anafilaksji samolistej

834 - Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykემii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

835 - Leczenie przewlekłej hiperurykémii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się zlogów moczianowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Advate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. 1,5 tys. j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Advate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. 2 tys. j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Advate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. 3 tys. j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Agastin kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	11,60	50%	5,80 ^{W,304}		
Agen 5 tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	7,84	30%	3,34 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Agen 5 tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	13,91	30%	4,91 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Agen 10 tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	15,16	30%	6,16 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Agen 10 tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	26,49	30%	8,49 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Agilan 15 tabl. 15 mg 20 szt.	Rp	12,82	50%	7,70 ^W		
Agilan 15 tabl. 15 mg 30 szt.	Rp	15,65	50%	7,96 ^W		
Agrex tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	25,93			30% bezpł.	7,99 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
AHIST tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	15,87	30%	7,27 ^{W,164}		
AirFluSal Forspiro proszek do inhal. 50 µg/250 µg 1 inhalator à 60 dawek	Rp	92,50			ryczałt bezpł.	3,63 ³ 0,00 ^{SENIOR}
AirFluSal Forspiro proszek do inhal. 50 µg/500 µg 1 inhalator à 60 dawek	Rp	108,64			ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Akineton tabl. 2 mg 50 szt.	Rp	16,24			30%	5,66 ⁹
Akistan krople do oczu (roztw.) 50 µg/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	28,93			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Aldan tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	6,43	30%	1,93 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Aldan tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	11,73	30%	3,52 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Aldurazyme koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 100 j./mL 1 fiol. à 5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Alendran tabl. 70 mg 4 szt.	Rp	12,21			30% bezpł.	3,85 ⁴² 0,00 ^{SENIOR}
Alendrogen tabl. 70 mg 4 szt.	Rp	10,10			30% bezpł.	3,03 ⁴² 0,00 ^{SENIOR}
Alendronat Bluefish tabl. 70 mg 4 tabl.	Rp	8,93			30% bezpł.	2,68 ⁴² 0,00 ^{SENIOR}
Alendronate Arrow tabl. 70 mg 4 szt.	Rp	11,08			30% bezpł.	3,32 ⁴² 0,00 ^{SENIOR}
Alendronic Acid Genoptim tabl. 70 mg 4 szt.	Rp	10,06			30% bezpł.	3,02 ⁴² 0,00 ^{SENIOR}
Aleric Lora tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	17,37	30%	8,16 ^{W,338}		
Aleric Lora tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	30,73	30%	12,31 ^{W,338}		
Alermed tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	14,91	30%	5,70 ^{W,164}		
Alfabax tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 30 szt.	Rp	27,85			ryczałt bezpł.	4,27 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Alfadiol kaps. miękkie 0,25 µg 100 szt.	Rp	10,44	ryczałt	8,84 ^W		
Alfadiol kaps. miękkie 1 µg 100 szt.	Rp	19,20	ryczałt	10,67 ^W		
AlfuLek tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 30 szt.	Rp	32,96			ryczałt bezpł.	4,75 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Alfurion tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 30 szt.	Rp	20,49			ryczałt bezpł.	4,27 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Alfuzostad tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 30 szt.	Rp	27,86			ryczałt bezpł.	4,27 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Allertec tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	14,91	30%	5,70 ^{W,164}		
Allertec krople doustne 10 mg/mL 1 but. à 10 mL	Rp	9,69	30%	3,43 ^{W,164}		
Allertec krople doustne 10 mg/mL 1 but. à 20 mL	Rp	16,82	30%	5,05 ^{W,164}		
Allertec syrop 5 mg/5 mL 1 but. à 100 mL	Rp	13,04	30%	6,78 ^{W,164}		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

9 - Choroba i zespół Parkinsona

21 - Jaskra

24 - Miażdżycowa objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

42 - Osteoporoza

46 - Przerost gruczołu krokowego

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

328 - Objawy Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (off label)

338 - Atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >2 rż. (off label) (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Allupol tabl. 100 mg 50 szt.	Rp	8,53	ryczałt	3,20 ^W		
Allupol tabl. 300 mg 30 szt.	Rp	14,83	ryczałt	3,20 ^W		
Almiden tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	5,07	30%	1,52 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Almiden tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	9,72	30%	2,92 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Almiden tabl. 5 mg 90 szt.	Rp	13,94	30%	4,18 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Almiden tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	9,72	30%	2,92 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Almiden tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	18,10	30%	5,43 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alneta tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	7,51	30%	3,01 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alneta tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	13,74	30%	4,74 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alneta tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	14,59	30%	5,59 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alneta tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	26,15	30%	8,15 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alortia tabl. powł. 50 mg/5 mg 30 tabl.	Rp	16,11	30%	6,96 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alortia tabl. powł. 50 mg/5 mg 60 szt.	Rp	30,64	30%	12,34 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alortia tabl. powł. 50 mg/5 mg 90 szt.	Rp	44,71	30%	17,26 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alortia tabl. powł. 50 mg/10 mg 30 tabl.	Rp	16,11	30%	6,96 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alortia tabl. powł. 50 mg/10 mg 60 szt.	Rp	30,64	30%	12,34 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alortia tabl. powł. 50 mg/10 mg 90 szt.	Rp	44,71	30%	17,26 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alortia tabl. powł. 100 mg/5 mg 30 tabl.	Rp	30,64	30%	12,34 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alortia tabl. powł. 100 mg/10 mg 30 tabl.	Rp	30,64	30%	12,34 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Alphagan krople do oczu 2 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	29,88			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Alugen tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 30 szt.	Rp	27,86			ryczałt bezpł.	4,27 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Alventa kaps. o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	12,13			30% bezpł.	5,89 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Alventa kaps. o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	23,27			30% bezpł.	10,79 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Alventa kaps. o przedł. uwaln. 75 mg 60 szt.	Rp	46,56			30% bezpł.	19,81 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Alventa kaps. o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	44,68			30% bezpł.	19,72 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Alventa kaps. o przedł. uwaln. 150 mg 60 szt.	Rp	89,71			30% bezpł.	36,22 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Alvesco aerozol do inhal. 80 µg/dawkę 1 poj. à 60 dawek	Rp	53,87			ryczałt bezpł.	20,41 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Alvesco aerozol do inhal. 80 µg/dawkę 1 poj. à 120 dawek	Rp	103,95			ryczałt bezpł.	37,04 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Alvesco aerozol do inhal. 160 µg/dawkę 1 poj. à 60 dawek	Rp	76,85			ryczałt bezpł.	9,94 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Alvesco aerozol do inhal. 160 µg/dawkę 1 poj. à 120 dawek	Rp	146,62			ryczałt bezpł.	12,80 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Amaryl tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	6,09			ryczałt bezpł.	5,17 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Amaryl tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	10,53			ryczałt bezpł.	5,50 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Amaryl tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	16,92			ryczałt bezpł.	9,37 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Amaryl tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	16,46			ryczałt bezpł.	6,40 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Amertil tabl. powł. 10 mg 20 szt.	Rp	9,37	30%	3,23 ^{W,164}		
Amertil tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	14,23	30%	5,02 ^{W,164}		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

21 - Jaskra

46 - Przerost gruczołu krokowego

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

328 - Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Amertil tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	25,99	30%	7,80 ^{W,164}		
Amisan tabl. 50 mg 60 szt.	Rp	31,19			ryczałt	6,10 ⁴⁹
Amisan tabl. 200 mg 30 szt.	Rp	55,86			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Amisan tabl. 200 mg 60 szt.	Rp	113,16			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Amisan tabl. 400 mg 30 szt.	Rp	113,16			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Amisan tabl. 400 mg 60 szt.	Rp	219,33			ryczałt	6,40 ⁴⁹
Amitriptylinum VP tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	6,62	30%	5,76 ^{W,157}	bezpł.	5,39 ¹²
Amitriptylinum VP tabl. powł. 25 mg 60 szt.	Rp	11,17	30%	9,01 ^{W,157}	bezpł.	8,08 ¹²
Amizepin tabl. 200 mg 50 szt.	Rp	14,33	ryczałt	7,18 ^{W,336}	bezpł.	3,98 ¹²
Amlessa tabl. 4 mg/5 mg 30 szt.	Rp	17,53	ryczałt	14,94 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlessa tabl. 4 mg/5 mg 90 szt.	Rp	41,29	ryczałt	33,52 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlessa tabl. 4 mg/10 mg 30 szt.	Rp	17,53	ryczałt	14,94 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlessa tabl. 4 mg/10 mg 90 szt.	Rp	41,29	ryczałt	33,52 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlessa tabl. 8 mg/5 mg 30 szt.	Rp	28,50	ryczałt	23,32 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlessa tabl. 8 mg/5 mg 90 szt.	Rp	80,73	ryczałt	65,19 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlessa tabl. 8 mg/10 mg 30 szt.	Rp	28,50	ryczałt	23,32 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlessa tabl. 8 mg/10 mg 90 szt.	Rp	80,73	ryczałt	65,19 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlodipine Aurobindo tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	5,68	30%	1,70 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlodipine Aurobindo tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	10,84	30%	3,25 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlodipine Bluefish tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	5,19	30%	1,56 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlodipine Bluefish tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	9,82	30%	2,95 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlomyl tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	6,04	30%	1,81 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlomyl tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	10,75	30%	3,23 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlonor tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	7,28	30%	2,78 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlonor tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	14,14	30%	5,14 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlopin tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	9,01	30%	4,51 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlopin tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	16,52	30%	7,52 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlozek tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	13,01	30%	8,51 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amlozek tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	18,90	30%	9,90 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amoksiklav tabl. powł. 625 mg (500 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	18,72	50%	10,74 ^{W,342}		
Amoksiklav tabl. powł. 1 g (875 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	30,20	50%	16,24 ^{W,342}		
Amoksiklav tabl. powł. 1 g (875 mg + 125 mg) 20 szt.	Rp	41,26	50%	21,31 ^{W,342}		
Amoksiklav proszek do sporz. zawies. doustnej 457 mg (400 mg + 57 mg)/5 mL 1 but. à 35 mL	Rp	11,12	50%	7,73 ^{W,342}		
Amoksiklav proszek do sporz. zawies. doustnej 457 mg (400 mg + 57 mg)/5 mL 1 but. à 70 mL	Rp	19,60	50%	12,83 ^{W,342}		
Amoksiklav proszek do sporz. zawies. doustnej 457 mg (400 mg + 57 mg)/5 mL 1 but. à 140 mL	Rp	29,40	50%	15,85 ^{W,342}		
Amoksiklav quicktab tabl. do sporz. zawies. doustnej 625 mg (500 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	16,94	50%	8,47 ^{W,342}		
Amoksiklav quicktab tabl. do sporz. zawies. doustnej 1 g (875 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	28,39	50%	14,20 ^{W,342}		
Amotaks tabl. 1 g 16 szt.	Rp	16,05	ryczałt	5,04 ^{W,342}		
Amotaks tabl. 1 g 20 szt.	Rp	17,81	ryczałt	3,25 ^{W,342}		
Amotaks kaps. twarde 500 mg 16 szt.	Rp	10,22	ryczałt	6,32 ^{W,342}		
Amotaks kaps. twarde 500 mg 20 szt.	Rp	8,91	ryczałt	3,23 ^{W,342}		
Amotaks gran. do sporz. zawies. doustnej 100 mg/mL 1 but. à 60 mL	Rp	16,37	ryczałt	4,27 ^{W,342}		
Amotaks gran. do sporz. zawies. doustnej 100 mg/mL 1 but. à 100 mL	Rp	25,86	ryczałt	3,56 ^{W,342}		
Amotaks Dis tabl. 500 mg 16 szt.	Rp	8,20	ryczałt	4,30 ^{W,342}		
Amotaks Dis tabl. 500 mg 20 szt.	Rp	8,91	ryczałt	3,23 ^{W,342}		
Amotaks Dis tabl. 750 mg 16 szt.	Rp	11,90	ryczałt	4,44 ^{W,342}		
Amotaks Dis tabl. 750 mg 20	Rp	13,40	ryczałt	3,28 ^{W,342}		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

49 - Schizofrenia

157 - Neuralgie, ból neuropatyczny (off label)

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

328 - Objawy Raynauda związane z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (off label)

336 - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o.u.n.; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach in. niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

342 - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Amotaks Dis tabl. 1 g 16 szt.	Rp	14,68	ryczałt	3,67 ^{W,342}		
Amotaks Dis tabl. 1 g 20 szt.	Rp	17,81	ryczałt	3,25 ^{W,342}		
Ampril tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	9,50	ryczałt	6,40 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ampril tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	18,42	ryczałt	12,80 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ampril tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	17,85	ryczałt	12,80 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ampril tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	33,54	ryczałt	25,60 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ampril HD tabl. 5 mg ramiprylu/25 mg hydrochlorotiazynu 30 szt.	Rp	16,59	ryczałt	11,41 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ampril HL tabl. 2,5 mg ramiprylu/12,5 mg hydrochlorotiazynu 30 szt.	Rp	12,99	ryczałt	10,40 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Amsulgen tabl. 200 mg 30 szt.	Rp	57,11			ryczałt	3,73 ⁴⁹
Amsulgen tabl. powł. 400 mg 30 szt.	Rp	108,74			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Amylan tabl. powł. 875 mg/125 mg 14 szt.	Rp	23,96	50%	11,98 ^{W,342}		
Anafranil tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	8,70			bezpł.	4,07 ¹²
Anafranil tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	14,66			bezpł.	3,09 ¹²
Anafranil SR tabl. powł. o przedł. uwaln. 75 mg 20 szt.	Rp	23,14			bezpł.	0,00 ¹²
Anapran tabl. powł. 275 mg 20 szt.	Rp	9,76	50%	6,94 ^W		
Anapran tabl. powł. 275 mg 60 szt.	Rp	21,55	50%	13,10 ^W		
Anapran tabl. powł. 550 mg 20 szt.	Rp	19,18	50%	13,54 ^W		
Anapran tabl. powł. 550 mg 60 szt.	Rp	41,36	50%	24,45 ^W		
Anapran EC tabl. dojelit. 250 mg 60 szt.	Rp	19,06	50%	11,37 ^W		
Anapran EC tabl. dojelit. 500 mg 60 szt.	Rp	36,77	50%	21,40 ^W		
Andepin kaps. twarde 20 mg 30 szt.	Rp	18,11			30% bezpł.	8,99 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Androcur tabl. 50 mg 20 szt.	Rp	51,00	30%	21,28 ^{W,348}		
Androcur tabl. 50 mg 50 szt.	Rp	106,14	30%	31,84 ^{W,348}		
Androster tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	30,14			ryczałt bezpł.	6,27 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Androster tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	83,93			ryczałt bezpł.	12,32 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Anesteloc tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	11,15	50%	7,83 ^{W,304}		
Anesteloc tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	19,28	50%	12,63 ^{W,304}		
Angeliq tabl. powł. 2 mg/1 mg 28 szt.	Rp	47,19	30%	37,61 ^W		
Anoro proszek do inhal. 55 µg/22 µg 1 opak. à 30 dawek	Rp	204,39			30% bezpł.	64,56 ⁹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Antiprost tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	31,16			ryczałt bezpł.	7,29 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Antiprost tabl. powł. 5 mg 100 szt.	Rp	104,10			ryczałt bezpł.	24,54 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Anzolin tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	38,01			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Anzolin tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	71,50			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Anzolin tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	103,00			ryczałt	4,48 ⁷
Anzolin tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 28 szt.	Rp	134,47			ryczałt	5,97 ⁷
Aparxon PR tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	28,34			30% bezpł.	9,32 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Aparxon PR tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	54,35			30% bezpł.	16,31 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Aparxon PR tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 28 szt.	Rp	108,70			30% bezpł.	32,61 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Apidra roztw. do wstrzyk. s.c. 100 j./mL 5 wkładów do wstrzykiwacza à 3 mL	Rp	126,31			ryczałt bezpł.	32,65 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

9 - Choroba i zespół Parkinsona

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

46 - Przerost gruczołu krokowego

49 - Schizofrenia

94 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów >18 rż.

158 - Choroba Huntingtona (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

321 - Przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

342 - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (off label)

348 - F64.0 (wg ICD-10) (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Apidra roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 100 j./mL 1 fiol. à 10 mL	Rp	85,87			ryczałt bezpł.	23,96 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Apidra SoloStar roztw. do wstrzyk. s.c. 100 j./mL 5 wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	126,31			ryczałt bezpł.	32,65 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Amlo tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	7,56	30%	3,06 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Amlo tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	14,71	30%	5,71 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Atorva tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	9,64	30%	6,79 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Atorva tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	17,93	30%	12,23 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Atorva tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	32,12	30%	20,72 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Clodin tabl. powł. 250 mg 30 szt.	Rp	17,77	30%	5,99 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Clodin tabl. powł. 250 mg 60 szt.	Rp	33,66	30%	10,10 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Doperil tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	26,10			30% bezpł.	12,90 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Doperil tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	39,07			30% bezpł.	12,67 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Doperil tabl. powł. 10 mg 98 szt.	Rp	92,67			30% bezpł.	27,80 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Doxan 1 tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	13,25	30%	8,99 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	10,36 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Doxan 2 tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	21,05	30%	12,52 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	12,07 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Doxan 4 tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	27,95	30%	10,90 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	6,79 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Doxan 4 tabl. 4 mg 60 szt.	Rp	46,20	30%	13,86 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	6,40 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Feno 200 M kaps. 200 mg (subst. mikronizowana) 30 szt.	Rp	19,87	30%	6,34 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Fina tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	30,54			ryczałt bezpł.	6,67 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Fina tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	86,08			ryczałt bezpł.	14,47 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Lozart tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	14,85	30%	6,31 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Napro tabl. 250 mg 30 szt.	Rp	10,74	50%	6,90 ^W		
Apo-Napro tabl. 250 mg 90 szt.	Rp	29,25	50%	17,72 ^W		
Apo-Napro tabl. 500 mg 30 szt.	Rp	21,09	50%	13,40 ^W		
ApoPatram tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 30 szt.	Rp	7,91	30%	3,05 ^W	bezpł.	0,97 ³⁴
ApoPatram tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 60 szt.	Rp	15,20	30%	5,49 ^W	bezpł.	1,33 ³⁴
ApoPatram tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 90 szt.	Rp	21,74	30%	7,17 ^W	bezpł.	0,93 ³⁴
Apo-Rami tabl. 2,5 mg 28 szt.	Rp	5,32	ryczałt	3,20 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Rami tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	10,37	ryczałt	5,97 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Rami tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	19,59	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
ApoRopin tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	39,68			30% bezpł.	20,66 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
ApoRopin tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	76,75			30% bezpł.	38,71 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
ApoRopin tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 28 szt.	Rp	148,79			30% bezpł.	72,70 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
ApoSerta tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	13,59			30% bezpł.	4,47 ¹² 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

8 - Choroba Alzheimera

9 - Choroba i zespół Parkinsona

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

34 - Nowotwory złośliwe

46 - Przerost gruczołu krokowego

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

238 - Ośpienie z ciałami Lewy'ego; ośpienie w przebiegu choroby Parkinsona (off label)

308 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

321 - Przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

322 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (off label)

324 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (off label)

328 - Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
ApoSerta tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	25,75			30% bezpł.	7,73 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Simva 10 tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	7,62	30%	5,72 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Simva 20 tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	13,69	30%	9,89 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Simva 40 tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	22,95	30%	15,35 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
ApoSuprid tabl. 200 mg 30 szt.	Rp	59,83			ryczałt	6,45 ⁴⁹
ApoSuprid tabl. 400 mg 30 szt.	Rp	114,18			ryczałt	4,22 ⁴⁹
Apo-Tamis kaps. o przedł. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	25,55			ryczałt bezpł.	4,39 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Apo-Tamis kaps. o przedł. uwaln. 0,4 mg 90 szt.	Rp	71,00			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
ApoTiapina tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	8,35			ryczałt	5,99 ^{7,240}
ApoTiapina tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	52,67			ryczałt	11,37 ⁷
ApoTiapina tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	100,87			ryczałt	15,07 ⁷
Apo-Valsart tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	14,40	30%	5,86 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apo-Valsart tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	22,76	30%	6,83 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
ApoValsart HCT tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	25,83	30%	8,75 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Apra tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	88,24			ryczałt	5,86 ⁷
Apra tabl. 10 mg 56 szt.	Rp	179,05			ryczałt	11,87 ⁷
Apra tabl. 10 mg 84 szt.	Rp	262,81			ryczałt	12,04 ⁷
Apra tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	129,13			ryczałt	3,96 ⁷
Apra tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	262,81			ryczałt	12,04 ⁷
Apra tabl. 15 mg 84 szt.	Rp	387,94			ryczałt	11,79 ⁷
Apra -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	88,24			ryczałt	5,86 ⁷
Apra -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 56 szt.	Rp	179,05			ryczałt	11,87 ⁷
Apra -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 84 szt.	Rp	262,81			ryczałt	12,04 ⁷
Apra -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	129,13			ryczałt	3,96 ⁷
Apra -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 56 szt.	Rp	262,81			ryczałt	12,04 ⁷
Apra -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 84 szt.	Rp	387,95			ryczałt	11,80 ⁷
Aranesp roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 20 µg/0,5 mL (40 µg/mL) 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Aranesp roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 30 µg/0,3 mL (100 µg/mL) 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Aranesp roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 40 µg/0,4 mL (100 µg/mL) 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Aranesp roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 50 µg/0,5 mL (100 µg/mL) 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Aranesp roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 60 µg/0,3 mL (200 µg/mL) 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Aranesp roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 500 µg/1 mL 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{CH}
Aranesp roztw. do wstrzyk. s.c. 500 µg/1 mL 1 półautomatyczny wstrzykiwacz	Rpz				bezpł.	0,00 ^{CH}
Arava tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rpz	64,02			ryczałt bezpł.	6,72 ^{2,243} 0,00 ^{SENIOR}
Arava tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rpz	120,19			ryczałt bezpł.	3,20 ^{2,243} 0,00 ^{SENIOR}
Arechin tabl. 250 mg 30 szt.	Rp	19,39	30%	5,82 ^{W,165}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Arexplex tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	33,87			30% bezpł.	15,93 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Argadopin tabl. 100 mg 50 szt.	Rp	8,17	ryczałt	3,20 ^W		
Argadopin tabl. 100 mg 100 szt. ND	Rp	15,59	ryczałt	3,20 ^W		

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

PR - Program lekowy

2 - Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

24 - Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

46 - Przerost gruczołu krokowego

49 - Schizofrenia

165 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL; porfiria skórna późna (off label)

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

240 - Zaburzenia psychiczne in. niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem (off label)

243 - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (off label)

312 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Argadopin tabl. 300 mg 30 szt.	Rp	14,19	ryczałt	3,20 ^W		
Argadopin tabl. 300 mg 100 szt. ND	Rp	42,93	ryczałt	8,00 ^W		
Aribit tabl. 10 mg 56 szt.	Rp	174,89			ryczałt	7,71 ⁷
Aribit tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	262,96			ryczałt	12,19 ⁷
Aribit tabl. 30 mg 56 szt.	Rp	513,44			ryczałt	11,95 ⁷
Aribit tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	131,11			ryczałt	5,94 ⁷
Aribit ODT tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt. w blisterze	Rp	131,11			ryczałt	5,94 ⁷
Aricogan tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	96,70			ryczałt	3,20 ⁷
Aripilek tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	88,42			ryczałt	6,04 ⁷
Aripilek tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	129,13			ryczałt	3,96 ⁷
Aripilek tabl. 15 mg 30 szt. ND	Rp	136,21			ryczałt	3,20 ⁷
Aripilek tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	256,17			ryczałt	5,97 ⁷
Aripilek tabl. 15 mg 60 szt. ND	Rp	262,00			ryczałt	6,40 ⁷
Aripilek tabl. 15 mg 90 szt.	Rp	403,54			ryczałt	9,60 ⁷
Aripilek tabl. 30 mg 28 szt.	Rp	256,17			ryczałt	5,97 ⁷
Aripiprazole Accord tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	64,78			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole Accord tabl. 10 mg 56 szt.	Rp	134,42			ryczałt	3,98 ⁷
Aripiprazole Accord tabl. 15 mg 14 szt.	Rp	54,46			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole Accord tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	93,41			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole Accord tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	195,84			ryczałt	5,97 ⁷
Aripiprazole Mylan Pharma tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	136,28			ryczałt	11,11 ⁷
Aripiprazole Mylan Pharma tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	262,52			ryczałt	11,75 ⁷
Aripiprazole NeuroPharma tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	67,43			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole NeuroPharma tabl. 10 mg 56 szt.	Rp	126,97			ryczałt	3,98 ⁷
Aripiprazole NeuroPharma tabl. 15 mg 14 szt.	Rp	51,69			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole NeuroPharma tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	97,36			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole NeuroPharma tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	184,68			ryczałt	5,97 ⁷
Aripiprazole +pharma tabl. 15 mg 30 szt.	Rp	133,49			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole Sandoz tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	84,85			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole Sandoz tabl. 10 mg 56 szt.	Rp	169,86			ryczałt	3,98 ⁷
Aripiprazole Sandoz tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	127,43			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole Sandoz tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	254,97			ryczałt	5,97 ⁷
Aripiprazole Sandoz tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	127,43			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole STADA tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	99,08			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole SymPhar tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	126,30			ryczałt	3,20 ⁷
Aripiprazole SymPhar tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	242,56			ryczałt	5,97 ⁷
Aripiprazole Zentiva tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	144,44			ryczałt	19,27 ⁷
Aripsan tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	92,91			ryczałt	4,42 ⁷
Aripsan tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	92,91			ryczałt	4,42 ⁷
Aripsan tabl. 15 mg 30 szt.	Rp	140,29			ryczałt	5,95 ⁷
Arketis tabl. 20 mg 30 szt.	Rp	19,83			30% bezpł.	10,71 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Aropilo tabl. powł. 0,25 mg 210 szt.	Rp	38,17			30% bezpł.	20,33 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Aropilo tabl. powł. 0,5 mg 21 szt.	Rp	8,12			30% bezpł.	4,55 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Aropilo tabl. powł. 1 mg 21 szt.	Rp	15,80			30% bezpł.	8,67 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Aropilo tabl. powł. 2 mg 21 szt.	Rp	29,61			30% bezpł.	15,34 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Aropilo tabl. powł. 5 mg 21 szt.	Rp	60,58			30% bezpł.	24,92 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Aropilo SR tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	34,01			30% bezpł.	14,99 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

9 - Choroba i zespół Parkinsona

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Aropilo SR tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	67,68			30% bezpł.	29,64 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Aropilo SR tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 28 szt.	Rp	130,65			30% bezpł.	54,56 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Arypiprazol Glenmark tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	128,56			ryczałt	3,39 ⁷
Aryzalera tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	85,58			ryczałt	3,20 ⁷
Aryzalera tabl. 10 mg 56 szt.	Rp	170,09			ryczałt	3,98 ⁷
Aryzalera tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	126,30			ryczałt	3,20 ⁷
Aryzalera tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	252,65			ryczałt	5,97 ⁷
Aryzalera tabl. 30 mg 28 szt.	Rp	253,90			ryczałt	5,97 ⁷
Aryzalera tabl. 30 mg 56 szt.	Rp	495,30			ryczałt	11,95 ⁷
Asamax tabl. dojelit. 250 mg 100 szt.	Rp	49,53			ryczałt bezpł.	12,55 ^{11,254} 0,00 ^{SENIOR}
Asamax tabl. dojelit. 500 mg 100 szt.	Rp	79,30			ryczałt bezpł.	3,56 ^{11,254} 0,00 ^{SENIOR}
Asamax czopki 250 mg 30 szt.	Rp	52,31			ryczałt bezpł.	8,31 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Asamax czopki 500 mg 30 szt.	Rp	98,63			ryczałt bezpł.	7,42 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Asaris proszek do inhal. 100 µg/50 µg 1 opak. à 60 dawek	Rp	77,53			ryczałt bezpł.	8,87 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Asaris proszek do inhal. 250 µg/50 µg 1 opak. à 60 dawek	Rp	92,51			ryczałt bezpł.	3,64 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Asaris proszek do inhal. 500 µg/50 µg 1 opak. à 60 dawek	Rp	112,15			ryczałt bezpł.	4,45 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Asduter tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	127,43			ryczałt	3,20 ⁷
Asentra tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	18,51			30% bezpł.	10,00 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Asentra tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	33,45			30% bezpł.	16,43 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Asertin tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	13,48			30% bezpł.	4,36 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Asertin tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	28,27			30% bezpł.	10,03 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Asmanex Twisthaler proszek do inhal. 400 µg/dawkę 1 opak. à 60 dawek	Rp	96,13			ryczałt bezpł.	29,22 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Asmenol tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	22,31			30%	6,69 ³
Aspicam tabl. 15 mg 20 szt.	Rp	12,84	50%	7,72 ^W		
Aspicam tabl. 15 mg 60 szt.	Rp	28,36	50%	14,18 ^W		
Aspulmo aerozol wziewny (zawies.) 100 µg/dawkę 1 opak. à 10 mL	Rp	12,46	ryczałt	3,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Astmodil tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg 28 szt.	Rp	14,33			30%	8,09 ³
Astmodil tabl. do rozgryzania i żucia 5 mg 28 szt.	Rp	17,39			30%	9,58 ³
Astmodil tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	26,06			30%	10,44 ³
Astrium tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	4,07	30%	1,41 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Astrium tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	4,37	30%	1,52 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Astrium tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	8,03	30%	2,71 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Astrium tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	8,57	30%	2,87 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Astrium tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	15,36	30%	4,71 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Astrium tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	16,34	30%	4,94 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Astrium tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	29,00	30%	8,70 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Astrium tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	30,91	30%	9,27 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atacand tabl. 8 mg 14 szt.	Rp	19,37	30%	15,10 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atacand tabl. 8 mg 28 szt.	Rp	22,50	30%	13,96 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

9 - Choroba i zespół Parkinsona

11 - Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

62 - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

254 - Mikroskopowe zapalenie jelit; choroba uchytkowa jelit (off label)

351 - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Atacand tabl. 16 mg 28 szt.	Rp	36,32	30%	19,24 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atenolol Sanofi 25 tabl. 25 mg 60 szt.	Rp	7,19	ryczałt	3,37 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atenolol Sanofi 50 tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	7,19	ryczałt	3,37 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atimos aerozol do inhal. 12 µg/dawkę odmierzoną (10,1 µg/dawkę dostarczoną) 1 inhalator à 120 dawek	Rp	120,15			ryczałt	12,08 ³
					bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atinepte tabl. powł. 12,5 mg 30 szt.	Rp	19,41			30%	13,47 ¹²
Atoris tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	9,64	30%	6,79 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	28,43	30%	19,88 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	13,91	30%	8,21 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 20 mg 60 szt.	Rp	26,78	30%	15,38 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 20 mg 90 szt.	Rp	39,75	30%	22,64 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 30 mg 30 szt.	Rp	18,51	30%	9,96 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 30 mg 60 szt.	Rp	33,98	30%	16,87 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	26,78	30%	15,38 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 40 mg 60 szt.	Rp	51,76	30%	28,95 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 40 mg 90 szt.	Rp	79,79	30%	45,58 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 60 mg 30 szt.	Rp	41,69	30%	24,58 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atoris tabl. powł. 80 mg 30 szt.	Rp	54,03	30%	31,22 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvagen tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	10,61	30%	4,91 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvagen tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	20,43	30%	9,03 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatin Bluefish tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	4,53	30%	1,68 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatin Bluefish tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	9,15	30%	3,45 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatin Bluefish tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	17,03	30%	5,63 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatin Genoptim tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	4,90	30%	2,05 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatin Genoptim tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	9,71	30%	4,01 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatin Genoptim tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	18,84	30%	7,44 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatin Genoptim tabl. powł. 80 mg 30 szt.	Rp	32,26	30%	9,68 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatinum 123ratio tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	5,78	30%	2,93 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatinum 123ratio tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	10,61	30%	4,91 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatinum 123ratio tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	20,31	30%	8,91 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatin Vitama tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	8,92	30%	3,22 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvastatin Vitama tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	17,03	30%	5,63 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvasterol tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	9,69	30%	6,84 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvasterol tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	19,23	30%	13,53 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvasterol tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	37,67	30%	26,27 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvasterol tabl. powł. 80 mg 30 szt.	Rp	36,07	30%	13,26 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvox tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	9,01	30%	6,16 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvox tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	15,49	30%	9,79 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atorvox tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	28,48	30%	17,08 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atozet tabl. powł. 40 mg/10 mg 30 szt.	Rp	153,40			30%	46,02 ²⁰
					bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atozet tabl. powł. 80 mg/10 mg 30 szt.	Rp	153,40			30%	46,02 ²⁰
					bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atractin tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	7,63	30%	4,78 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atractin tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	14,92	30%	9,22 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atractin tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	29,05	30%	17,65 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atram 6,25 tabl. 6,25 mg 30 szt.	Rp	7,54			30%	6,31 ^{59,281}
					bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

20 - Hipercholesterolemia LDL-C >130 mg/dL utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiologicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej

59 - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

281 - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

351 - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Atram 12,5 tabl. 12,5 mg 30 szt.	Rp	9,62			30% bezpł.	7,16 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Atram 25 tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	13,17			30% bezpł.	8,26 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Atrodil aerozol do inhal. 20 µg/dawkę 1 but. à 10 mL (200 dawek)	Rp	19,33			ryczałt bezpł.	3,56 ^{3,298} 0,00 ^{SENIOR}
Atrolak tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 30 szt.	Rp	11,30			ryczałt	3,37 ⁷
Atrolak tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 60 szt.	Rp	21,12			ryczałt	3,20 ⁷
Atrolak tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 60 szt.	Rp	57,40			ryczałt	3,20 ⁷
Atrolak tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 60 szt.	Rp	75,04			ryczałt	3,20 ⁷
Atrolak tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 60 szt.	Rp	108,35			ryczałt	4,80 ⁷
Atrolak tabl. o przedł. uwaln. 400 mg 60 szt.	Rp	141,63			ryczałt	6,40 ⁷
Atropinum sulfuricum WZF 1% krople do oczu (roztw.) 10 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	15,51	ryczałt	4,96 ^W		
Atrovent płyn do inhal. z nebulizatora 250 µg/mL 1 but. à 20 mL	Rp	14,92			ryczałt bezpł.	8,45 ^{3,298} 0,00 ^{SENIOR}
Atrovent N aerozol do inhal. 20 µg/dawkę 1 but. à 10 mL (200 dawek)	Rp	19,34			ryczałt bezpł.	3,57 ^{3,298} 0,00 ^{SENIOR}
Atrox tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	9,44	30%	6,59 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atrox tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	9,11	30%	3,41 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atrox tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	13,05	30%	4,50 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atrox tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	15,10	30%	9,40 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atrox tabl. powł. 20 mg 60 szt.	Rp	17,41	30%	6,01 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atrox tabl. powł. 20 mg 90 szt.	Rp	24,63	30%	7,52 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atrox tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	29,48	30%	18,08 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atrox tabl. powł. 40 mg 60 szt.	Rp	33,03	30%	10,22 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atrox tabl. powł. 40 mg 90 szt.	Rp	46,81	30%	14,04 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Atrox tabl. powł. 80 mg 30 szt.	Rp	40,87	30%	18,06 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Aubagio tabl. powł. 14 mg 28 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Augmentin tabl. powł. 375 mg (250 mg + 125 mg) 21 szt.	Rp	14,68	50%	8,70 ^{W,342}		
Augmentin tabl. powł. 625 mg (500 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	18,44	50%	10,46 ^{W,342}		
Augmentin tabl. powł. 1 g (875 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	31,28	50%	17,32 ^{W,342}		
Augmentin MFF proszek do sporz. zawies. doustnej 457 mg (400 mg + 57 mg)/5 mL 1 but. à 35 mL (5,3 g)	Rp	12,26	50%	8,87 ^{W,342}		
Augmentin MFF proszek do sporz. zawies. doustnej 457 mg (400 mg + 57 mg)/5 mL 1 but. à 70 mL (10,6 g)	Rp	23,97	50%	17,20 ^{W,342}		
Augmentin MFF proszek do sporz. zawies. doustnej 457 mg (400 mg + 57 mg)/5 mL 1 but. à 140 mL (21 g)	Rp	30,54	50%	16,99 ^{W,342}		
Augmentin ES proszek do sporz. zawies. doustnej (600 mg + 42,9 mg)/5 mL 1 but. à 50 mL	Rp	24,12	50%	16,86 ^{W,342}		
Augmentin ES proszek do sporz. zawies. doustnej (600 mg + 42,9 mg)/5 mL 1 but. à 100 mL	Rp	37,56	50%	23,04 ^{W,342}		
Augmentin SR tabl. o przedł. uwaln. 1 g + 62,5 mg 28 szt.	Rp	55,99	50%	28,00 ^{W,342}		
Aulin tabl. 100 mg 15 szt.	Rp	7,98	50%	6,06 ^W		
Aulin tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	15,79	50%	11,95 ^W		
Aulin gran. do sporz. zawies. doustnej 100 mg 30 sasz.	Rp	17,83	50%	8,92 ^W		
Aurorix tabl. powł. 150 mg 30 szt.	Rp	23,08			30% bezpł.	11,36 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Aurorix tabl. powł. 300 mg 30 szt.	Rp	46,00			30% bezpł.	22,55 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Avamina tabl. powł. 500 mg 30 szt.	Rp	4,18			ryczałt bezpł.	3,68 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

59 - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

281 - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

298 - Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rzęsek (off label)

342 - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (off label)

414 - Zespoły insulinooporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Avamina tabl. powł. 500 mg 60 szt.	Rp	8,17			ryczałt bezpł.	3,96 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Avamina tabl. powł. 850 mg 30 szt.	Rp	6,69			ryczałt bezpł.	3,60 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Avamina tabl. powł. 850 mg 60 szt.	Rp	13,53			ryczałt bezpł.	4,14 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Avamina tabl. powł. 1 g 30 szt.	Rp	8,05			ryczałt bezpł.	3,84 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Avamina tabl. powł. 1 g 60 szt.	Rp	15,65			ryczałt bezpł.	4,04 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Avaron tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	4,60			ryczałt bezpł.	3,68 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Avaron tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	9,45			ryczałt bezpł.	4,42 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Avaron tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	13,80			ryczałt bezpł.	6,25 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Avaron tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	18,62			ryczałt bezpł.	8,56 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Avasart tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	14,28	30%	5,74 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Avasart tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	26,73	30%	9,65 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Avedol tabl. powł. 6,25 mg 30 szt.	Rp	7,54			30% bezpł.	6,31 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Avedol tabl. powł. 12,5 mg 30 szt.	Rp	10,24			30% bezpł.	7,78 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Avedol tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	14,02			30% bezpł.	9,11 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Avonex roztw. do wstrzyk. 30 µg (6 Mj.m.)/0,5 mL 4 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Avonex roztw. do wstrzyk. 30 µg (6 Mj.m.)/0,5 mL 4 wstrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Awalone tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	11,40	30%	3,42 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Awalone tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	21,28	30%	6,38 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Awalten tabl. powł. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	13,42	30%	4,88 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Awalten tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	23,13	30%	6,94 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Awalten tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	44,57	30%	13,37 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Awalten tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	23,13	30%	6,94 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Awalten tabl. powł. 160 mg/25 mg 56 szt.	Rp	44,45	30%	13,34 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Awalten tabl. powł. 320 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	48,20	30%	14,46 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Awalten tabl. powł. 320 mg/25 mg 28 szt.	Rp	48,20	30%	14,46 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axtil tabl. 2,5 mg 30 szt.	Rp	5,85	ryczałt	3,26 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axtil tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	11,32	ryczałt	6,40 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axtil tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	21,59	ryczałt	12,80 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	14,85	30%	6,31 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan tabl. powł. 80 mg 56 szt.	Rp	22,53	30%	6,76 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan tabl. powł. 160 mg 56 szt.	Rp	42,55	30%	12,77 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan tabl. powł. 320 mg 28 szt.	Rp	48,22	30%	14,47 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan HCT tabl. powł. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	14,85	30%	6,31 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan HCT tabl. powł. 80 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	24,34	30%	7,30 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan HCT tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan HCT tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	44,82	30%	13,45 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan HCT tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan HCT tabl. powł. 160 mg/25 mg 56 szt.	Rp	46,15	30%	13,85 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan HCT tabl. powł. 320 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	48,22	30%	14,47 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Axudan HCT tabl. powł. 320 mg/25 mg 28 szt.	Rp	48,22	30%	14,47 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

14 - Cukrzyca

59 - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

281 - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

312 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

321 - Przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

414 - Zespoły insulinooporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Axyven tabl. o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	12,47			30% bezpł.	6,23 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Axyven tabl. o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	24,09			30% bezpł.	11,61 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Axyven tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	45,37			30% bezpł.	20,41 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Azathioprine VIS tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	18,57	ryczałt	4,31 ^{W,315}	bezpł.	1,11 ³⁴
Azathioprine VIS tabl. 50 mg 50 szt.	Rp	29,10	ryczałt	3,20 ^{W,315}	bezpł.	0,00 ³⁴
Azibiot tabl. powł. 500 mg 3 szt.	Rp	19,03	50%	14,48 ^{W,185}		
Azimycin tabl. powł. 250 mg 6 szt.	Rp	21,92	50%	17,37 ^{W,185}		
Azimycin tabl. powł. 500 mg 3 szt.	Rp	19,08	50%	14,53 ^{W,185}		
AzitroLEK tabl. powł. 250 mg 6 szt.	Rp	25,32	50%	20,77 ^{W,185}		
AzitroLEK tabl. powł. 500 mg 3 szt.	Rp	19,65	50%	15,10 ^{W,185}		
AzitroLEK proszek do sporz. zawies. doustnej 100 mg/5 mL 1 but. à 20 mL	Rp	17,95	50%	14,16 ^{W,185}		
AzitroLEK proszek do sporz. zawies. doustnej 200 mg/5 mL 1 but. à 20 mL	Rp	26,84	50%	19,26 ^{W,185}		
AzitroLEK proszek do sporz. zawies. doustnej 200 mg/5 mL 1 but. à 30 mL	Rp	31,62	50%	20,24 ^{W,185}		
AzitroLEK proszek do sporz. zawies. doustnej 200 mg/5 mL 1 but. à 37,5 mL	Rp	38,96	50%	24,74 ^{W,185}		
Azitrox 500 tabl. powł. 500 mg 3 szt.	Rp	19,08	50%	14,53 ^{W,185}		
Azopt krople do oczu (zawies.) 10 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	38,86			ryczałt bezpł.	12,18 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Azycyna tabl. powł. 250 mg 6 szt.	Rp	22,49	50%	17,94 ^{W,185}		
Azycyna tabl. powł. 500 mg 3 szt.	Rp	13,41	50%	8,86 ^{W,185}		
Azycyna gran. do sporz. zawies. doustnej 200 mg/5 mL 1 but. à 20 mL	Rp	22,46	50%	14,88 ^{W,185}		
Azycyna gran. do sporz. zawies. doustnej 200 mg/5 mL 1 but. à 30 mL	Rp	26,06	50%	14,68 ^{W,185}		
Azytact tabl. powł. 500 mg 3 szt.	Rp	10,91	50%	6,36 ^{W,185}		
Bactrim syrop 240 mg/5 mL (200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu) 1 but. à 100 mL	Rp	12,59	50%	6,30 ^{W,332}		
Bazetham kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	24,17			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Bazetham Retard tabl. o przedł. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	24,59			ryczałt bezpł.	3,43 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Bazetham Retard tabl. o przedł. uwaln. 0,4 mg 90 szt. ND	Rp	66,92			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
BDS N zawies. do nebulizacji 0,125 mg/mL 20 amp. à 2 mL	Rp	64,44	ryczałt	3,20 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
BDS N zawies. do nebulizacji 0,25 mg/mL 20 amp. à 2 mL	Rp	57,52	ryczałt	3,20 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
BDS N zawies. do nebulizacji 0,5 mg/mL 20 amp. à 2 mL	Rp	81,02	30%	24,79 ^W	ryczałt bezpł.	3,89 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Bemecor tabl. 0,1 mg 30 szt.	Rp	4,95	ryczałt	4,95 ^W		
Bemfola roztw. do wstrzyk. s.c. 150 j.m./0,25 mL 1 wstrzykiwacz półautomatyczny	Rpz	180,79			ryczałt	22,48 ⁸²⁴
Bemfola roztw. do wstrzyk. s.c. 225 j.m./0,375 mL 1 wstrzykiwacz półautomatyczny	Rpz	265,46			ryczałt	26,41 ⁸²⁴
Bemfola roztw. do wstrzyk. s.c. 300 j.m./0,5 mL 1 wstrzykiwacz półautomatyczny	Rpz	349,78			ryczałt	29,98 ⁸²⁴
BeneFIX proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 250 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
BeneFIX proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 500 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

21 - Jaskra

34 - Nowotwory złośliwe

46 - Przerost gruczołu krokowego

185 - Mukowiscydoza (off label)

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

315 - Nieswoiste zapalenie jelit in. niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; nefropatia IgA in. niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; zapalenie naczyń in. niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; choroby autoimmunizacyjne in. niż wymienione w ChPL; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc - w przypadkach in. niż wymienione w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach in. niż wymienione w ChPL (off label)

332 - Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka; zakażenie Pneumocystis jirovecii u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka (off label)

824 - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku <40 rż. w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; brak owulacji u pacjentek w wieku <40 rż., u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku <40 rż. ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH - refundacja do 3 cykli

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
BeneFIX proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 1 tys. j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
BeneFIX proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 2 tys. j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Benepali roztw. do wstrzyk. s.c. 25 mg 4 ampułkostrzyk. à 0,51 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Benepali roztw. do wstrzyk. s.c. 50 mg 4 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Benepali roztw. do wstrzyk. s.c. 50 mg 4 wstrzykiwacze à 1 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Benodil zawies. do nebulizacji 0,125 mg/mL 20 amp. à 2 mL	Rp	65,58	ryczałt	3,66 ^W	ryczałt bezpł.	3,66 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Benodil zawies. do nebulizacji 0,25 mg/mL 20 amp. à 2 mL	Rp	57,52	ryczałt	3,20 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Benodil zawies. do nebulizacji 0,5 mg/mL 20 amp. à 2 mL	Rp	81,08	30%	24,85 ^W	ryczałt bezpł.	3,95 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Beriner 500 proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. i.v. i inf. i.v. 500 j.m. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania	Rp	2 369,63			ryczałt	22,42 ⁹³
Beriner 1500 proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 1500 j.m. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania	Rp	7 051,89			ryczałt	3,20 ⁹³
Berodual płyn do inhal. 1 but. à 20 mL	Rp	22,01			ryczałt bezpł.	15,54 ^{3,298} 0,00 ^{SENIOR}
Berodual N aerozol do inhal. bezfreonowy 1 but. à 10 mL (200 dawek)	Rp	30,55			30% bezpł.	17,02 ^{3,298} 0,00 ^{SENIOR}
Berotec N aerozol do inhal. 0,1 mg/dawkę 1 opak. à 10 mL (200 dawek)	Rp	25,29	ryczałt	12,17 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bespres tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	14,23	30%	5,69 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bespres tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	26,95	30%	9,87 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Betaferon proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 0,3 mg (9,6 Mj.m.) 15 zestawów: 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. à 1,2 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Betoptic S krople do oczu (zawies.) 2,5 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	12,15			30% bezpł.	8,77 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Betoptic S krople do oczu (zawies.) 2,5 mg/mL 1 but. à 10 mL	Rp	25,41			30% bezpł.	18,65 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Bicardef tabl. powł. 5 mg 60 szt.	Rp	10,28	ryczałt	3,20 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bicardef tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	15,05	ryczałt	4,80 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bicardef tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	19,57	ryczałt	6,40 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bicardef tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	28,46	ryczałt	9,60 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bimaroz krople do oczu (roztw.) 0,3 mg/mL 1 but. à 3 mL	Rp	39,71			ryczałt bezpł.	6,39 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Bimaroz krople do oczu (roztw.) 0,3 mg/mL 3 but. à 3 mL	Rp	110,48			ryczałt bezpł.	9,88 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Bimatoprost Genoptim krople do oczu (roztw.) 0,3 mg/mL 1 but. à 3 mL	Rp	39,72			ryczałt bezpł.	6,40 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Bimatoprost Genoptim krople do oczu (roztw.) 0,3 mg/mL 3 but. à 3 mL	Rp	108,32			ryczałt bezpł.	8,96 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Bimican krople do oczu (roztw.) 0,3 mg/mL 1 but. à 3 mL	Rp	43,06			ryczałt bezpł.	9,74 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Bimican krople do oczu (roztw.) 0,3 mg/mL 3 but. à 3 mL	Rp	120,50			ryczałt bezpł.	19,90 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Bimifree krople do oczu (roztw.) 0,3 mg/mL 1 but. à 3 mL	Rp	38,99			ryczałt bezpł.	5,67 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Bimifree krople do oczu (roztw.) 0,3 mg/mL 3 but. à 3 mL	Rp	108,32			ryczałt bezpł.	8,96 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Binocrit roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 1 tys. j.m./0,5 mL 6 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Binocrit roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 2 tys. j.m./1 mL 6 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Binocrit roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 3 tys. j.m./0,3 mL 6 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Binocrit roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 4 tys. j.m./0,4 mL 6 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Binocrit roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 5 tys. j.m./0,5 mL 6 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{CH}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

21 - Jaskra

93 - Przerzwanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego, obejmującego gardło, krtani lub jamę brzuszną; przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród)

298 - Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rzęsek (off label)

312 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

344 - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów >6 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Biodroxil kaps. 500 mg 12 szt.	Rp	15,27	50%	9,95 ^W		
Biodroxil tabl. powł. 1 g 12 szt.	Rp	25,22	50%	14,58 ^W		
Biodroxil gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 60 mL (45 g)	Rp	11,02	50%	5,70 ^W		
Biodroxil gran. do sporz. zawies. doustnej 500 mg/5 mL 1 but. à 60 mL (45 g)	Rp	17,87	50%	8,94 ^W		
Biofibrat kaps. twarde 200 mg (subst. mikronizowana) 30 szt.	Rp	20,80	30%	7,27 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Biofibrat kaps. twarde 267 mg (subst. mikronizowana) 30 szt.	Rp	27,47	30%	9,40 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Biofuroksym proszek do sporz. roztw. lub zawies. do wstrzyk. 250 mg 1 fiol.	Rp	4,22	50%	3,23 ^W		
Biofuroksym proszek do sporz. roztw. lub zawies. do wstrzyk. 500 mg 1 fiol.	Rp	6,58	50%	4,60 ^W		
Biofuroksym proszek do sporz. roztw. lub zawies. do wstrzyk. 750 mg 1 fiol.	Rp	8,00	50%	5,03 ^W		
Biofuroksym proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 1,5 g 1 fiol.	Rp	14,52	50%	8,58 ^W		
Bioprazol kaps. twarde 20 mg 14 szt.	Rp	11,14	50%	7,82 ^{W,304}		
Bioprazol kaps. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	20,18	50%	13,53 ^{W,304}		
Bioprazol kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	26,11	50%	13,06 ^{W,304}		
Bioprazol kaps. dojelit. twarde 40 mg 56 szt.	Rp	40,38	50%	20,19 ^{W,304}		
Bioracef tabl. powł. 125 mg 10 szt.	Rp	15,40	50%	10,97 ^W		
Bioracef tabl. powł. 125 mg 14 szt.	Rp	21,37	50%	15,16 ^W		
Bioracef tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	29,89	50%	21,02 ^W		
Bioracef tabl. powł. 250 mg 14 szt.	Rp	38,17	50%	25,75 ^W		
Bioracef tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	41,33	50%	23,59 ^W		
Bioracef tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	52,18	50%	27,35 ^W		
Biosotal 40 tabl. 40 mg 60 szt.	Rp	9,87	30%	5,18 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Biosotal 80 tabl. 80 mg 30 szt.	Rp	9,53	30%	4,84 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bioxetin tabl. 20 mg 30 szt.	Rp	19,88			30% bezpł.	10,76 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Bi-Profenid tabl. o zmodyf. uwaln. 150 mg 20 szt.	Rp	12,73	50%	7,61 ^{W,194}		
Biprolast krople do oczu (roztw.) 2 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	29,88			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Biprolast krople do oczu (roztw.) 2 mg/mL 3 but. à 5 mL	Rp	64,37			ryczałt bezpł.	8,00 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Biseptol zawies. doustna 240 mg/5 mL (40 mg trimetoprimu i 200 mg sulfametoksazolu) 1 but. à 100 mL	Rp	12,68	50%	6,39 ^{W,332}		
Biseptol tabl. 120 mg (20 mg trimetoprimu i 100 mg sulfametoksazolu) 20 szt.	Rp	10,54	50%	7,99 ^{W,332}		
Biseptol tabl. 480 mg (80 mg trimetoprimu i 400 mg sulfametoksazolu) 20 szt.	Rp	20,41	50%	10,21 ^{W,332}		
Biseptol tabl. 960 mg (160 mg trimetoprimu i 800 mg sulfametoksazolu) 10 szt.	Rp	20,53	50%	10,33 ^{W,332}		
Bisoprolol Actavis tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	5,34	ryczałt	3,27 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bisoprolol Actavis tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	10,47	ryczałt	3,20 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bisoprolol VP tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	5,13	ryczałt	3,20 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bisoprolol VP tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	10,02	ryczałt	3,20 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bisoratio 5 tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	6,72	ryczałt	4,65 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bisoratio 10 tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	10,92	ryczałt	3,59 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Bixebra tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	103,76			ryczałt	3,20 ⁹²
Bixebra tabl. powł. 7,5 mg 56 szt.	Rp	151,38			ryczałt	3,20 ⁹²
Bonefos kaps. 400 mg 100 szt.	Rp	303,09			ryczałt	5,28 ^{36,239}
Bonogren tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	8,35			ryczałt	5,99 ^{49,240}
Bonogren tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	44,51			ryczałt	3,21 ⁷
Bonogren tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	89,01			ryczałt	3,21 ⁷
Bonogren tabl. powł. 300 mg 60 szt.	Rp	131,93			ryczałt	4,80 ⁷

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

21 - Jaskra

36 - Nowotwory złośliwe – przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

49 - Schizofrenia

92 - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń/min, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z β -adrenolitykiem lub gdy leczenie β -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

194 - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

239 - Postępujące kostniejące zapalenie mięśni (off label)

240 - Zaburzenia psychiczne in. niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

332 - Zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenie *Pneumocystis jirovecii* u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka; zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka (off label)

344 - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów >6 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Bonogren SR tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 60 szt.	Rp	83,88			ryczałt	3,20 ⁷
Bonogren SR tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 60 szt.	Rp	123,31			ryczałt	4,80 ⁷
Bonogren SR tabl. powł. o przedł. uwaln. 400 mg 60 szt.	Rp	163,86			ryczałt	6,40 ⁷
Bopaho tabl. powł. 62,5 mg 56 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Bopaho tabl. powł. 125 mg 56 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Bosentan Sandoz tabl. powł. 125 mg 56 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Botox proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 100 j. 1 fiol.	Rp	1 100,00			bezpł.	0,00 ^{PR}
Braltus proszek do inhal. w kaps. 10 µg 30 szt. + inhalator	Rp	102,56	30%	30,77 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ¹³ 0,00 ^{SENIOR}
Bramitob płyn do inhal. z nebulizatora 300 mg/4 mL 56 poj. à 4 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Briglau PPH krople do oczu (roztw.) 2 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	29,88			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Brinzolamide Genoptim krople do oczu (zawies.) 10 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	28,58			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Brinzolamide Sandoz krople do oczu (zawies.) 10 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	29,88			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Bromergon tabl. 2,5 mg 30 szt.	Rp	19,13	ryczałt	3,20 ^W		
Bromocorn tabl. 2,5 mg 30 szt.	Rp	17,25	ryczałt	3,20 ^W		
Brymont krople do oczu (roztw.) 2 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	23,50			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
BTM SuperCheck paski 50 szt.	Rp	37,25			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,18 ¹⁴
Budelin Novolizer proszek do inhal. 200 µg/dawkę 1 opak. à 200 dawek	Rp	68,93			ryczałt 30% bezpł.	13,17 ³ 26,17 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Budelin Novolizer proszek do inhal. 200 µg/dawkę 1 opak. à 200 dawek + inhalator	Rp	75,45			ryczałt 30% bezpł.	19,69 ³ 32,69 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Budesonide Easyhaler proszek do inhal. 100 µg/dawkę (z opak. ochronnym) 1 inhalator à 200 dawek	Rp	50,84			ryczałt 30% bezpł.	23,49 ³ 29,46 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Budesonide Easyhaler proszek do inhal. 200 µg/dawkę (z opak. ochronnym) 1 inhalator à 200 dawek	Rp	76,89			ryczałt 30% bezpł.	21,13 ³ 34,13 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Budesonide Easyhaler proszek do inhal. 400 µg/dawkę (z opak. ochronnym) 1 inhalator à 100 dawek	Rp	64,41			ryczałt 30% bezpł.	8,65 ³ 21,65 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Budezonid LEK-AM proszek do inhal. w kaps. 200 µg/dawkę 60 szt.	Rp	21,12			ryczałt 30% bezpł.	5,99 ³ 8,29 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Budezonid LEK-AM proszek do inhal. w kaps. 400 µg/dawkę 60 szt.	Rp	40,09			ryczałt 30% bezpł.	6,63 ³ 14,43 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Budiair aerozol do inhal. 200 µg/dawkę 1 but. à 200 dawek	Rp	65,55			ryczałt 30% bezpł.	9,79 ³ 22,79 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Budiair aerozol do inhal. 200 µg/dawkę (z komorą inhalacyjną Jet) 1 but. à 200 dawek	Rp	65,55			ryczałt 30% bezpł.	9,79 ³ 22,79 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Budixon Neb zawies. do nebulizacji 0,125 mg/mL 20 poj. 2 mL	Rp	64,44	ryczałt	3,20 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Budixon Neb zawies. do nebulizacji 0,25 mg/mL 20 poj. 2 mL	Rp	56,95	ryczałt	3,20 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

13 - Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV₁ <50% oraz ujemną próbą rozkurczową

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

21 - Jaskra

401 - Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Budixon Neb zawies. do nebulizacji 0,5 mg/mL 20 poj. 2 mL	Rp	80,56	30%	24,33 ^W	ryczałt bezpł.	3,43 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Bufomix Easyhaler proszek do inhal. 160 µg + 4,5 µg 1 inhalator à 60 dawek	Rp	66,23			ryczałt bezpł.	14,19 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Bufomix Easyhaler proszek do inhal. 160 µg + 4,5 µg 1 inhalator à 120 dawek	Rp	127,18			ryczałt bezpł.	19,90 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Bufomix Easyhaler proszek do inhal. 320 µg + 9 µg 1 inhalator à 60 dawek	Rp	112,17			ryczałt bezpł.	4,47 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Bunondol tabl. podjęzyk. 0,2 mg 60 szt.	Rp	35,48	30%	10,64 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Bunondol tabl. podjęzyk. 0,4 mg 30 szt.	Rp	35,48	30%	10,64 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Buprenorfina Teva system transdermalny 35 µg/h 5 szt.	Rpw	57,29	ryczałt	12,09 ^W	bezpł.	8,89 ³⁴
Buprenorfina Teva system transdermalny 52,5 µg/h 5 szt.	Rpw	83,68	ryczałt	14,28 ^W	bezpł.	11,08 ³⁴
Buprenorfina Teva system transdermalny 70 µg/h 5 szt.	Rpw	109,75	ryczałt	16,15 ^W	bezpł.	12,95 ³⁴
Buventol Easyhaler proszek do inhal. 100 µg/dawkę odmierzoną (90 µg/dawkę dostarczoną) 1 opak. à 200 dawek (1 inhalator + opak. ochronne)	Rp	26,62	ryczałt	17,31 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Buventol Easyhaler proszek do inhal. 200 µg/dawkę odmierzoną (180 µg/dawkę dostarczoną) 1 opak. à 200 dawek (1 inhalator + opak. ochronne)	Rp	44,37	ryczałt	24,68 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Calcitonin Jelfa roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i s.c. 100 j.m./mL 5 amp. à 1 mL	Rp	37,71			30%	11,31 ⁴²
Canbiox tabl. powł. 500 mg 3 szt.	Rp	13,41	50%	8,86 ^{W,185}		
Candepres tabl. 8 mg 28 szt.	Rp	15,13	30%	6,59 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Candepres tabl. 16 mg 28 szt.	Rp	28,77	30%	11,69 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Candepres tabl. 32 mg 28 szt.	Rp	44,44	30%	13,33 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Candepres HCT tabl. 8 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	14,85	30%	6,31 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Candepres HCT tabl. 16 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Candepres HCT tabl. 32 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	50,49	30%	16,34 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Candepres HCT tabl. 32 mg/25 mg 28 szt.	Rp	50,49	30%	16,34 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Candesartan Genoptim tabl. 8 mg 28 szt.	Rp	12,33	30%	3,79 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Candesartan Genoptim tabl. 16 mg 28 szt.	Rp	23,10	30%	6,93 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Candezek Combi kaps. twarde 8 mg/5 mg 30 szt.	Rp	18,78			30%	9,63 ⁸⁴²
Candezek Combi kaps. twarde 8 mg/5 mg 90 szt. ND	Rp	53,58			30%	26,13 ⁸⁴²
Candezek Combi kaps. twarde 8 mg/10 mg 30 szt.	Rp	22,41			30%	13,26 ⁸⁴²
Candezek Combi kaps. twarde 8 mg/10 mg 90 szt. ND	Rp	64,53			30%	37,08 ⁸⁴²
Candezek Combi kaps. twarde 16 mg/5 mg 30 szt.	Rp	33,38			30%	15,08 ⁸⁴²
Candezek Combi kaps. twarde 16 mg/5 mg 90 szt. ND	Rp	95,42			30%	40,53 ⁸⁴²
Candezek Combi kaps. twarde 16 mg/10 mg 30 szt.	Rp	33,38			30%	15,08 ⁸⁴²
Candezek Combi kaps. twarde 16 mg/10 mg 90 szt. ND	Rp	95,42			30%	40,53 ⁸⁴²
Carder tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	23,07			30% bezpł.	6,92 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Cardilopin tabl. 2,5 mg 30 szt.	Rp	5,23	30%	2,98 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cardilopin tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	7,23	30%	2,73 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cardilopin tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	14,02	30%	5,02 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cardura XL tabl. o zmodyf. uwaln. 4 mg 30 szt.	Rp	26,00	30%	8,95 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	4,84 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

24 - Miazdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

34 - Nowotwory złośliwe

42 - Osteoporoza

46 - Przerost gruczołu krokowego

185 - Mukowiscydoza (off label)

322 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (off label)

328 - Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (off label)

351 - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

842 - Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę w takich samych dawkach

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Cardura XL tabl. o zmodyf. uwaln. 8 mg 30 szt.	Rp	59,93	30%	25,83 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	17,61 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
CareSense N paski 50 szt.	Rp	38,95			ryczałt 30%	3,60 ¹⁵ 11,97 ¹⁴
Carvedilol Genoptim tabl. powł. 6,25 mg 30 szt.	Rp	2,75			30% bezpł.	1,52 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvedilol Genoptim tabl. powł. 12,5 mg 30 szt.	Rp	5,53			30% bezpł.	3,07 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvedilol Genoptim tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	11,05			30% bezpł.	6,14 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvedilol-ratiopharm tabl. powł. 6,25 mg 30 szt.	Rp	7,19			30% bezpł.	5,96 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvedilol-ratiopharm tabl. powł. 12,5 mg 30 szt.	Rp	9,74			30% bezpł.	7,28 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvedilol-ratiopharm tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	13,34			30% bezpł.	8,43 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvedilolum 123ratio tabl. 6,25 mg 30 szt.	Rp	7,07			30% bezpł.	5,84 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvedilolum 123ratio tabl. 12,5 mg 30 szt.	Rp	9,16			30% bezpł.	6,70 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvedilolum 123ratio tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	11,19			30% bezpł.	6,28 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvetrend tabl. 3,125 mg 30 szt.	Rp	7,96			30% bezpł.	7,34 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvetrend tabl. 6,25 mg 30 szt.	Rp	7,64			30% bezpł.	6,41 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvetrend tabl. 12,5 mg 30 szt.	Rp	10,64			30% bezpł.	8,18 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carvetrend tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	13,91			30% bezpł.	9,00 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Carzap tabl. 8 mg 28 szt.	Rp	13,72	30%	5,18 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Carzap tabl. 8 mg 56 szt.	Rp	27,87	30%	10,79 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Carzap tabl. 16 mg 28 szt.	Rp	25,93	30%	8,85 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Carzap tabl. 16 mg 56 szt.	Rp	53,21	30%	19,06 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Carzap tabl. 32 mg 28 szt.	Rp	49,35	30%	15,20 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Carzap HCT tabl. 8 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	14,68	30%	6,14 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Carzap HCT tabl. 8 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	27,87	30%	10,79 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Carzap HCT tabl. 16 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	27,87	30%	10,79 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Carzap HCT tabl. 16 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	53,21	30%	19,06 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Carzap HCT tabl. 32 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	49,92	30%	15,77 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Carzap HCT tabl. 32 mg/25 mg 28 szt.	Rp	49,92	30%	15,77 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cazacombi tabl. powł. 5 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	23,23	ryczałt	18,39 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cazaprol tabl. powł. 1 mg 30 szt.	Rp	8,82	ryczałt	8,82 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cazaprol tabl. powł. 2,5 mg 28 szt.	Rp	14,25	ryczałt	12,05 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cazaprol tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	23,23	ryczałt	18,39 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ceclor gran. do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 75 mL (47,6 g)	Rp	20,33	50%	13,68 ^W		
Ceclor gran. do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (63,47 g)	Rp	25,58	50%	16,71 ^W		
Ceclor gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 75 mL (47,6 g)	Rp	38,62	50%	25,32 ^W		
Ceclor gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (63,47 g)	Rp	45,69	50%	27,95 ^W		
Ceclor gran. do sporz. zawies. doustnej 375 mg/5 mL 1 but. à 75 mL (47,6 g)	Rp	48,16	50%	28,20 ^W		
Ceclor gran. do sporz. zawies. doustnej 375 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (63,47 g)	Rp	57,56	50%	30,95 ^W		
Ceclor tabl. powł. o przedł. uwaln. 375 mg 10 szt.	Rp	28,60	50%	21,95 ^W		
Ceclor tabl. powł. o przedł. uwaln. 500 mg 10 szt.	Rp	31,36	50%	22,49 ^W		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

46 - Przerost gruczołu krokowego

59 - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

281 - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

322 - Przewłękła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (off label)

351 - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewłękła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Ceclor tabl. powł. o przedł. uwaln. 500 mg 14 szt.	Rp	43,16	50%	30,74 ^W		
Ceclor tabl. powł. o przedł. uwaln. 750 mg 10 szt.	Rp	51,32	50%	38,02 ^W		
Cefox tabl. powł. 250 mg 14 szt.	Rp	25,81	50%	13,39 ^W		
Cefox tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	48,96	50%	24,48 ^W		
Cefox tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	18,89	50%	10,02 ^W		
Cefox tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	34,26	50%	17,13 ^W		
Cefuroxime Aurobindo tabl. 250 mg 10 szt.	Rp	17,58	50%	8,79 ^W		
Cefuroxime Aurobindo tabl. 500 mg 10 szt.	Rp	32,32	50%	16,16 ^W		
Cefuroxime Aurobindo tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	31,18	50%	15,59 ^W		
Cera-Chek 1 Code paski 50 szt.	Rp	37,70			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,31 ¹⁴
Cerezyme proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. i.v. 400 j. 1 fiol.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Ceroxim tabl. 250 mg 10 szt.	Rp	18,92	50%	10,05 ^W		
Ceroxim tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	17,46	50%	8,73 ^W		
Ceroxim tabl. powł. 250 mg 14 szt.	Rp	25,07	50%	12,65 ^W		
Ceroxim tabl. 250 mg 20 szt.	Rp	35,90	50%	18,16 ^W		
Ceroxim tabl. powł. 250 mg 20 szt.	Rp	33,11	50%	16,56 ^W		
Ceroxim tabl. 500 mg 10 szt.	Rp	35,83	50%	18,09 ^W		
Ceroxim tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	32,26	50%	16,13 ^W		
Ceroxim tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	48,89	50%	24,45 ^W		
Ceroxim tabl. 500 mg 20 szt.	Rp	68,07	50%	34,04 ^W		
Ceroxim tabl. powł. 500 mg 20 szt.	Rp	63,10	50%	31,55 ^W		
Ceroxim proszek do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 50 mL (46,2 g)	Rp	20,15	50%	11,28 ^W		
Ceroxim proszek do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (88,2 g)	Rp	35,23	50%	17,62 ^W		
Ceroxim proszek do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 50 mL (46,2 g)	Rp	35,23	50%	17,62 ^W		
Ceroxim proszek do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (88,2 g)	Rp	67,66	50%	33,83 ^W		
Cetirizine Genoptim tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	13,98	30%	4,77 ^{W,164}		
Cetrotide proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 0,25 mg 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. à 1 mL rozp.	Rp	131,14			50%	65,57 ⁸²⁸
Ceurolex SR tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	30,61			30% bezpł.	11,59 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Ceurolex SR tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	68,81			30% bezpł.	30,77 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Ceurolex SR tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 28 szt.	Rp	132,91			30% bezpł.	56,82 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Cezarius tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	19,64			ryczałt	5,29 ⁴³
Cezarius tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	39,41			ryczałt	7,51 ⁴³
Cezarius tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	59,28			ryczałt	9,83 ⁴³
Cezarius tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	79,05			ryczałt	12,41 ⁴³
Cezarius roztw. doustny 100 mg/mL 1 but. à 300 mL	Rp	73,04			ryczałt	3,88 ⁴³
Cezera tabl. powł. 5 mg 20 szt.	Rp	16,18	30%	10,04 ^{W,164}		
Cezera tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	19,91	30%	11,31 ^{W,164}		
Cezera tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	21,09	30%	11,88 ^{W,164}		
Cezera tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	46,85	30%	19,22 ^{W,164}		
Chlorchinaldin maść 30 mg/g 1 tuba à 20 g	Rp	8,76	50%	4,38 ^W		
Chlorprothixen Zentiva tabl. powł. 15 mg 50 szt.	Rp	9,57	30%	5,57 ^W	ryczałt	7,05 ¹²
Chlorprothixen Zentiva tabl. powł. 50 mg 50 szt.	Rp	19,06	30%	5,72 ^W	ryczałt	3,20 ¹²
Cilan tabl. powł. 0,5 mg 30 szt.	Rp	6,12	ryczałt	6,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cilan tabl. powł. 1 mg 30 szt.	Rp	10,64	ryczałt	10,64 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cilan tabl. powł. 2,5 mg 30 szt.	Rp	16,73	ryczałt	14,14 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cilan tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	26,56	ryczałt	21,38 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

9 - Choroba i zespół Parkinsona

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

43 - Padaczka

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

828 - Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku <40 rż., poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników – refundacja do 3 cykli

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Cimzia roztw. do wstrzyk. s.c. 200 mg/mL 2 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Accord tabl. powł. 30 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Accord tabl. powł. 60 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Accord tabl. powł. 90 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Bioton tabl. powł. 30 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Bioton tabl. powł. 30 mg 84 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Bioton tabl. powł. 60 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Bioton tabl. powł. 60 mg 84 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Bioton tabl. powł. 90 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Bioton tabl. powł. 90 mg 84 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Mylan tabl. powł. 30 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Mylan tabl. powł. 60 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Teva tabl. powł. 30 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Teva tabl. powł. 60 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cinacalcet Teva tabl. powł. 90 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Ciphin 500 tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	10,42	50%	6,74 ^W		
Ciprinol tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	6,77	50%	4,93 ^W		
Ciprinol tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	10,47	50%	6,79 ^W		
Cipronex tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	6,77	50%	4,93 ^W		
Cipronex tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	10,50	50%	6,82 ^W		
Cipropol tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	6,62	50%	4,78 ^W		
Cipropol tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	10,49	50%	6,81 ^W		
Citrolyt gran. do sporz. roztw. doustnego 1 opak. à 220 g	Rp	53,93	30%	16,18 ^W		
Clazicon tabl. o zmodyf. uwaln. 30 mg 60 szt.	Rp	12,58			ryczałt bezpł.	7,55 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Clazicon tabl. o zmodyf. uwaln. 60 mg 30 szt.	Rp	12,58			ryczałt bezpł.	7,55 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Clexane roztw. do wstrzyk. 20 mg/0,2 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,2 mL	Rp	58,04	ryczałt	21,07 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Clexane roztw. do wstrzyk. 40 mg/0,4 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,4 mL	Rp	112,62	ryczałt	35,49 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Clexane roztw. do wstrzyk. 60 mg/0,6 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,6 mL	Rp	155,98	ryczałt	38,68 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Clexane roztw. do wstrzyk. 80 mg/0,8 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,8 mL	Rp	199,27	ryczałt	42,88 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Clexane roztw. do wstrzyk. 100 mg/1 mL 10 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rp	295,47	ryczałt	99,97 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Clexane forte roztw. do wstrzyk. 120 mg/0,8 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,8 mL	Rp	324,35	ryczałt	89,76 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Clexane forte roztw. do wstrzyk. 150 mg/1 mL 10 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rp	382,09	ryczałt	88,85 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Climara 50 system transdermalny 50 µg/24h (3,8 mg) 4 szt.	Rp	23,73	30%	15,67 ^{W,348}		
Clindamycin-MIP tabl. powł. 300 mg 16 szt.	Rp	19,84	50%	9,92 ^W		
Clindamycin-MIP tabl. powł. 600 mg 12 szt.	Rp	31,12	50%	15,63 ^W		
Clindamycin-MIP tabl. powł. 600 mg 30 szt.	Rp	73,08	50%	36,54 ^W		
Clindamycin-MIP roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i <i>inf. iv.</i> 150 mg/mL 5 amp. à 4 mL	Rp	56,89	ryczałt	3,20 ^W		
Cliovelle tabl. 0,5 mg/1 mg 28 szt.	Rp	22,64	30%	13,06 ^W		
Clonazepamum TZF tabl. 0,5 mg 30 szt.	Rp	5,16			ryczałt	5,16 ⁴³
Clonazepamum TZF tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	11,56			ryczałt	3,20 ⁴³
Clopamid VP tabl. 20 mg 20 szt.	Rp	7,78	30%	2,33 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Clopidix tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	25,63			30% bezpł.	7,69 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji
PR - Program lekowy

14 - Cukrzyca
24 - Miażdżycę objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania
43 - Padaczka
303 - Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe in. niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach in. niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub in. leków przeciwkrzepiających u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach in. niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach in. niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub orlezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach in. niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach in. niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)
348 - F64.0 (wg ICD-10) (off label)
SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Clopidogrel Apotex tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	26,05			30% bezpł.	8,11 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Clopidogrel Bluefish tabl. powł. 75 mg 28 szt. ND	Rp	20,83			30% bezpł.	6,25 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Clopidogrel Genoptim tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	21,94			30% bezpł.	6,58 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Clopidogrel Krka tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	23,55			30% bezpł.	7,07 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Clopidogrel Teva tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	24,41			30% bezpł.	7,32 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Clopixol tabl. powł. 10 mg 100 szt.	Rp	30,09			bezpł.	9,33 ¹²
Clopixol tabl. powł. 25 mg 100 szt.	Rp	51,90			bezpł.	0,00 ¹²
Clopixol Depot roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> 200 mg/mL 1 amp. à 1 mL	Rp	17,65			bezpł.	3,46 ¹²
Clopixol Depot roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> 200 mg/mL 10 amp. à 1 mL	Rp	141,86			bezpł.	0,00 ¹²
Clopizam tabl. 25 mg 50 szt. ND	Rp	7,10			bezpł.	0,00 ¹²
Clopizam tabl. 100 mg 50 szt. ND	Rp	25,86			bezpł.	0,00 ¹²
Clotrimazolum GSK tabl. dopochw. 100 mg 6 szt.	Rp	10,50	50%	6,39 ^W		
Co-amoxiclav Bluefish tabl. powł. 625 mg (500 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	14,80	50%	7,40 ^{W,342}		
Coaxil tabl. powł. 12,5 mg 30 szt.	Rp	20,47			30%	14,53 ¹²
Co-Bespres tabl. powł. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	14,28	30%	5,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Bespres tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Bespres tabl. powł. 160 mg/25 mg 14 szt.	Rp	14,85	30%	6,31 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Bespres tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Diovan tabl. powł. 160 mg/25 mg 14 szt.	Rp	19,39	30%	10,85 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cogiton tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	25,46			30% bezpł.	12,26 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Cogiton tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	43,36			30% bezpł.	16,96 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Cogiton tabl. powł. 10 mg 56 szt.	Rp	72,42			30% bezpł.	21,73 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Cogiton tabl. powł. 10 mg 84 szt.	Rp	105,68			30% bezpł.	31,70 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Colistin TZF subst. liofiliz. do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , <i>iv.</i> , <i>inf. iv.</i> i inhal. 1 Mj.m. 20 fiol.	Rp	314,71			ryczałt	3,20 ^{26,289}
Combigan krople do oczu 1 but. à 5 mL	Rp	40,25			ryczałt bezpł.	13,57 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Combaterol aerosol wziewny (25 µg + 125 µg)/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek	Rp	92,50			ryczałt bezpł.	3,63 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Combaterol aerosol wziewny (25 µg + 250 µg)/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek	Rp	112,04			ryczałt bezpł.	4,34 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Concerta tabl. o przedł. uwaln. 18 mg 30 szt.	Rpw	59,70			ryczałt	8,17 ⁶⁵
Concerta tabl. o przedł. uwaln. 36 mg 30 szt.	Rpw	115,41			ryczałt	9,79 ⁶⁵
Co-Nortivan tabl. powł. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	13,02	30%	4,48 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Nortivan tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	25,93	30%	8,85 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Nortivan tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	25,93	30%	8,85 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Contix tabl. dojelit. 20 mg 14 szt.	Rp	4,59	50%	2,93 ^{W,304}		
Contix tabl. dojelit. 20 mg 112 szt.	Rp	23,78	50%	11,89 ^{W,304}		
Contix tabl. dojelit. 40 mg 14 szt.	Rp	9,07	50%	5,75 ^{W,304}		
Contix tabl. dojelit. 40 mg 112 szt.	Rp	45,15	50%	22,58 ^{W,304}		

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

8 - Choroba Alzheimera

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

21 - Jaskra

24 - Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

26 - Mukowiscydoza

65 - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci >6 rż.

238 - Otepienie z ciałami Lewy'ego; otepienie w przebiegu choroby Parkinsona (off label)

289 - Pierwotna dyskineza rąk; zakażenia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób in. niż mukowiscydoza; zakażenia dolnych dróg oddechowych - leczenie wspomagające w skojarzeniu z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób in. niż mukowiscydoza (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

342 - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Contour Plus paski 50 szt.	Rp	39,52			ryczałt 30%	4,17 ¹⁵ 12,54 ¹⁴
Contour TS paski 50 szt.	Rp	39,52			ryczałt 30%	4,17 ¹⁵ 12,54 ¹⁴
Contracid tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	10,44	50%	7,12 ^{W,304}		
Contracid tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	20,86	50%	14,21 ^{W,304}		
Contrahist tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	19,28	30%	10,68 ^{W,164}		
Contrahist tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	26,43	30%	9,24 ^{W,164}		
Contrahist tabl. powł. 5 mg 84 szt.	Rp	38,46	30%	12,68 ^{W,164}		
Contrahist roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 200 mL	Rp	23,28	30%	10,76 ^{W,164}		
Controloc tabl. dojelit. 20 mg 14 szt.	Rp	4,93	50%	3,27 ^{W,304}		
Controloc tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	9,87	50%	6,55 ^{W,304}		
Controloc tabl. dojelit. 40 mg 14 szt.	Rp	9,87	50%	6,55 ^{W,304}		
Controloc tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	19,28	50%	12,63 ^{W,304}		
Convival Chrono tabl. o przedł. uwaln. 500 mg 50 szt.	Rp	35,84			bezpł. ryczałt	0,00 ¹² 3,20 ⁴³
Convulex kaps. 150 mg 100 szt.	Rp	18,67			bezpł. ryczałt	5,29 ¹² 8,49 ⁴³
Convulex kaps. 300 mg 100 szt.	Rp	27,91			bezpł. ryczałt	1,14 ¹² 4,34 ⁴³
Convulex kaps. 500 mg 100 szt.	Rp	44,61			bezpł. ryczałt	0,00 ¹² 3,56 ⁴³
Convulex syrop 50 mg/mL 1 but. à 100 mL	Rp	10,36			ryczałt	9,10 ⁴³
Copaxone roztw. do wstrzyk. s.c. 20 mg/mL 28 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Copaxone roztw. do wstrzyk. s.c. 40 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Copegus tabl. powł. 200 mg 168 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Co-Prenessa tabl. 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą/1,25 mg indapamidu 30 szt.	Rp	17,86	ryczałt	15,27 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Prenessa tabl. 8 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą/2,5 mg indapamidu 30 szt.	Rp	25,66	ryczałt	20,48 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Prestarium tabl. 5 mg/5 mg 30 szt.	Rp	21,06	ryczałt	17,82 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Prestarium tabl. 5 mg/10 mg 30 szt.	Rp	21,06	ryczałt	17,82 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Prestarium tabl. 10 mg/5 mg 30 szt.	Rp	32,45	ryczałt	25,97 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Prestarium tabl. 10 mg/10 mg 30 szt.	Rp	32,45	ryczałt	25,97 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Corator tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	8,80	30%	5,95 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Corator tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	15,09	30%	9,39 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Corator tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	25,61	30%	14,21 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Corectin tabl. powł. 5 mg 60 szt.	Rp	10,10	ryczałt	3,20 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Corectin tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	19,19	ryczałt	6,40 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Coronal 5 tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	6,66	ryczałt	4,59 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Coronal 5 tabl. powł. 5 mg 60 szt.	Rp	10,55	ryczałt	3,22 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Coronal 10 tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	10,47	ryczałt	3,20 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Coronal 10 tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	20,09	ryczałt	6,40 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cortare aerozol do inhal. (bezfreonowy) 100 µg/dawkę 200 dawek	Rp	37,11			ryczałt bezpł.	9,76 ³ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

43 - Padaczka

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

344 - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów >6 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Cortare aerozol do inhal. (bezfreonowy) 250 µg/dawkę 200 dawek	Rp	49,34			ryczałt bezpł.	6,67 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Cortiment MMX tabl. o przedł. uwaln. 9 mg 30 szt.	Rp	413,51			ryczałt	3,20 ^{416,819}
Cortineff tabl. 0,1 mg 20 szt.	Rp	14,83	ryczałt	3,20 ^W		
Coryol tabl. 3,125 mg 30 szt.	Rp	8,64			30% bezpł.	8,02 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Coryol tabl. 6,25 mg 30 szt.	Rp	7,64			30% bezpł.	6,41 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Coryol tabl. 12,5 mg 30 szt.	Rp	10,41			30% bezpł.	7,95 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Coryol tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	13,94			30% bezpł.	9,03 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Cosopt krople do oczu 1 but. à 5 mL	Rp	33,52			ryczałt bezpł.	6,84 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	13,60	30%	5,06 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 80 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	25,65	30%	8,57 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 80 mg/12,5 mg 98 szt.	Rp	43,27	30%	13,39 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	27,52	30%	10,44 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	48,79	30%	14,64 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 98 szt.	Rp	82,54	30%	24,76 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	27,52	30%	10,44 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 160 mg/25 mg 56 szt.	Rp	48,79	30%	14,64 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 160 mg/25 mg 98 szt.	Rp	82,54	30%	24,76 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 320 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	52,76	30%	18,61 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Co-Valsacor tabl. powł. 320 mg/25 mg 28 szt.	Rp	52,76	30%	18,61 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cozaar tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	17,12	30%	8,58 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cozaar tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	28,75	30%	11,67 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Crohnax czopki 250 mg 30 szt.	Rp	33,61			ryczałt bezpł.	3,20 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Crohnax czopki 500 mg 30 szt.	Rp	51,84			ryczałt bezpł.	3,20 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Crohnax czopki 1 g 15 szt.	Rp	51,84			ryczałt bezpł.	3,20 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Crohnax czopki 1 g 30 szt.	Rp	81,99			ryczałt bezpł.	3,20 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Crosuvo tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	8,31	30%	2,99 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Crosuvo tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	16,07	30%	5,42 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Crosuvo tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	29,93	30%	8,98 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Cuprenil tabl. powł. 250 mg 30 szt.	Rp	36,40			ryczałt	3,20 ⁸⁴
Cusimolol 0,5% krople do oczu (roztw.) 5 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	6,54			30% bezpł.	3,16 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Cutivate maść 0,05 mg/g 1 tuba à 15 g	Rp	10,69	50%	8,04 ^W		
Cutivate krem 0,5 mg/g 1 tuba à 15 g	Rp	10,69	50%	8,04 ^W		
Cuvitru roztw. do wstrzyk. 200 mg/mL 1 fiol. à 5 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cuvitru roztw. do wstrzyk. 200 mg/mL 1 fiol. à 10 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cuvitru roztw. do wstrzyk. 200 mg/mL 1 fiol. à 20 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cuvitru roztw. do wstrzyk. 200 mg/mL 1 fiol. à 40 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

21 - Jaskra

59 - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

62 - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

84 - Choroba Wilsona

281 - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

308 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

416 - Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi; mikroskopowe zapalenie jelit; indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające; indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające (off label)

819 - Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Cyclaid kaps. miękkie 25 mg 50 szt.	Rp	67,13	ryczałt	3,30 ^{W,339}		
Cyclaid kaps. miękkie 50 mg 50 szt.	Rp	134,06	ryczałt	3,20 ^{W,339}		
Cyclaid kaps. miękkie 100 mg 50 szt.	Rp	268,47	ryczałt	3,55 ^{W,339}		
Cyclo-Progynova tabl. powł. 2 mg/0,5 mg + 2 mg 21 szt. (10 jasnobrązowych i 11 białych)	Rp	9,20	30%	2,76 ^W		
Cyprodiol tabl. powł. 2 mg/0,035 mg 21 szt.	Rp	10,88	30%	6,52 ^{W,348}		
Cyprodiol tabl. powł. 2 mg/0,035 mg 63 szt.	Rp	29,72	30%	16,67 ^{W,348}		
Cystadane proszek doustny but. 180 g	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cystagon kaps. twarde 50 mg 100 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Cystagon kaps. twarde 150 mg 100 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Dacepton roztw. do inf. 5 mg/mL 5 fiol. à 20 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Daivobet żel 1 but. à 30 g	Rp	88,08	30%	29,26 ^W		
Daivobet żel 1 but. à 60 g	Rp	168,06	30%	50,42 ^W		
Daklinza tabl. powł. 60 mg 28 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Dalacin C kaps. 75 mg 16 szt.	Rp	8,85	50%	6,27 ^W		
Dalacin C kaps. 150 mg 16 szt.	Rp	12,20	50%	7,04 ^W		
Dalacin C kaps. 300 mg 16 szt.	Rp	20,66	50%	10,33 ^W		
Dalfaz SR 5 tabl. powł. o przedł. uwaln. 5 mg 20 szt.	Rp	12,67			ryczałt bezpł.	5,04 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Dalfaz Uno tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 30 szt.	Rp	36,93			ryczałt bezpł.	8,72 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Danazol Polfarmex tabl. 200 mg 100 szt.	Rp	114,48	ryczałt	3,56 ^{W,155}		
Daneb tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	11,57	ryczałt	4,94 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Dasselta tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	16,04	30%	6,83 ^W		
Dasselta tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	44,58	30%	16,95 ^W		
Decaldol roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> 50 mg/mL 5 amp. à 1 mL	Rp	35,62			bezpł. 30%	0,00 ¹² 10,69 ¹⁵⁸
Defur kaps. twarde o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	35,23			30%	12,98 ⁶⁶
Defur kaps. twarde o przedł. uwaln. 4 mg 90 szt.	Rp	104,69			30%	33,17 ⁶⁶
Delmuno 2,5 tabl. powł. 2,5 mg/2,5 mg 28 szt.	Rp	13,45	ryczałt	11,25 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Delmuno 5 tabl. powł. 5 mg/5 mg 28 szt.	Rp	18,13	ryczałt	13,29 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Delorissa roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	15,92	30%	6,53 ^W		
Delortan tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	12,93	30%	3,88 ^W		
Delortan tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	35,12	30%	10,54 ^W		
Delortan roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	17,73	30%	8,34 ^W		
Depakine syrop 288,2 mg/5 mL 1 but. à 150 mL	Rp	15,88			ryczałt	11,37 ⁴³
Depakine Chrono tabl. powł. o przedł. uwaln. 300 mg 30 szt.	Rp	16,49			bezpł. ryczałt	2,85 ¹² 6,05 ⁴³
Depakine Chrono tabl. powł. o przedł. uwaln. 500 mg 30 szt.	Rp	22,73			bezpł. ryczałt	0,00 ¹² 3,20 ⁴³
Depakine Chronosphere gran. o przedł. uwaln. 100 mg 30 sasz.	Rp	6,69			bezpł. ryczałt	2,14 ¹² 5,34 ⁴³
Depakine Chronosphere gran. o przedł. uwaln. 250 mg 30 sasz.	Rp	16,34			bezpł. ryczałt	4,97 ¹² 8,17 ⁴³
Depakine Chronosphere gran. o przedł. uwaln. 500 mg 30 sasz.	Rp	27,21			bezpł. ryczałt	4,48 ¹² 7,68 ⁴³
Depakine Chronosphere gran. o przedł. uwaln. 750 mg 30 sasz.	Rp	39,65			bezpł. ryczałt	5,55 ¹² 8,75 ⁴³
Depakine Chronosphere gran. o przedł. uwaln. 1 g 30 sasz.	Rp	52,15			bezpł. ryczałt	6,69 ¹² 9,89 ⁴³
Depo-Medrol zawies. do wstrzyk. 40 mg/mL 1 fiol. à 1 mL	Rp	14,77	50%	7,39 ^W		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

43 - Padaczka

46 - Przerost gruczołu krokowego

66 - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

155 - Małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny (MDS) (off label)

158 - Choroba Huntingtona (off label)

339 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 rż.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 rż.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; aplazja lub hipoplasja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonych krwinek; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek (off label)

348 - F64.0 (wg ICD-10) (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Depo-Medrol z lidokainą zawies. do wstrzyk. (40 mg + 10 mg)/mL 1 fiol. à 1 mL	Rp	15,10	50%	7,72 ^W		
Deprexetin kaps. 20 mg 30 szt.	Rp	17,57			30% bezpł.	8,45 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Deprexolet tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	9,34			30% bezpł.	2,80 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Deprexolet tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	25,97			30% bezpł.	7,79 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Deprexolet tabl. powł. 30 mg 30 szt.	Rp	28,24			30% bezpł.	8,63 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Dermovate maść 0,5 mg/g 1 tuba à 25 g	Rp	11,26	50%	6,84 ^W		
Dermovate krem 0,5 mg/g 1 tuba à 25 g	Rp	11,26	50%	6,84 ^W		
Dermovate roztw. na skórę 0,5 mg/mL 1 but. à 25 mL	Rp	11,26	50%	6,84 ^W		
Dermovate roztw. na skórę 0,5 mg/mL 1 but. à 50 mL	Rp	21,66	50%	12,82 ^W		
Desinobon koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 0,8 mg/mL 1 fiol. à 5 mL	Rpz	120,20	ryczałt	7,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{CH}
Deslodyna tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	15,24	30%	6,03 ^W		
Deslodyna roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	17,61	30%	8,22 ^W		
Desloratadine Genoptim tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	13,77	30%	4,56 ^W		
Desloratadyna Apotex tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	13,78	30%	4,57 ^W		
Devisol-25 krople doustne 0,015% (0,15 mg/mL) 1 but. à 10 mL	Rp	10,19	ryczałt	7,51 ^W		
Dexamethasone Krka tabl. 0,5 mg 20 szt.	Rp	9,20	ryczałt	4,84 ^{W,356}		
Dexamethasone Krka tabl. 4 mg 20 szt.	Rp	63,37	ryczałt	8,61 ^{W,356}		
Dexamethasone Krka tabl. 8 mg 20 szt.	Rp	120,90	ryczałt	11,38 ^{W,356}		
Dexamethasone Krka tabl. 20 mg 20 szt.	Rp	286,81	ryczałt	28,44 ^{W,356}		
Dexamethasone phosphate SF roztw. do wstrzyk. 4 mg/mL 5 amp. à 1 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{CH}
DHC Continus tabl. o zmodyf. uwaln. 60 mg 60 szt.	Rp	44,04	30%	13,21 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
DHC Continus tabl. o zmodyf. uwaln. 90 mg 60 szt.	Rp	69,26	30%	23,02 ^W	bezpł.	3,20 ³⁴
Diabrezide tabl. 80 mg 40 szt.	Rp	11,30			ryczałt bezpł.	9,01 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Diacomit kaps. twarde 250 mg 60 szt.	Rpz	744,78			ryczałt	10,38 ⁸³⁶
Diacomit kaps. twarde 500 mg 60 szt.	Rpz	1 475,20			ryczałt	3,20 ⁸³⁶
Diacomit proszek do sporz. zawies. doustnej 250 mg 60 sas.	Rpz	744,78			ryczałt	10,38 ^{415,836}
Diacomit proszek do sporz. zawies. doustnej 500 mg 60 sas.	Rpz	1 475,20			ryczałt	3,20 ^{415,836}
Diagen tabl. o zmodyf. uwaln. 30 mg 60 szt.	Rp	17,23			ryczałt bezpł.	12,20 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Diagnostic Gold Strip paski 50 szt.	Rp	38,39			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,52 ¹⁴
DIAGOMAT Strip paski 50 szt.	Rp	38,39			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,52 ¹⁴
Diane-35 tabl. powł. 2 mg/35 µg 21 szt.	Rp	14,13	30%	9,77 ^{W,348}		
Diane-35 tabl. powł. 2 mg/35 µg 63 szt.	Rp	34,82	30%	21,77 ^{W,348}		
Diaprel MR tabl. o zmodyf. uwaln. 30 mg 60 szt.	Rp	25,00			ryczałt bezpł.	19,97 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Diaprel MR tabl. o zmodyf. uwaln. 60 mg 30 szt.	Rp	24,82			ryczałt bezpł.	19,79 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Diaril tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	5,56			ryczałt bezpł.	4,64 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Diaril tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	9,41			ryczałt bezpł.	4,38 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Diaril tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	13,40			ryczałt bezpł.	5,85 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

34 - Nowotwory złośliwe

348 - F64.0 (wg ICD-10) (off label)

356 - nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające - w przypadkach in. niż określone w ChPL; nowotwory złośliwe - premedykacja - w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

415 - Złośliwa ogniskowa migrująca padaczka niemowląt (off label)

836 - Terapia wspomagająca (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt (z. Dravet) z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Diaril tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	16,41			ryczałt bezpł.	6,40 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Diazidan tabl. 80 mg 60 szt.	Rp	16,89			ryczałt bezpł.	11,86 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Diclac roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> 25 mg/mL 5 amp. à 3 mL	Rp	7,60	50%	4,98 ^{W,194}		
Diclac roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> 25 mg/mL 10 amp. à 3 mL	Rp	14,98	50%	9,73 ^{W,194}		
Diclac Duo tabl. o zmodyf. uwaln. 75 mg 10 szt.	Rp	5,26	50%	3,34 ^{W,340}		
Diclac Duo tabl. o zmodyf. uwaln. 75 mg 20 szt.	Rp	10,57	50%	6,73 ^{W,340}		
Diclac Duo tabl. o zmodyf. uwaln. 150 mg 10 szt.	Rp	8,87	50%	5,03 ^{W,340}		
Diclac Duo tabl. o zmodyf. uwaln. 150 mg 20 szt.	Rp	17,13	50%	9,44 ^{W,340}		
Dicloabak krople do oczu (roztw.) 1 mg/mL 1 but. à 10 mL	Rp	21,43	ryczałt	3,20 ^W		
DicloDuo kaps. o zmodyf. uwaln. 75 mg (25 mg w mikropeletkach dojelit. i 50 mg w mikropeletkach o przedł. uwaln.) 30 szt.	Rp	14,65	50%	8,89 ^{W,340}		
Dicloratio roztw. do wstrzyk. (75 mg + 20 mg)/2 mL 3 amp. à 2 mL	Rp	4,75	50%	3,18 ^W		
Difadol 0,1% krople do oczu (roztw.) 1 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	11,95	ryczałt	4,43 ^W		
Digoxin Teva tabl. 0,1 mg 30 szt.	Rp	1,28	ryczałt	1,28 ^W		
Digoxin Teva tabl. 0,25 mg 30 szt.	Rp	1,86	ryczałt	1,86 ^W		
Digoxin WZF tabl. 0,25 mg 30 szt.	Rp	2,95	ryczałt	2,95 ^W		
Dilzem retard tabl. o przedł. uwaln. 90 mg 30 szt.	Rp	9,63	ryczałt	4,84 ^W		
Dilzem retard tabl. o przedł. uwaln. 120 mg 30 szt.	Rp	11,23	ryczałt	3,78 ^W		
Dilzem retard tabl. o przedł. uwaln. 180 mg 30 szt.	Rp	16,31	ryczałt	3,53 ^W		
Diovan tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	24,51	30%	15,97 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Diovan tabl. powł. 160 mg 14 szt.	Rp	19,39	30%	10,85 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Diovan tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	37,27	30%	20,19 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Dipromal tabl. powł. 0,2 g 40 szt.	Rp	11,88			ryczałt	7,94 ⁴³
Diprophos zawies. do wstrzyk. 7 mg/mL 5 amp. à 1 mL	Rp	66,87	50%	33,44 ^W		
Dironorm tabl. 10 mg/5 mg 30 szt.	Rp	18,66	ryczałt	16,07 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Dironorm tabl. 20 mg/5 mg 30 szt.	Rp	23,39	ryczałt	18,21 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Dironorm tabl. 20 mg/10 mg 30 szt.	Rp	25,66	ryczałt	20,48 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ditropan tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	15,22			30%	6,83 ⁵⁶
Diuresin SR tabl. powł. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	8,87	30%	3,89 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Diuresin SR tabl. powł. o przedł. uwaln. 1,5 mg 60 szt.	Rp	14,21	30%	4,26 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Divigel żel do stos. zewn. 0,1% (1 mg/g) 28 sasz. à 0,5 g	Rp	32,83	30%	18,73 ^{W,348}		
Divigel żel do stos. zewn. 0,1% (1 mg/g) 28 sasz. à 1 g	Rp	42,59	30%	14,39 ^{W,348}		
Divina tabl. 10 mg/2 mg + 2 mg 21 szt. (10 niebieskich i 11 białych)	Rp	13,69	30%	4,11 ^W		
Doltard tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 20 szt.	Rpw	6,12			bezpł. ryczałt	0,42 ³⁴ 3,62 ³²
Doltard tabl. o przedł. uwaln. 30 mg 20 szt.	Rpw	17,11			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 3,20 ³²
Doltard tabl. o przedł. uwaln. 60 mg 20 szt.	Rpw	30,40			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 3,20 ³²
Doltard tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 20 szt.	Rpw	52,68			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 3,20 ³²
Donecept tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	20,44			30% bezpł.	7,24 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donecept tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	39,41			30% bezpł.	13,01 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donectil tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	26,79			30% bezpł.	13,59 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

8 - Choroba Alzheimera

14 - Cukrzyca

32 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia

34 - Nowotwory złośliwe

43 - Padaczka

56 - Stwardnienie rozsiane

194 - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

238 - Ośpienie z ciałami Lewy'ego; ośpienie w przebiegu choroby Parkinsona (off label)

312 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

340 - Dyskopatia; ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

348 - F64.0 (wg ICD-10) (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Donectil tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	38,22			30% bezpł.	11,82 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donectil ODT tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 30 szt.	Rp	32,00			30% bezpł.	17,86 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donectil ODT tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 30 szt.	Rp	39,70			30% bezpł.	11,91 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepesan tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	16,00			30% bezpł.	4,80 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepesan tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	26,58			30% bezpł.	7,97 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepestan tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	13,51			30% bezpł.	4,05 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepestan tabl. powł. 5 mg 98 szt.	Rp	49,55			30% bezpł.	14,87 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepestan tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	24,97			30% bezpł.	7,49 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepestan tabl. powł. 10 mg 98 szt.	Rp	93,24			30% bezpł.	27,97 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepex tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	20,44			30% bezpł.	7,24 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepex tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	37,71			30% bezpł.	11,31 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepezil Bluefish tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	14,65			30% bezpł.	4,40 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepezil Bluefish tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	29,77			30% bezpł.	8,93 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepezil Polfarmex tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	21,12			30% bezpł.	7,92 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donepezil Polfarmex tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	39,40			30% bezpł.	13,00 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Doneprion tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	22,70			30% bezpł.	9,50 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Doneprion tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	38,84			30% bezpł.	12,44 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donestad tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	20,16			30% bezpł.	6,96 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donestad tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	38,28			30% bezpł.	11,88 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donesyn tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	22,47			30% bezpł.	9,27 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Donesyn tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	39,41			30% bezpł.	13,01 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Doreta tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 60 szt.	Rp	15,20	30%	5,49 ^W	bezpł.	1,33 ³⁴
Doreta tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 90 szt.	Rp	21,91	30%	7,34 ^W	bezpł.	1,10 ³⁴
Doreta tabl. powł. 75 mg/650 mg 60 szt.	Rp	28,76	30%	9,34 ^W	bezpł.	1,01 ³⁴
Doreta tabl. powł. 75 mg/650 mg 90 szt.	Rp	41,62	30%	12,49 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Dorzolamide Genoptim krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	20,37			ryczałt bezpł.	3,65 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Dorzolamide + Timolol Genoptim krople do oczu (roztw.) (20 mg + 5 mg)/mL 1 but. à 5 mL	Rp	26,01			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Dorzolamid Stada krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	21,94			ryczałt bezpł.	5,22 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Dorzostill krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	19,71			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Doxagen tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 30 szt.	Rp	25,32	30%	8,27 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	4,16 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji
8 - Choroba Alzheimera
21 - Jaskra
34 - Nowotwory złośliwe
46 - Przerost gruczołu krokowego
238 - Ośpienie z ciałami Lewy'ego; ośpienie w przebiegu choroby Parkinsona (off label)
322 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (off label)
SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Doxalong tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 30 szt.	Rp	25,39	30%	8,34 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	4,23 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxalong tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 90 szt.	Rp	71,46	30%	21,44 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxanorm tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	15,52	30%	11,26 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	12,63 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxanorm tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	20,19	30%	11,66 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	11,21 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxanorm tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	26,00	30%	8,95 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	4,84 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxar tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	15,52	30%	11,26 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	12,63 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxar tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	24,68	30%	16,15 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	15,70 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxar tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	25,16	30%	8,11 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	4,00 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxar tabl. 4 mg 120 szt.	Rp	88,10	30%	26,43 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	12,80 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxazosin Genoptim tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	4,64	30%	1,39 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxazosin Genoptim tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	8,82	30%	2,65 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxazosin Genoptim tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	16,20	30%	4,86 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxonex tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	17,99	30%	9,46 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	9,01 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxonex tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	27,87	30%	10,82 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	6,71 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxorion tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	9,31	30%	2,79 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxorion tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	17,22	30%	5,17 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Doxycyclinum Polfarmex kaps. twarde 100 mg 10 szt.	Rp	8,24	50%	4,12 ^W		
Doxycyclinum TZF kaps. 100 mg 10 szt.	Rp	10,23	50%	6,11 ^W		
Dozox tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	25,16	30%	8,11 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	4,00 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Dozox tabl. 4 mg 90 szt.	Rp	69,76	30%	20,93 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Driptane tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	23,95			30%	7,19 ⁵⁶
Dropzol krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	20,37			ryczałt bezpł.	3,65 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Dropzol Tim krople do oczu (roztw.) 1 but. à 5 mL	Rp	26,08			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Duodopa żel dojelitowy 7 poj. à 100 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
DuoResp Spiromax proszek do inhal. 160 µg + 4,5 µg 1 inhalator à 120 dawek	Rp	127,18			ryczałt bezpł.	19,90 ³ 0,00 ^{SENIOR}
DuoResp Spiromax proszek do inhal. 320 µg + 9 µg 1 inhalator à 60 dawek	Rp	112,17			ryczałt bezpł.	4,47 ³ 0,00 ^{SENIOR}
DuoTrav krople do oczu (roztw.) 1 but. à 2,5 mL	Rp	55,13			ryczałt bezpł.	25,72 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Duracef kaps. 500 mg 12 szt.	Rp	18,44	50%	13,12 ^W		
Duracef kaps. 500 mg 20 szt.	Rp	30,34	50%	21,47 ^W		
Duracef proszek do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 60 mL (35 g)	Rp	13,22	50%	7,90 ^W		
Duracef proszek do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (58,4 g)	Rp	19,11	50%	10,24 ^W		
Duracef proszek do sporz. zawies. doustnej 500 mg/5 mL 1 but. à 60 mL (35 g)	Rp	22,28	50%	11,64 ^W		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

21 - Jaskra

46 - Przerost gruczołu krokowego

56 - Stwardnienie rozsiane

322 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (off label)

324 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Duracef proszek do sporz. zawies. doustnej 500 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (58,4 g)	Rp	37,40	50%	19,66 ^W		
Duracef tabl. do sporz. zawies. doustnej 1 g 10 szt.	Rp	29,12	50%	20,25 ^W		
Durogesic system transdermalny 12,5 µg/h (2,1 mg) 5 szt. à 5,25 cm ²	Rpw	27,15			ryczałt	13,76 ³¹
Durogesic system transdermalny 25 µg/h (4,2 mg) 5 szt. à 10,5 cm ²	Rpw	41,66			ryczałt	10,29 ³¹
Durogesic system transdermalny 50 µg/h (8,4 mg) 5 szt. à 21 cm ²	Rpw	82,80			ryczałt	16,85 ³¹
Durogesic system transdermalny 75 µg/h (12,6 mg) 5 szt. à 31,5 cm ²	Rpw	109,54			ryczałt	9,02 ³¹
Durogesic system transdermalny 100 µg/h (16,8 mg) 5 szt. à 42 cm ²	Rpw	138,85			ryczałt	3,76 ³¹
Dynid tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	14,23	30%	5,02 ^W		
Dynid roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	17,04	30%	7,65 ^W		
Dysport proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i s.c. 300 j. 1 fiol.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Dysport proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i s.c. 500 j. 1 fiol.	Rp	1 353,02			bezpł.	0,00 ^{PR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 1 ampułkostrzyk. à 0,375 mL	Rp	22,39	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 4 ampułkostrzyk. 0,375 mL	Rp	89,55	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rp	29,85	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 4 ampułkostrzyk. 0,5 mL	Rp	119,40	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 1 ampułkostrzyk. à 0,75 mL	Rp	44,76	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 4 ampułkostrzyk. 0,75 mL	Rp	179,09	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 1 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rp	59,69	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 4 ampułkostrzyk. 1 mL	Rp	238,81	ryczałt	3,41 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 1 ampułkostrzyk. à 1,25 mL	Rp	74,62	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 4 amp.-strzyk. 1,25 mL	Rp	298,50	ryczałt	4,27 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 1 ampułkostrzyk. à 1,5 mL	Rp	89,55	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebetrexat roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 4 ampułkostrzyk. 1,5 mL	Rp	358,14	ryczałt	5,12 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebivol tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	13,98	ryczałt	6,65 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ebivol tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	22,65	ryczałt	7,99 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Efectin ER kaps. o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	24,70			30% bezpł.	12,22 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Efectin ER kaps. o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	43,32			30% bezpł.	18,36 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Efevelon SR kaps. twarde o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	10,34			30% bezpł.	4,10 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Efevelon SR kaps. twarde o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	22,37			30% bezpł.	9,89 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Efevelon SR kaps. twarde o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	42,97			30% bezpł.	18,01 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Effentora tabl. podpoliczkowe 100 µg 28 szt.	Rpw	586,63			ryczałt	3,20 ⁴
Effentora tabl. podpoliczkowe 200 µg 28 szt.	Rpw	586,63			ryczałt	3,20 ⁴
Effentora tabl. podpoliczkowe 400 µg 28 szt.	Rpw	586,63			ryczałt	3,20 ⁴
Effox long tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 30 szt.	Rp	11,77	ryczałt	4,00 ^W		
Effox long tabl. o przedł. uwaln. 75 mg 30 szt.	Rp	17,03	ryczałt	6,00 ^W		
Egiramlon kaps. twarde 5 mg/5 mg 30 szt.	Rp	9,44	30%	4,94 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Egiramlon kaps. twarde 5 mg/10 mg 30 szt.	Rp	18,43	30%	9,43 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Egiramlon kaps. twarde 10 mg/5 mg 30 szt.	Rp	9,44	30%	4,94 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Egiramlon kaps. twarde 10 mg/10 mg 30 szt.	Rp	18,43	30%	9,43 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Egolanza tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	49,70			ryczałt	6,29 ^{7,158}
Egolanza tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	95,88			ryczałt	5,87 ^{7,158}
Egolanza tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	96,45			ryczałt	6,44 ^{7,158}
Egolanza tabl. powł. 10 mg 56 szt.	Rp	183,23			ryczałt	5,97 ^{7,158}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

4 - Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania in. krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

31 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia

158 - Choroba Huntingtona (off label)

189 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL (off label)

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Elaprase koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 2 mg/mL 1 fiol. à 3 mL	Rpz	11 900,00			bezpł.	0,00 ^{PR}
Eliquis tabl. powł. 2,5 mg 20 tabl.	Rp	104,27			30% bezpł.	76,15 ¹⁰⁰ 0,00 ^{SENIOR}
Elocta proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 250 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp. + zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Elocta proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 500 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp. + zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Elocta proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 1000 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp. + zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Elocta proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 1500 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp. + zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Elocta proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 2000 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp. + zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Elocta proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 3000 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp. + zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Elonva roztw. do wstrzyk. s.c. 100 µg/0,5 mL 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rpz	2 145,53			ryczałt	452,96 ⁸²⁶
Elonva roztw. do wstrzyk. s.c. 150 µg/0,5 mL 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rpz	2 145,53			ryczałt	452,96 ⁸²⁶
Eltroxin tabl. 50 µg 100 szt.	Rp	13,14			ryczałt bezpł.	9,23 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Eltroxin tabl. 100 µg 100 szt.	Rp	16,49			ryczałt bezpł.	8,66 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Emanera kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	8,87	50%	4,44 ^W		
Emanera kaps. dojelit. twarde 20 mg 56 szt.	Rp	16,95	50%	8,48 ^W		
Emanera kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	16,95	50%	8,48 ^W		
Emanera kaps. dojelit. twarde 40 mg 56 szt.	Rp	32,13	50%	16,07 ^W		
Enarenal tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	3,89	ryczałt	3,89 ^{W,317}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Enarenal tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	7,23	ryczałt	4,64 ^{W,317}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Enarenal tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	6,12	ryczałt	3,53 ^{W,317}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Enarenal tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	11,77	ryczałt	6,59 ^{W,317}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Enarenal tabl. 20 mg 30 szt.	Rp	11,25	ryczałt	6,40 ^{W,317}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Enarenal tabl. 20 mg 60 szt.	Rp	20,12	ryczałt	12,80 ^{W,317}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Enbrel roztw. do wstrzyk. s.c. 50 mg/mL 4 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Enbrel roztw. do wstrzyk. s.c. 50 mg/mL 4 wstrzykiwacze à 1 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Enbrel proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 25 mg 4 fiol. + 4 ampułkostrzyk. rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Enbrel proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. do stosowania u dzieci 10 mg 4 fiol. + 4 ampułkostrzyk. à 1 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Encortolon tabl. 5 mg 20 szt.	Rp	13,75	ryczałt	3,20 ^{W,107}		
Encorton tabl. 1 mg 20 szt.	Rp	8,32	ryczałt	8,32 ^{W,335}	bezpł.	7,14 ³⁴
Encorton tabl. 5 mg 20 szt. (blister)	Rp	12,09	ryczałt	9,37 ^{W,335}	bezpł.	6,17 ³⁴
Encorton tabl. 5 mg 100 szt.	Rp	29,60	ryczałt	5,33 ^{W,335}	bezpł.	0,00 ³⁴
Encorton tabl. 10 mg 20 szt. (blister)	Rp	20,34	ryczałt	11,70 ^{W,335}	bezpł.	8,50 ³⁴
Encorton tabl. 20 mg 20 szt. (bister)	Rp	27,95	ryczałt	8,54 ^{W,335}	bezpł.	4,27 ³⁴
Entocort kaps. twarde o przedł. uwaln. 3 mg 100 szt.	Rp	277,51			ryczałt	3,56 ^{10,278}
Entyvio proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. iv. 300 mg 1 fiol. à 20 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Epiramat tabl. powł. 25 mg 28 szt.	Rp	10,75			ryczałt	4,91 ⁴⁴
Epiramat tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	20,46			ryczałt	5,57 ⁴⁴
Epiramat tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	38,88			ryczałt	5,90 ⁴⁴

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

10 - Choroba Leśniowskiego-Crohna

33 - Niedoczynność tarczycy

34 - Nowotwory złośliwe

44 - Padaczka oporna na leczenie

100 - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 38 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna

107 - Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby, trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki – u dzieci do 18 rż. (off label)

278 - Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi; mikroskopowe zapalenie jelit (off label)

317 - Niewydolność serca in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

335 - Eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 rż., miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyj. zespołu Guillaina-Barrego); obturacyjne choroby płuc - w przypadkach in. niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach in. niż określone w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek i szpiku (off label)

826 - Kontrolowana hiperstymulacja jajników w skojarzeniu z antagonistą GnRH u pacjentek w wieku <40 rż. w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem – refundacja do 3 cykl

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Epiramat tabl. powł. 200 mg 28 szt.	Rp	73,33			ryczałt	4,17 ⁴⁴
Epitoram tabl. powł. 25 mg 28 szt.	Rp	10,52			ryczałt	4,68 ⁴⁴
Epitoram tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	20,00			ryczałt	5,11 ⁴⁴
Epitoram tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	37,97			ryczałt	4,99 ⁴⁴
Epitoram tabl. powł. 200 mg 28 szt.	Rp	72,36			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Epitrigine tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	13,61			ryczałt	3,20 ^{6,273}
Epitrigine tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	25,72			ryczałt	3,20 ^{6,273}
Equoral kaps. elastyczne 25 mg 50 szt.	Rp	67,18	ryczałt	3,35 ^{W,339}		
Equoral kaps. elastyczne 50 mg 50 szt.	Rp	134,12	ryczałt	3,26 ^{W,339}		
Equoral kaps. elastyczne 100 mg 50 szt.	Rp	268,53	ryczałt	3,61 ^{W,339}		
Equoral roztw. doustny 100 mg/mL 1 but. à 50 mL	Rp	311,23	ryczałt	3,20 ^{W,339}		
Erbugen tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	7,89	ryczałt	5,30 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Erelzi roztw. do wstrzyk. s.c. 25 mg 4 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Erelzi roztw. do wstrzyk. s.c. 50 mg 4 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Erelzi roztw. do wstrzyk. s.c. 50 mg 4 wstrzykiwacze à 1 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Erfin tabl. 250 mg 14 szt.	Rp	26,33	50%	15,38 ^W		
Erfin tabl. 250 mg 28 szt.	Rp	50,58	50%	28,67 ^W		
Ergotaminum Filofarm tabl. drażowane 1 mg 20 szt.	Rp	5,11	50%	2,56 ^W		
Esbriet tabl. powł. 267 mg 63 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Esbriet tabl. powł. 267 mg 252 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Esbriet tabl. powł. 801 mg 84 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Esbriet kaps. twarde 267 mg 63 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Esbriet kaps. twarde 267 mg 252 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Estalis system transdermalny 0,05 mg + 0,14 mg/24 h 8 szt. à 9 cm ²	Rp	39,18	30%	11,75 ^W		
Estalis system transdermalny 0,05 mg + 0,25 mg/24 h 8 szt. à 16 cm ²	Rp	39,18	30%	11,75 ^W		
Estrofem tabl. powł. 2 mg 28 szt.	Rp	15,55	30%	5,97 ^{W,348}		
Estrofem mite tabl. powł. 1 mg 28 szt.	Rp	13,31	30%	8,52 ^{W,348}		
Etform tabl. powł. 500 mg 60 szt.	Rp	8,17			ryczałt bezpł.	3,96 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Etform tabl. powł. 500 mg 90 szt.	Rp	12,00			ryczałt bezpł.	4,09 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Etform tabl. powł. 850 mg 60 szt.	Rp	11,89			ryczałt bezpł.	3,20 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Etform tabl. powł. 850 mg 90 szt.	Rp	17,10			ryczałt bezpł.	4,08 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Ethambutol Teva kaps. 250 mg 250 szt.	Rp	90,57			bezpł.	0,00 ⁸²
Etiagen tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	8,35			ryczałt	5,99 ^{49,240}
Etiagen tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	50,41			ryczałt	9,11 ⁷
Etiagen tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	96,36			ryczałt	10,56 ⁷
Etiagen XR tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 30 szt.	Rp	13,12			ryczałt	5,19 ⁷
Etiagen XR tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 30 szt.	Rp	47,24			ryczałt	5,94 ⁷
Etiagen XR tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 30 szt.	Rp	68,28			ryczałt	4,73 ⁷
Etiagen XR tabl. o przedł. uwaln. 400 mg 30 szt.	Rp	89,55			ryczałt	3,75 ⁷
Etopro tabl. powł. 25 mg 28 szt.	Rp	10,64			ryczałt	4,80 ⁴⁴
Etopro tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	20,24			ryczałt	5,35 ⁴⁴
Etopro tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	38,88			ryczałt	5,90 ⁴⁴
Etopro tabl. powł. 200 mg 28 szt.	Rp	73,33			ryczałt	4,17 ⁴⁴

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

6 - Choroba afektywna dwubiegunowa, padaczka oporna na leczenie

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

14 - Cukrzyca

44 - Padaczka oporna na leczenie

49 - Schizofrenia

82 - Gruźlica, w tym również gruźlica lekooporna i in. mykobakteriozy

240 - Zaburzenia psychiczne in. niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem (off label)

273 - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o.u.n. - postępowanie wspomagające (off label)

339 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 rż.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 rż.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono-krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek (off label)

348 - F64.0 (wg ICD-10) (off label)

414 - Zespoły insulinooporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Euphyllin CR retard tabl. o przedl. uwaln. 250 mg 30 szt.	Rp	6,58	ryczałt	5,84 ^{W,108}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Euphyllin long kaps. o zmodyf. uwaln. 200 mg 30 szt.	Rp	7,44	ryczałt	7,44 ^{W,108}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Euphyllin long kaps. o zmodyf. uwaln. 300 mg 30 szt.	Rp	9,87	ryczałt	8,35 ^{W,108}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Eusure paski 50 szt.	Rp	37,82			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,35 ¹⁴
Euthyrox N tabl. 25 µg 50 szt.	Rp	5,64			ryczałt bezpł.	5,64 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 25 µg 100 szt.	Rp	8,23			ryczałt bezpł.	7,69 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 50 µg 50 szt.	Rp	6,59			ryczałt bezpł.	6,05 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 50 µg 100 szt.	Rp	12,00			ryczałt bezpł.	8,09 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 75 µg 50 szt.	Rp	7,63			ryczałt bezpł.	5,23 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 75 µg 100 szt.	Rp	13,61			ryczałt bezpł.	7,73 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 88 µg 50 szt.	Rp	7,92			ryczałt bezpł.	4,54 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 100 µg 50 szt.	Rp	8,25			ryczałt bezpł.	4,34 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 100 µg 100 szt.	Rp	14,97			ryczałt bezpł.	7,14 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 112 µg 50 szt.	Rp	8,65			ryczałt bezpł.	4,26 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 125 µg 50 szt.	Rp	9,34			ryczałt bezpł.	4,44 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 125 µg 100 szt.	Rp	18,05			ryczałt bezpł.	8,89 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 137 µg 50 szt.	Rp	9,78			ryczałt bezpł.	4,87 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 150 µg 50 szt.	Rp	10,89			ryczałt bezpł.	5,33 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 150 µg 100 szt.	Rp	19,51			ryczałt bezpł.	10,67 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 175 µg 50 szt.	Rp	12,77			ryczałt bezpł.	6,22 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Euthyrox N tabl. 200 µg 50 szt.	Rp	13,78			ryczałt bezpł.	7,11 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Evercare paski 50 szt.	Rp	38,95			ryczałt 30%	3,60 ¹⁵ 11,97 ¹⁴
Evertas system transdermalny 4,6 mg/24 h 30 szt.	Rp	71,92			30% bezpł.	61,65 ⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Evertas system transdermalny 9,5 mg/24 h 30 szt.	Rp	153,61			30% bezpł.	132,40 ⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Evolution paski 50 szt.	Rp	37,14			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,14 ¹⁴
Exacyl roztw. do wstrzyk. iv. 100 mg/mL 5 amp. à 5 mL	Rp	11,04	50%	5,52 ^W		
Exacyl tabl. powł. 500 mg 20 szt.	Rp	15,11	50%	7,56 ^W		
Exacyl roztw. doustny 1 g/10 mL 5 amp. à 10 mL	Rp	14,21	50%	7,11 ^W		
Exacyl roztw. do wstrzyk. iv. 100 mg/mL 5 amp. à 5 mL	Rp	11,04	50%	5,52 ^W		
Exbol tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 30 szt.	Rp	7,82	30%	2,96 ^W	bezpł.	0,88 ³⁴
Exelon system transdermalny 4,6 mg/24 h 30 plastrów	Rpz	106,39			30% bezpł.	96,12 ⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Exelon system transdermalny 9,5 mg/24 h 30 plastrów	Rpz	208,61			30% bezpł.	187,40 ⁸ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

8 - Choroba Alzheimera

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

33 - Niedoczynność tarczycy

34 - Nowotwory złośliwe

108 - Bradykardia u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Exelon system transdermalny 13,3 mg/24 h 30 plastrów	Rpz	288,06			30% bezpł.	258,37 ⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Exjade tabl. do sporz. zawies. doustnej 125 mg 28 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Exjade tabl. do sporz. zawies. doustnej 250 mg 28 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Exjade tabl. do sporz. zawies. doustnej 500 mg 28 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Explemed tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	136,49			ryczałt	11,32 ⁷
Explemed tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	256,17			ryczałt	5,97 ⁷
Explemed Rapid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	136,49			ryczałt	11,32 ⁷
Extavia proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 0,3 mg (9,6 MJ.m.) 15 fiol. + 15 ampułkostrzyk. à 1,2 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Exviera tabl. powł. 250 mg 56 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Eylea roztw. do wstrzyk. do ciała szklстого 40 mg/mL 1 fiol. à 100 µL (4 mg)	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Ezetrol tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	143,74			30% bezpł.	43,12 ²⁰ 0,00 ^{SENIOR}
Famogast tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	6,23	ryczałt	3,65 ^W		
Famogast tabl. powł. 20 mg 60 szt.	Rp	11,95	ryczałt	3,59 ^W		
Famogast tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	11,88	ryczałt	3,52 ^W		
Famogast tabl. powł. 40 mg 60 szt.	Rp	21,49	ryczałt	6,40 ^W		
Fanipos aerozol do nosa 50 µg/dawkę 1 opak. à 120 dawek	Rp	15,86	50%	9,98 ^W		
Fanipos aerozol do nosa 50 µg/dawkę 2 opak. à 120 dawek ND	Rp	30,28	50%	18,51 ^W		
Faxigen XL kaps. o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	10,48			30% bezpł.	4,24 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Faxigen XL kaps. o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	20,10			30% bezpł.	7,62 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Faxigen XL kaps. o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	38,33			30% bezpł.	13,37 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Faxolet ER kaps. o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	12,05			30% bezpł.	5,81 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Faxolet ER kaps. o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	22,82			30% bezpł.	10,34 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Faxolet ER kaps. o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	44,68			30% bezpł.	19,72 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Fayton roztw. do inf. iv. 0,04 mg/mL 1 fiol. à 100 mL	Rpz	120,76	ryczałt	8,30 ^W	bezpł.	0,00 ^{CH}
Fayton koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 0,8 mg/mL 1 fiol. à 5 mL	Rpz	120,76	ryczałt	8,30 ^W	bezpł.	0,00 ^{CH}
Febrofen kaps. o przedł. uwaln. 200 mg 20 szt.	Rp	18,13	50%	11,30 ^{W,194}		
Fem 7 system transdermalny 50 µg/24 h 4 szt. à 15 cm ²	Rp	17,50	30%	9,44 ^{W,348}		
Fem 7 Combi system transdermalny 1 zestaw: 2 plastry fazy I + 2 plastry fazy II	Rp	35,78	30%	10,73 ^W		
Femoston conti tabl. powł. 5 mg/1 mg 28 szt.	Rp	24,95	30%	15,37 ^W		
Fenactil krople doustne roztw. 40 mg/g 1 but. à 10 g	Rp	4,33			bezpł.	0,00 ¹²
Fenardin kaps. twarde 160 mg 30 szt.	Rp	21,15	30%	7,62 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fenardin kaps. twarde 267 mg 30 szt.	Rp	27,58	30%	9,51 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fentanyl Actavis system transdermalny 25 µg/h (4,125 mg) 5 szt. à 7,5 cm ²	Rpw	37,60			ryczałt	6,23 ³¹
Fentanyl Actavis system transdermalny 25 µg/h (4,125 mg) 10 szt. à 7,5 cm ²	Rpw	69,64			ryczałt	3,69 ³¹
Fentanyl Actavis system transdermalny 50 µg/h (8,25 mg) 5 szt. à 15 cm ²	Rpw	68,04			ryczałt	3,20 ³¹
Fentanyl Actavis system transdermalny 50 µg/h (8,25 mg) 10 szt. à 15 cm ²	Rpw	129,97			ryczałt	3,20 ³¹
Fentanyl Actavis system transdermalny 75 µg/h (12,375 mg) 5 szt. à 22,5 cm ²	Rpw	98,05			ryczałt	3,20 ³¹
Fentanyl Actavis system transdermalny 75 µg/h (12,375 mg) 10 szt. à 22,5 cm ²	Rpw	188,57			ryczałt	4,80 ³¹
Fentanyl Actavis system transdermalny 100 µg/h (16,5 mg) 5 szt. à 30 cm ²	Rpw	128,37			ryczałt	3,20 ³¹
Fentanyl Actavis system transdermalny 100 µg/h (16,5 mg) 10 szt. à 30 cm ²	Rpw	247,46			ryczałt	6,40 ³¹

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

PR - Program lekowy

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

8 - Choroba Alzheimera

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

20 - Hipercholesterolemia LDL-C >130 mg/dL utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej

31 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia

194 - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

348 - F64.0 (wg ICD-10) (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Fevarin tabl. powł. 50 mg 60 szt.	Rp	39,79			30% bezpł.	30,67 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Fevarin tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	39,79			30% bezpł.	30,67 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Finagen tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	26,16			ryczałt bezpł.	4,09 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finahit tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	21,87			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finahit tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	59,10			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finamef tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	29,80			ryczałt bezpł.	5,93 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finamef tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	82,91			ryczałt bezpł.	11,30 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finamlox tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	6,94	30%	2,44 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Finamlox tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	14,02	30%	5,02 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Finaran tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	28,67			ryczałt bezpł.	4,80 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finaride tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	28,10			ryczałt bezpł.	4,23 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finaster tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	31,16			ryczałt bezpł.	7,29 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finaster tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	85,06			ryczałt bezpł.	13,45 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finaster tabl. powł. 5 mg 120 szt.	Rp	106,60			ryczałt bezpł.	12,80 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finasterid Stada tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	26,97			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finasterid Stada tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	65,90			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finasterid Stada tabl. powł. 5 mg 120 szt.	Rp	87,99			ryczałt bezpł.	12,80 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finasteridum Bluefish tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	21,87			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finasteridum Bluefish tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	59,10			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finiprost tabl. powł. 5 mg 30 szt. ND	Rp	24,25			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finlepsin tabl. 200 mg 50 szt.	Rp	13,76	ryczałt	6,61 ^{W,336}	bezpł.	3,41 ¹²
Finlepsin retard tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 50 szt.	Rp	13,76	ryczałt	6,61 ^{W,336}	bezpł.	3,41 ¹²
Finlepsin retard tabl. o przedł. uwaln. 400 mg 30 szt.	Rp	15,84			bezpł. ryczałt	3,42 ¹² 6,62 ^{43,336}
Finlepsin retard tabl. o przedł. uwaln. 400 mg 50 szt.	Rp	25,34			bezpł. ryczałt	4,64 ¹² 7,84 ^{43,336}
Finospir tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	8,95	30%	5,23 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Finospir tabl. 25 mg 100 szt.	Rp	20,02	30%	7,64 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Finospir tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	12,51	30%	5,08 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Finospir tabl. 50 mg 100 szt.	Rp	35,37	30%	10,61 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Finospir tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	22,24	30%	7,39 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Finpros tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	28,44			ryczałt bezpł.	4,57 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Finxta tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	30,83			ryczałt bezpł.	8,76 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

43 - Padaczka

46 - Przerost gruczołu krokowego

328 - Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (off label)

336 - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o.u.n.; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach in. niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

345 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Firazyr roztw. do wstrzyk. s.c. 30 mg/3 mL 1 ampulkostrzyk. à 3 mL	Rp	8 146,90			ryczałt	3,20 ⁸¹⁶
Flebogamma DIF roztw. do inf. iv. 50 mg/mL 1 fiol. à 50 mL	Rp				bezpl.	0,00 ^{PR}
Flebogamma DIF roztw. do inf. iv. 50 mg/mL 1 fiol. à 100 mL	Rp				bezpl.	0,00 ^{PR}
Flebogamma DIF roztw. do inf. iv. 50 mg/mL 1 fiol. à 200 mL	Rp				bezpl.	0,00 ^{PR}
Flebogamma DIF roztw. do inf. iv. 50 mg/mL 1 fiol. à 400 mL	Rp				bezpl.	0,00 ^{PR}
Flebogamma DIF roztw. do inf. iv. 100 mg/mL 1 fiol. à 50 mL	Rp				bezpl.	0,00 ^{PR}
Flebogamma DIF roztw. do inf. iv. 100 mg/mL 1 fiol. à 100 mL	Rp				bezpl.	0,00 ^{PR}
Flebogamma DIF roztw. do inf. iv. 100 mg/mL 1 fiol. à 200 mL	Rp				bezpl.	0,00 ^{PR}
Flixabi proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. iv. 100 mg 1 fiol.	Rpz				bezpl.	0,00 ^{PR}
Flixonase aerozol do nosa 50 µg/dawkę 1 but. à 10 mL (120 dawek)	Rp	16,50	50%	10,62 ^W		
Flixonase Nasule krople do nosa zawies. 1 mg/mL (400 µg/dawkę) 28 opak. jednorazowych	Rp	38,99	50%	28,00 ^W		
Flixotide aerozol wziewny (bezfreonowy) 50 µg/dawkę 1 but. à 120 dawek	Rp	32,04			ryczałt bezpl.	23,02 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flixotide aerozol wziewny (bezfreonowy) 125 µg/dawkę 1 but. à 60 dawek	Rp	34,86			ryczałt bezpl.	22,79 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flixotide aerozol wziewny (bezfreonowy) 125 µg/dawkę 1 but. à 120 dawek	Rp	67,85			ryczałt bezpl.	40,50 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flixotide aerozol wziewny (bezfreonowy) 250 µg/dawkę 1 but. à 60 dawek	Rp	66,07			ryczałt bezpl.	38,72 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flixotide aerozol wziewny (bezfreonowy) 250 µg/dawkę 1 but. à 120 dawek	Rp	128,40			ryczałt bezpl.	72,64 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flixotide zawies. do inhal. z nebulizatora 0,5 mg/2 mL 10 poj. à 2 mL	Rp	37,55			ryczałt	11,99 ³
Flixotide zawies. do inhal. z nebulizatora 2 mg/2 mL 10 poj. à 2 mL	Rp	87,74			ryczałt	10,61 ³
Flixotide Dysk proszek do inhal. 50 µg/dawkę 1 opak. à 60 dawek	Rp	21,99			ryczałt bezpl.	19,08 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flixotide Dysk proszek do inhal. 100 µg/dawkę 1 opak. à 60 dawek	Rp	34,88			ryczałt bezpl.	25,86 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flixotide Dysk proszek do inhal. 250 µg/dawkę 1 opak. à 60 dawek	Rp	68,98			ryczałt bezpl.	41,63 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flixotide Dysk proszek do inhal. 500 µg/dawkę 1 opak. à 60 dawek	Rp	117,71			ryczałt bezpl.	61,95 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flonidan tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	17,35	30%	8,14 ^{W,338}		
Flonidan tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	31,58	30%	13,16 ^{W,338}		
Flonidan tabl. 10 mg 90 szt.	Rp	48,55	30%	20,92 ^{W,338}		
Flonidan zawies. doustna 5 mg/5 mL 1 but. à 120 mL	Rp	12,83	30%	5,32 ^{W,338}		
Fluanxol tabl. powł. 0,5 mg 50 szt.	Rp	13,37			ryczałt	10,28 ¹²
Fluanxol tabl. powł. 3 mg 50 szt.	Rp	37,71			ryczałt	3,20 ¹²
Fluanxol Depot roztw. do wstrzyk. im. 20 mg/mL 1 amp. à 1 mL	Rp	14,42			ryczałt	3,20 ¹²
Flucofast kaps. twarde 50 mg 7 szt.	Rp	13,33	50%	8,41 ^W		
Flucofast kaps. twarde 50 mg 14 szt.	Rp	25,52	50%	15,68 ^W		
Flucofast kaps. twarde 100 mg 7 szt.	Rp	25,52	50%	15,68 ^W		
Flucofast kaps. twarde 100 mg 28 szt.	Rp	93,81	50%	54,43 ^W		
Flucofast kaps. twarde 150 mg 1 szt.	Rp	5,87	50%	3,76 ^W		
Flucofast kaps. twarde 200 mg 7 szt.	Rp	41,58	50%	21,89 ^W		
Fluconazin syrop 5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	31,73	50%	16,14 ^W		
Fluconazole Aurobindo kaps. twarde 50 mg 7 szt.	Rp	11,42	50%	6,50 ^W		
Fluconazole Aurobindo kaps. twarde 50 mg 14 szt.	Rp	21,66	50%	11,82 ^W		
Fluconazole Aurobindo kaps. twarde 100 mg 7 szt.	Rp	21,66	50%	11,82 ^W		
Fluconazole Aurobindo kaps. twarde 100 mg 28 szt.	Rp	78,39	50%	39,20 ^W		
Fluconazole Aurobindo kaps. twarde 200 mg 7 szt.	Rp	41,13	50%	21,44 ^W		
Fluconazole Genoptim kaps. twarde 50 mg 7 szt.	Rp	11,19	50%	6,27 ^W		
Fluconazole Genoptim kaps. twarde 50 mg 14 szt.	Rp	21,21	50%	11,37 ^W		
Fluconazole Genoptim kaps. twarde 100 mg 7 szt.	Rp	21,21	50%	11,37 ^W		
Fluconazole Genoptim kaps. twarde 100 mg 28 szt.	Rp	76,57	50%	38,29 ^W		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

338 - Atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >2 rż. (off label) (off label)

816 - Leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esteraazy C1

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Fluconazole Hasco syrop 5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	31,19	50%	15,60 ^W		
Fluconazole Polfarmex tabl. 50 mg 7 szt.	Rp	11,88	50%	6,96 ^W		
Fluconazole Polfarmex tabl. 50 mg 14 szt.	Rp	22,59	50%	12,75 ^W		
Fluconazole Polfarmex tabl. 100 mg 7 szt.	Rp	22,69	50%	12,85 ^W		
Fluconazole Polfarmex tabl. 100 mg 28 szt.	Rp	82,05	50%	42,67 ^W		
Fluconazole Polfarmex tabl. 150 mg 1 szt.	Rp	5,23	50%	3,12 ^W		
Fluconazole Polfarmex tabl. 150 mg 3 szt.	Rp	15,01	50%	8,68 ^W		
Fluconazole Polfarmex tabl. 200 mg 7 szt.	Rp	42,27	50%	22,58 ^W		
Fluconazole Polfarmex tabl. 200 mg 14 szt.	Rp	80,66	50%	41,28 ^W		
Fluconazole Polfarmex syrop 5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	31,19	50%	15,60 ^W		
Flukonazol Actavis kaps. twarde 50 mg 7 szt.	Rp	11,54	50%	6,62 ^W		
Flukonazol Actavis kaps. twarde 50 mg 14 szt.	Rp	23,59	50%	13,75 ^W		
Flukonazol Actavis kaps. twarde 100 mg 7 szt.	Rp	23,02	50%	13,18 ^W		
Flukonazol Actavis kaps. twarde 100 mg 28 szt.	Rp	79,35	50%	39,97 ^W		
Flukonazol Actavis kaps. twarde 150 mg 1 szt.	Rp	5,08	50%	2,97 ^W		
Flukonazol Actavis kaps. twarde 200 mg 7 szt.	Rp	43,26	50%	23,57 ^W		
Flumycon syrop 5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	31,76	50%	16,17 ^W		
Fluoksetyna Egis kaps. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	15,44			30% bezpł.	6,93 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Fluoxetin Polpharma kaps. twarde 20 mg 30 szt.	Rp	19,27			30% bezpł.	10,15 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Flutixon proszek do inhal. w kaps. 0,125 mg 60 szt.	Rp	41,53			ryczałt bezpł.	14,18 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flutixon proszek do inhal. w kaps. 0,125 mg 120 szt.	Rp	74,10			ryczałt bezpł.	18,34 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flutixon proszek do inhal. w kaps. 0,25 mg 60 szt.	Rp	74,46			ryczałt bezpł.	18,70 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Flutixon proszek do inhal. w kaps. 0,25 mg 120 szt.	Rp	142,24			ryczałt bezpł.	30,73 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Fluxemed kaps. twarde 20 mg 30 szt.	Rp	14,28			30% bezpł.	5,16 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Fokusin kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	24,59			ryczałt bezpł.	3,43 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Fokusin kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 90 szt.	Rp	70,89			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Foradil proszek do inhal. w kaps. 12 µg 60 szt. + inhalator	Rp	69,65			ryczałt bezpł.	15,61 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Foramed proszek do inhal. w kaps. 12 µg 60 szt. + inhalator	Rp	59,45			ryczałt bezpł.	5,41 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Foramed proszek do inhal. w kaps. 12 µg 120 szt. + inhalator	Rp	113,34			ryczałt bezpł.	6,40 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Forastmin proszek do inhal. w kaps. 12 µg 60 szt. + inhalator	Rp	59,68			ryczałt bezpł.	5,64 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Forastmin proszek do inhal. w kaps. 12 µg 120 szt.	Rp	114,43			ryczałt bezpł.	6,40 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Forastmin proszek do inhal. w kaps. 12 µg 180 szt.	Rp	167,42			ryczałt bezpł.	9,60 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Formetic tabl. powł. 500 mg 30 szt.	Rp	4,56			ryczałt 30% bezpł.	4,06 ^{14,414} 1,97 ⁸⁴¹ 0,00 ^{SENIOR}
Formetic tabl. powł. 500 mg 60 szt.	Rp	9,01			ryczałt 30% bezpł.	4,80 ^{14,414} 3,82 ⁸⁴¹ 0,00 ^{SENIOR}
Formetic tabl. powł. 500 mg 90 szt.	Rp	12,14			ryczałt 30%	4,23 ^{14,414} 4,36 ⁸⁴¹

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

46 - Przerost gruczołu krokowego

414 - Zespoły insulinoporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

841 - Zespół policystycznych jajników

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2 bezpł.	cena 2
Formetic tabl. powł. 850 mg 30 szt.	Rp	6,99			ryczałt bezpł.	3,90 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Formetic tabl. powł. 850 mg 60 szt.	Rp	13,48			ryczałt bezpł.	4,09 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Formetic tabl. powł. 850 mg 90 szt.	Rp	19,82			ryczałt bezpł.	5,02 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Formetic tabl. powł. 1 g 30 szt.	Rp	8,21			ryczałt 30% bezpł.	4,00 ^{14,414} 3,02 ⁸⁴¹ 0,00 ^{SENIOR}
Formetic tabl. powł. 1 g 60 szt.	Rp	16,32			ryczałt 30% bezpł.	4,71 ^{14,414} 5,95 ⁸⁴¹ 0,00 ^{SENIOR}
Formetic tabl. powł. 1 g 90 szt.	Rp	23,04			ryczałt 30% bezpł.	5,62 ^{14,414} 7,49 ⁸⁴¹ 0,00 ^{SENIOR}
Formoterol Easyhaler proszek do inhal. 12 µg/dawkę odmierzoną (z opak. ochronnym) 1 inhalator à 120 dawek	Rp	115,49			ryczałt bezpł.	7,42 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Fostex aerozol do inhal. (100 µg + 6 µg)/dawkę inhal. 1 opak. à 180 dawek	Rp	181,22			ryczałt bezpł.	20,29 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Fostex aerozol do inhal. (200 µg + 6 µg)/dawkę inhal. 1 opak. à 180 dawek	Rp	181,37			ryczałt bezpł.	19,82 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Fostimon proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i <i>s.c.</i> 75 j.m. FSH 1 fiol. + 1 amp. à 1 mL rozp.	Rp	70,75			ryczałt	3,20 ⁸²⁵
Fragmin roztw. do wstrzyk. 2,5 tys. j.m. antyXa/0,2 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,2 mL	Rp	54,27	ryczałt	17,30 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fragmin roztw. do wstrzyk. 5 tys. j.m. antyXa/0,2 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,2 mL	Rp	108,00	ryczałt	30,87 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fragmin roztw. do wstrzyk. 7,5 tys. j.m. antyXa/0,3 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,3 mL	Rp	158,45	ryczałt	41,15 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fragmin roztw. do wstrzyk. 10 tys. j.m. antyXa/0,4 mL 5 ampułkostrzyk. à 0,4 mL	Rp	98,49	ryczałt	21,36 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fragmin roztw. do wstrzyk. 12,5 tys. j.m. antyXa/0,5 mL 5 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rp	131,86	ryczałt	34,65 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fragmin roztw. do wstrzyk. 15 tys. j.m. antyXa/0,6 mL 5 ampułkostrzyk. à 0,6 mL	Rp	158,45	ryczałt	41,15 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fragmin roztw. do wstrzyk. 18 tys. j.m. antyXa/0,72 mL 5 ampułkostrzyk. à 0,72 mL	Rp	178,62	ryczałt	37,87 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fraxiparine roztw. do wstrzyk. <i>s.c.</i> i <i>iv.</i> 2,85 tys. j.m. antyXa/0,3 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,3 mL	Rp	58,04	ryczałt	21,07 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fraxiparine roztw. do wstrzyk. <i>s.c.</i> i <i>iv.</i> 3,8 tys. j.m. antyXa/0,4 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,4 mL	Rp	76,71	ryczałt	26,36 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fraxiparine roztw. do wstrzyk. <i>s.c.</i> i <i>iv.</i> 5,7 tys. j.m. antyXa/0,6 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,6 mL	Rp	120,03	ryczałt	42,90 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fraxiparine roztw. do wstrzyk. <i>s.c.</i> i <i>iv.</i> 7,6 tys. j.m. antyXa/0,8 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,8 mL	Rp	147,50	ryczałt	43,59 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fraxiparine roztw. do wstrzyk. <i>s.c.</i> i <i>iv.</i> 9,5 tys. j.m. antyXa/mL 10 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rp	182,81	ryczałt	52,49 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fraxodi roztw. do wstrzyk. <i>s.c.</i> 11,4 tys. j.m. antyXa/0,6 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,6 mL	Rp	208,46	ryczałt	52,07 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fraxodi roztw. do wstrzyk. <i>s.c.</i> 15,2 tys. j.m. antyXa/0,8 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,8 mL	Rp	293,25	ryczałt	84,73 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fraxodi roztw. do wstrzyk. <i>s.c.</i> 19 tys. j.m. antyXa/mL 10 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rp	340,77	ryczałt	80,11 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Fromilid tabl. powł. 250 mg 14 szt.	Rp	19,10	50%	12,72 ^W		
Fromilid tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	27,33	50%	14,58 ^W		
Fromilid tabl. powł. 500 mg 28 szt.	Rp	48,45	50%	24,23 ^W		
Fromilid gran. do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 60 mL (25 g)	Rp	17,53	50%	9,00 ^W		
Fromilid gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 60 mL (25 g)	Rp	30,00	50%	15,00 ^W		
Furaginum Adamed tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	5,32	50%	2,66 ^W		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

14 - Cukrzyca

303 - Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe in. niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach in. niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub in. leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczęciu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach in. niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach in. niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach in. niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach in. niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawkę leczniczą) - w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

414 - Zespoły insulinooporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

825 - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku <40 rż. w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; brak owulacji u pacjentek w wieku <40 rż., u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli

841 - Zespół policystycznych jajników

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Furaginum Teva tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	5,32	50%	2,66 ^W		
Furazek tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	10,38	50%	5,19 ^W		
Furocef tabl. powl. 250 mg 10 szt.	Rp	18,89	50%	10,02 ^W		
Furocef tabl. powl. 250 mg 14 szt.	Rp	25,81	50%	13,39 ^W		
Furocef tabl. powl. 500 mg 10 szt.	Rp	35,72	50%	17,98 ^W		
Furocef tabl. powl. 500 mg 14 szt.	Rp	49,01	50%	24,51 ^W		
Furosemidum Polfarmex tabl. 40 mg 30 szt.	Rp	3,61	ryczałt	3,21 ^{W,319}		
Furosemidum Polpharma tabl. 40 mg 30 szt.	Rp	3,60	ryczałt	3,20 ^{W,319}		
Gabacol kaps. twarde 100 mg 50 szt. ND	Rp	9,24			ryczałt bezpł.	4,19 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabacol kaps. twarde 100 mg 100 szt. ND	Rp	17,64			ryczałt bezpł.	4,33 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabacol kaps. twarde 300 mg 50 szt. ND	Rp	25,68			ryczałt bezpł.	4,12 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabacol kaps. twarde 300 mg 100 szt. ND	Rp	48,82			ryczałt bezpł.	3,20 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabacol kaps. twarde 400 mg 50 szt. ND	Rp	33,41			ryczałt bezpł.	3,59 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabacol kaps. twarde 400 mg 100 szt. ND	Rp	63,58			ryczałt bezpł.	3,20 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabagamma kaps. twarde 100 mg 100 szt.	Rp	17,84			ryczałt bezpł.	4,53 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabapentin Teva kaps. twarde 100 mg 100 szt.	Rp	22,94			ryczałt bezpł.	9,63 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabapentin Teva kaps. twarde 300 mg 100 szt.	Rp	49,53			ryczałt bezpł.	3,20 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabapentin Teva kaps. twarde 400 mg 100 szt.	Rp	65,98			ryczałt bezpł.	3,20 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabapentin Teva tabl. powl. 600 mg 100 szt.	Rp	98,77			ryczałt bezpł.	3,56 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabapentin Teva tabl. powl. 800 mg 100 szt.	Rp	132,46			ryczałt bezpł.	5,12 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Gabitril tabl. powl. 5 mg 50 szt.	Rp	95,42			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Gabitril tabl. powl. 10 mg 50 szt.	Rp	187,87			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Gabitril tabl. powl. 15 mg 50 szt.	Rp	278,96			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Gammagard S/D proszek do sporz. roztw. do inf. i.v. 5 g 1 fiol. + 1 fiol. rozp. + zestaw do podawania i.v.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Gammanorm roztw. do wstrzyk. 165 mg/mL 1 fiol. à 10 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Gammanorm roztw. do wstrzyk. 165 mg/mL 1 fiol. à 20 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Ganfort krople do oczu (roztw.) 1 but. à 3 mL	Rp	60,32			ryczałt bezpł.	27,00 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Gasec-20 Gastrocaps kaps. 20 mg 28 szt.	Rp	19,28	50%	12,63 ^{W,304}		
Gasec-20 Gastrocaps kaps. 20 mg 56 szt.	Rp	32,01	50%	18,71 ^{W,304}		
Gastrolit proszek do sporz. roztw. doustnego 15 sasz. à 4,15 g	Rp	9,57	ryczałt	3,20 ^W		
Gastrostad tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	8,73	50%	5,41 ^{W,304}		
Gastrostad tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	15,87	50%	9,22 ^{W,304}		
G-BIO paski 50 szt.	Rp	36,68			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,00 ¹⁴
Genotropin proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 5,3 mg (16 j.m.) 1 fiol. dwukom. (subst. + rozp.)	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Genotropin proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 12 mg (36 j.m.) 1 fiol. dwukom. (subst. + rozp.)	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

21 - Jaskra

44 - Padaczka oporna na leczenie

276 - Ból in. niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

319 - Objawowe przerzuty w o.u.n. - profilaktyka i leczenie wspomagające (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
GensuCare paski 50 szt.	Rp	35,55			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 10,67 ¹⁴
Gensulin M30 (30/70) zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,66			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gensulin M30 (30/70) zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 1 fiol. à 10 mL	Rp	66,78			ryczałt bezpł.	4,87 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gensulin M40 (40/60) zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,66			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gensulin M50 (50/50) zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,66			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gensulin N zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,66			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gensulin N zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 1 fiol. à 10 mL	Rp	66,78			ryczałt bezpł.	4,87 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gensulin R roztw. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,66			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gensulin R roztw. do wstrzyk. 100 j.m./mL 1 fiol. à 10 mL	Rp	66,78			ryczałt bezpł.	4,87 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gentamicin WZF 0,3% krople do oczu (roztw.) 3 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	8,61	50%	4,31 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Gentamycin Krka roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , <i>iv.</i> i <i>inf. iv.</i> 40 mg/mL 10 amp. à 1 mL	Rp	10,08	50%	5,28 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Gentamycin Krka roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , <i>iv.</i> i <i>inf. iv.</i> 40 mg/mL 10 amp. à 2 mL	Rp	19,19	50%	9,60 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Gerdin 20 tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	6,51	50%	3,26 ^{W,304}		
Gerdin 40 tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	12,58	50%	6,29 ^{W,304}		
Gilenya kaps. twarde 0,5 mg 28 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Gisartan tabl. 40 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	16,44	30%	7,90 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Gisartan tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	32,04	30%	14,96 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Gisartan tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	32,04	30%	14,96 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Glibetic tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	5,33			ryczałt bezpł.	4,41 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glibetic tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	10,62			ryczałt bezpł.	5,59 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glibetic tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	15,45			ryczałt bezpł.	7,90 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glibetic tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	18,51			ryczałt bezpł.	8,45 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gliclada tabl. o zmodyf. uwaln. 30 mg 60 szt.	Rp	17,51			ryczałt bezpł.	12,48 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gliclada tabl. o zmodyf. uwaln. 30 mg 90 szt.	Rp	25,99			ryczałt bezpł.	18,44 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gliclada tabl. o zmodyf. uwaln. 30 mg 120 szt.	Rp	31,09			ryczałt bezpł.	21,03 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gliclada tabl. o zmodyf. uwaln. 60 mg 30 szt.	Rp	17,51			ryczałt bezpł.	12,48 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gliclada tabl. o zmodyf. uwaln. 60 mg 60 szt.	Rp	34,27			ryczałt bezpł.	24,21 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gliclada tabl. o przedł. uwaln. 90 mg 30 szt.	Rp	23,67			ryczałt bezpł.	16,12 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gliclastad tabl. o przedł. uwaln. 30 mg 60 szt.	Rp	14,84			ryczałt bezpł.	9,81 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gliclastad tabl. o przedł. uwaln. 30 mg 90 szt.	Rp	22,02			ryczałt bezpł.	14,47 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Gliclazide Zentiva tabl. o zmodyf. uwaln. 60 mg 30 szt.	Rp	12,52			ryczałt bezpł.	7,49 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glidiamid tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	9,34			ryczałt bezpł.	4,31 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glidiamid tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	18,01			ryczałt bezpł.	7,95 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
GlimeHEXAL tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	4,65			ryczałt bezpł.	3,73 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
GlimeHEXAL tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	9,17			ryczałt bezpł.	4,14 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
GlimeHEXAL tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	13,52			ryczałt bezpł.	5,97 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
GlimeHEXAL tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	17,60			ryczałt bezpł.	7,54 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
GlimeHEXAL tabl. 6 mg 30 szt.	Rp	26,79			ryczałt bezpł.	11,70 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimepiride Accord tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	3,85			ryczałt bezpł.	3,20 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimepiride Accord tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	7,59			ryczałt bezpł.	3,20 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimepiride Accord tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	10,85			ryczałt bezpł.	4,80 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimepiride Accord tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	13,06			ryczałt bezpł.	6,40 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimepiride Genoptim tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	4,11			ryczałt bezpł.	3,20 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimepiride Genoptim tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	8,08			ryczałt bezpł.	3,20 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimepiride Genoptim tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	11,82			ryczałt bezpł.	4,80 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimepiride Genoptim tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	15,33			ryczałt bezpł.	6,40 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimorion tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	3,80			ryczałt bezpł.	3,20 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimorion tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	7,19			ryczałt bezpł.	3,20 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimorion tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	10,57			ryczałt bezpł.	4,80 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glimorion tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	13,06			ryczałt bezpł.	6,40 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glipizide BP tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	6,87			ryczałt bezpł.	5,95 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glitoprel tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	4,53			ryczałt bezpł.	3,61 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glitoprel tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	8,34			ryczałt bezpł.	3,31 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glitoprel tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	12,35			ryczałt bezpł.	4,80 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glitoprel tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	16,13			ryczałt bezpł.	6,40 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glucagen 1 mg HypoKit proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i s.c. 1 mg 1 fiol. + ampułko- strzyk. à 1 mL rozp.	Rp	64,35			ryczałt bezpł.	3,20 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Glucobay 50 tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	12,87			30%	7,87 ¹⁴
Glucobay 50 tabl. 50 mg 90 szt.	Rp	39,29			30%	24,28 ¹⁴
Glucobay 100 tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	17,57			30%	7,57 ¹⁴
Glucocard 01 Sensor paski 50 szt.	Rp	38,04			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,41 ¹⁴
Glucocard Vital Test Strips paski 50 szt.	Rp	37,25			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,18 ¹⁴
Glucodr. auto paski 50 szt.	Rp	38,33			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,50 ¹⁴
Glucomaxx paski 50 szt.	Rp	38,94			ryczałt 30%	3,59 ¹⁵ 11,96 ¹⁴
Glucophage tabl. powł. 500 mg 30 szt.	Rp	5,37			ryczałt bezpł.	4,87 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

414 - Zespoły insulinooporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Glucophage tabl. powł. 850 mg 30 szt.	Rp	8,00			ryczałt bezpł.	4,91 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Glucophage tabl. powł. 850 mg 60 szt.	Rp	13,53			ryczałt bezpł.	4,14 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Glucophage tabl. powł. 1 g 30 szt.	Rp	8,27			ryczałt bezpł.	4,06 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Glucophage XR tabl. o przedł. uwaln. 500 mg 30 szt.	Rp	9,44			ryczałt bezpł.	8,94 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Glucophage XR tabl. o przedł. uwaln. 500 mg 60 szt.	Rp	18,82			ryczałt bezpł.	14,61 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Glucophage XR tabl. o przedł. uwaln. 750 mg 30 szt.	Rp	14,13			ryczałt bezpł.	11,78 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Glucophage XR tabl. o przedł. uwaln. 750 mg 60 szt.	Rp	27,97			ryczałt bezpł.	20,06 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Glucophage XR tabl. o przedł. uwaln. 1 g 60 szt.	Rp	36,97			ryczałt bezpł.	25,36 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
GlucoSense paski 50 szt.	Rp	38,95			ryczałt 30%	3,60 ¹⁵ 11,97 ¹⁴
GlucoSure HT paski 50 szt.	Rp	36,68			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,00 ¹⁴
Gmate paski 50 szt.	Rp	38,39			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,52 ¹⁴
Goldesin tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	12,93	30%	3,88 ^W		
Goldesin roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	17,16	30%	7,77 ^W		
Gonal-f roztw. do wstrzyk. s.c. 300 j.m./0,5 mL 1 wstrzykiwacz półautomatyczny (Pen)	Rpz	463,18			ryczałt	143,38 ⁸²⁴
Gonal-f roztw. do wstrzyk. s.c. 900 j.m./1,5 mL 1 wstrzykiwacz półautomatyczny (Pen)	Rpz	1 364,54			ryczałt	398,73 ⁸²⁴
Gonal-f proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 75 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp.	Rpz	120,64			ryczałt	43,10 ⁸²⁴
Goprazol kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	12,13	50%	6,07 ^{W,304}		
Granpidam tabl. powł. 20 mg 90 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Grepid tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	22,02			30% bezpł.	6,61 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Grofibrat kaps. 100 mg 50 szt.	Rp	13,05	30%	3,92 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Grofibrat kaps. 200 mg (subst. mikronizowana) 30 szt.	Rp	19,21	30%	5,76 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Grofibrat S tabl. powł. 160 mg (subst. mikronizowana) 30 szt.	Rp	19,33	30%	5,80 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Grofibrat S tabl. powł. 160 mg (subst. mikronizowana) 60 szt. ND	Rp	35,88	30%	10,76 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Grofibrat S tabl. powł. 160 mg (subst. mikronizowana) 90 szt. ND	Rp	52,05	30%	15,62 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Grofibrat S tabl. powł. 215 mg (subst. mikronizowana) 30 szt.	Rp	25,88	30%	7,81 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Grofibrat S tabl. powł. 215 mg (subst. mikronizowana) 60 szt. ND	Rp	47,01	30%	14,10 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Grofibrat S tabl. powł. 215 mg (subst. mikronizowana) 90 szt. ND	Rp	68,28	30%	20,48 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Gyno-Femidazol tabl. dopochw. 100 mg 15 szt.	Rp	20,56	50%	10,28 ^W		
Haloperidol Unia krople doustne roztw. 2 mg/mL 1 but. à 10 mL	Rp	3,34	30%	1,00 ^{W,158}	bezpł.	0,00 ¹²
Haloperidol WZF tabl. 1 mg 40 szt.	Rp	5,52	30%	2,83 ^{W,158}	bezpł.	1,67 ¹²
Haloperidol WZF tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	14,42	30%	4,33 ^{W,158}	bezpł.	0,00 ¹²
Haloperidol WZF krople doustne roztw. 0,2% 1 but. à 10 mL	Rp	5,49	30%	3,15 ^{W,158}	bezpł.	2,15 ¹²
Harvoni tabl. powł. 90 mg/400 mg 28 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Hascovir tabl. 200 mg 30 szt.	Rp	13,75	50%	7,58 ^W		
Hascovir tabl. 400 mg 30 szt.	Rp	22,57	50%	11,29 ^W		

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

24 - Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

158 - Choroba Huntingtona (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

414 - Zespoły insulinooporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

824 - Kontrolowana hiperstimulacja jajników u pacjentek w wieku <40 rż. w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; brak owulacji u pacjentek w wieku <40 rż., u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli; stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku <40 rż. ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH - refundacja do 3 cykli

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Hascovir tabl. 800 mg 30 szt.	Rp	42,60	50%	21,30 ^W		
Helicid 20 kaps. dojelit. twarde 20 mg 14 szt.	Rp	10,40	50%	7,08 ^{W,304}		
Helicid 20 kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	20,64	50%	13,99 ^{W,304}		
Helicid 20 kaps. dojelit. twarde 20 mg 90 szt.	Rp	48,77	50%	27,39 ^{W,304}		
Helicid Forte kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	29,85	50%	16,55 ^{W,304}		
Helides kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	10,89	50%	6,46 ^W		
Helides kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	20,99	50%	12,12 ^W		
Heligen kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	11,45	50%	5,73 ^{W,304}		
Heligen kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	21,01	50%	10,51 ^{W,304}		
Heligen Neo kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt. ND	Rp	9,07	50%	4,54 ^{W,304}		
Heligen Neo kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt. ND	Rp	16,70	50%	8,35 ^{W,304}		
Hepsera tabl. 10 mg 30 tabl.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Heviran tabl. powł. 200 mg 30 szt.	Rp	15,65	50%	9,48 ^W		
Heviran tabl. powł. 400 mg 30 szt.	Rp	27,65	50%	15,30 ^W		
Heviran tabl. powł. 800 mg 30 szt.	Rp	49,40	50%	24,70 ^W		
Hiconcil kaps. twarde 250 mg 16 szt.	Rp	4,15	ryczałt	3,80 ^{W,342}		
Hiconcil kaps. twarde 500 mg 16 szt.	Rp	8,21	ryczałt	4,31 ^{W,342}		
Hiconcil proszek do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (64,8 g)	Rp	12,57	ryczałt	3,20 ^{W,342}		
Hiconcil combi tabl. powł. 625 mg (500 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	17,69	50%	9,71 ^{W,342}		
Hiconcil combi tabl. powł. 1 g (875 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	29,75	50%	15,79 ^{W,342}		
Hiconcil combi proszek do sporz. zawies. doustnej 457 mg (400 mg + 57 mg)/5 mL 1 but. à 14 g	Rp	13,82	50%	7,05 ^{W,342}		
Hitaxa tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg 30 szt.	Rp	10,00	30%	5,39 ^W		
Hitaxa tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 30 szt.	Rp	18,99	30%	9,78 ^W		
Hitaxa roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	20,33	30%	10,94 ^W		
Hitoff tabl. 0,088 mg 30 szt.	Rp	17,99			30% bezpł.	14,93 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Hitoff tabl. 0,18 mg 30 szt.	Rp	28,16			30% bezpł.	22,05 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Hitoff tabl. 0,18 mg 100 szt.	Rp	28,39			30% bezpł.	8,52 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Hitoff tabl. 0,35 mg 30 szt.	Rp	22,61			30% bezpł.	10,38 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Hitoff tabl. 0,35 mg 100 szt.	Rp	77,61			30% bezpł.	36,85 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Hitoff tabl. 0,7 mg 30 szt.	Rp	42,85			30% bezpł.	18,39 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Hitoff tabl. 0,7 mg 100 szt.	Rp	137,75			30% bezpł.	56,23 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Hizentra roztw. do wstrzyk. s.c. 200 mg/mL 1 fiol. à 5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Hizentra roztw. do wstrzyk. s.c. 200 mg/mL 1 fiol. à 10 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Hizentra roztw. do wstrzyk. s.c. 200 mg/mL 1 fiol. à 20 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Hizentra roztw. do wstrzyk. s.c. 200 mg/mL 1 fiol. à 50 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Humalog roztw. do wstrzyk. 100 j./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	133,87			ryczałt bezpł.	40,21 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Humalog Mix 25 zawies. do wstrzyk. s.c. 100 j./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	133,87			ryczałt bezpł.	40,21 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Humalog Mix 50 zawies. do wstrzyk. s.c. 100 j./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	133,87			ryczałt bezpł.	40,21 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Humira roztw. do wstrzyk. s.c. 40 mg 2 ampułkostrzyk. à 0,8 mL	Rpz	4 450,00			bezpł.	0,00 ^{PR}
Humira roztw. do wstrzyk. s.c. dla dzieci 40 mg 2 fiol. à 0,8 mL + 2 strzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Humulin M3 (30/70) zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	99,67			ryczałt bezpł.	6,01 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

14 - Cukrzyca

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

342 - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (off label)

831 - Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania - zjawisko „on-off”)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Humulin N zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	99,67			ryczałt bezpł.	6,01 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Humulin R roztw. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	99,67			ryczałt bezpł.	6,01 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Hydrocortisonum AFP krem 10 mg/g tuba à 15 g	Rp	4,45	50%	2,23 ^{W,320}		
Hydrocortisonum-SF tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	18,52	30%	5,56 ^W		
Hyplafin tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	30,26			ryczałt bezpł.	6,39 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Hypoten tabl. powł. 6,25 mg 30 szt.	Rp	7,58			30% bezpł.	6,35 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Hypoten tabl. powł. 6,25 mg 100 szt.	Rp	24,58			30% bezpł.	20,49 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Hypoten tabl. powł. 12,5 mg 30 szt.	Rp	10,30			30% bezpł.	7,84 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Hypoten tabl. powł. 12,5 mg 100 szt.	Rp	33,23			30% bezpł.	25,04 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Hypoten tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	13,91			30% bezpł.	9,00 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Hypoten tabl. powł. 25 mg 100 szt.	Rp	43,40			30% bezpł.	27,02 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
HyQvia roztw. do inf. s.c. 100 mg/mL 1 fiol. à 25 mL + 1 fiol. à 1,25 mL rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
HyQvia roztw. do inf. s.c. 100 mg/mL 1 fiol. à 50 mL + 1 fiol. à 2,5 mL rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
HyQvia roztw. do inf. s.c. 100 mg/mL 1 fiol. à 100 mL + 1 fiol. à 5 mL rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
HyQvia roztw. do inf. s.c. 100 mg/mL 1 fiol. à 200 mL + 1 fiol. à 10 mL rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
HyQvia roztw. do inf. s.c. 100 mg/mL 1 fiol. à 300 mL + 1 fiol. à 15 mL rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Hytrin tabl. 2 mg 28 szt.	Rp	21,91	30%	15,55 ^W	ryczałt bezpł.	16,02 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Hytrin tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	36,25	30%	20,33 ^W	ryczałt bezpł.	16,71 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Hytrin tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	75,87	30%	44,04 ^W	ryczałt bezpł.	36,37 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Hyzaar tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	17,12	30%	8,58 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Hyzaar Forte tabl. powł. 100 mg/25 mg 28 szt.	Rp	28,75	30%	11,67 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ibuprofen Hasco kaps. miękkie 200 mg 60 szt.	Rp	6,17	ryczałt	4,24 ^W		
Ibuprofen-Pabi tabl. drażowane 200 mg 60 szt.	Rp	6,94	ryczałt	5,01 ^W		
Ibuprofen Polfarmex tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	6,09	ryczałt	4,16 ^W		
Iclopid tabl. powł. 250 mg 20 szt.	Rp	12,83	30%	4,98 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Iclopid tabl. powł. 250 mg 60 szt.	Rp	35,36	30%	11,80 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ifapidin tabl. powł. 250 mg 20 szt.	Rp	12,72	30%	4,87 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ifapidin tabl. powł. 250 mg 60 szt.	Rp	35,81	30%	12,25 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Immunate Baxter proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. 250 j.m. cz. VIII + 190 j.m. cz. von Willebranda 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Immunate Baxter proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. 500 j.m. cz. VIII + 375 j.m. cz. von Willebranda 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Immunate Baxter proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. 1. tys j.m. cz. VIII + 750 j.m. cz. von Willebranda 1 fiol. + 1 fiol. à 10 mL rozp.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

14 - Cukrzyca

46 - Przerost gruczołu krokowego

59 - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

281 - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

320 - Powikłania skórne u chorych na nowotwory w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Immunine IU proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>iv.</i> i <i>inf. iv.</i> 600 j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp. + zestaw do inj.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Immunine IU proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>iv.</i> i <i>inf. iv.</i> 1,2 tys. j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 10 mL rozp. + zestaw do inj.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Imuran tabl. powł. 50 mg 100 szt.	Rp	61,75	ryczałt	7,11 ^{W,315}	bezpł.	3,55 ³⁴
Increlex roztw. do wstrzyk. s.c. 10 mg/mL 1 fiol. à 4 mL	Rpz	2 965,40			bezpł.	0,00 ^{PR}
Incruse proszek do inhal. 55 µg 1 inhalator à 30 dawek	Rp	128,65			30% bezpł.	56,86 ⁹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Indapamide Krka tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	7,60	30%	2,62 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indapamide SR tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 tabl.	Rp	7,19	30%	2,21 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indapamide SR Genoptim tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	7,14	30%	2,16 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indapamide SR Mercapharm tabl. powł. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	6,86	30%	2,06 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indapamidum 123ratio tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	7,20	30%	2,22 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indapen tabl. powł. 2,5 mg 20 szt.	Rp	9,07	30%	3,55 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indapen SR tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	8,44	30%	3,46 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indapres tabl. powł. 2,5 mg 30 szt.	Rp	9,95	30%	2,99 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indivina tabl. 1 mg/2,5 mg 28 szt.	Rp	33,19	30%	23,61 ^W		
Indivina tabl. 1 mg/5 mg 28 szt.	Rp	33,19	30%	23,61 ^W		
Indivina tabl. 2 mg/5 mg 28 szt.	Rp	33,19	30%	23,61 ^W		
Indix Combi tabl. powł. 2,5 mg/0,625 mg 30 szt.	Rp	8,18	ryczałt	7,76 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indix Combi tabl. powł. 5 mg/1,25 mg 30 szt.	Rp	16,23	ryczałt	12,99 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indix SR tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	7,76	30%	2,78 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Indix SR tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 90 szt.	Rp	20,56	30%	6,17 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Inevica tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	83,35			ryczałt	3,20 ⁹²
Inevica tabl. powł. 7,5 mg 56 szt.	Rp	120,76			ryczałt	3,20 ⁹²
Inflectra proszek do sporz. koncentratu roztw. do <i>inf. iv.</i> 100 mg 1 fiol.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Instanyl aerozol do nosa 50 µg/dawkę 1 but. à 10 dawek	Rpz	212,30			ryczałt	3,20 ⁴
Instanyl aerozol do nosa 100 µg/dawkę 1 but. à 20 dawek	Rpz	424,68			ryczałt	3,20 ⁴
Instanyl aerozol do nosa 200 µg/dawkę 1 but. à 40 dawek	Rpz	848,19			ryczałt	3,20 ⁴
Insulatard Penfill zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	102,92			ryczałt bezpł.	9,26 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Insulin lispro Sanofi roztw. do wstrzyk. 10 j./mL 10 wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	198,43			ryczałt bezpł.	11,11 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Insuman Basal zawies. do wstrzyk. s.c. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	102,71			ryczałt bezpł.	9,05 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Insuman Basal SoloStar zawies. do wstrzyk. s.c. 100 j.m./mL 5 wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,23			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Insuman Comb 25 zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	102,71			ryczałt bezpł.	9,05 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Insuman Comb 25 SoloStar zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,23			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Insuman Rapid roztw. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	102,71			ryczałt bezpł.	9,05 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Insuman Rapid SoloStar roztw. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,23			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Intron A roztw. do wstrzyk. s.c. (bez albumin) 18 Mj.m./1,2 mL 1 dozownik à 1,2 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{CH,PR}
Intron A roztw. do wstrzyk. s.c. (bez albumin) 30 Mj.m./1,2 mL 1 dozownik à 1,2 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{CH,PR}
Iporel tabl. 75 µg 50 szt.	Rp	8,61	30%	2,58 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

PR - Program lekowy

4 - Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania in. krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

14 - Cukrzyca

34 - Nowotwory złośliwe

92 - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥75 uderzeń/min, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z β-adrenolitykiem lub gdy leczenie β-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

94 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów >18 rż.

315 - Nieswoiste zapalenie jelit in. niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; nefropatia IgA in. niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; zapalenie naczyń in. niż o podłożu autoimmunizacyjnym - u dzieci do 18 rż.; choroby autoimmunizacyjne in. niż wymienione w ChPL; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc - w przypadkach in. niż wymienione w ChPL - z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach in. niż wymienione w ChPL (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Ipozumax kaps. twarde 100 mg 4 szt.	Rp	13,76	50%	8,14 ^{W,333}		
Ipozumax kaps. twarde 100 mg 28 szt.	Rp	78,16	50%	39,08 ^{W,333}		
IPP 20, ~ 40 tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	10,67	50%	7,35 ^{W,304}		
IPP 20, ~ 40 tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	20,41	50%	13,76 ^{W,304}		
Ipres Long 1,5 tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	8,86	30%	3,88 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Irprestan tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	8,99	30%	4,72 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Irprestan tabl. powł. 150 mg 28 szt.	Rp	17,49	30%	8,95 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Irprestan tabl. powł. 300 mg 28 szt.	Rp	33,46	30%	16,38 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Iruxol Mono maść 1 tuba à 20 g	Rp	40,65	50%	20,33 ^W		
Ismian tabl. powł. 25 mg 20 szt.	Rp	3,54	30%	1,06 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ismian tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	5,32	30%	1,60 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ismian tabl. powł. 25 mg 100 szt.	Rp	16,65	30%	5,00 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ismian tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	10,38	30%	3,11 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ismian tabl. powł. 100 mg 20 szt.	Rp	13,62	30%	4,09 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ismian tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	19,68	30%	5,90 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Isoderm kaps. miękkie 10 mg 30 szt.	Rp	61,72			bezpł.	0,00 ^{CH}
Itragen kaps. twarde 100 mg 28 szt.	Rp	79,29	50%	39,91 ^{W,333}		
Itrax kaps. twarde 100 mg 4 szt.	Rp	14,74	50%	9,12 ^{W,333}		
Itrax kaps. twarde 100 mg 28 szt.	Rp	78,77	50%	39,39 ^{W,333}		
Itrakast kaps. twarde 100 mg 28 szt.	Rp	83,94	50%	44,56 ^{W,333}		
Ivabradine Anpharm tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	103,76			ryczałt	3,20 ⁹²
Ivabradine Anpharm tabl. powł. 7,5 mg 56 szt.	Rp	151,50			ryczałt	3,20 ⁹²
Ivabradine Mylan tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	83,35			ryczałt	3,20 ⁹²
Ivabradine Mylan tabl. powł. 7,5 mg 56 szt.	Rp	120,76			ryczałt	3,20 ⁹²
Ivabradine Zentiva tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	83,35			ryczałt	3,20 ⁹²
Ivabradine Zentiva tabl. powł. 7,5 mg 56 szt.	Rp	133,18			ryczałt	3,20 ⁹²
Ivineb tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	12,34	ryczałt	5,71 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ivipamid tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	7,21	30%	2,23 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ivipril tabl. 2,5 mg 28 szt.	Rp	5,13	ryczałt	3,20 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ivipril tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	9,79	ryczałt	5,97 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ivipril tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	18,53	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ivisart tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	11,58	30%	3,47 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ivisart tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	21,95	30%	6,59 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
iXell paski 50 szt.	Rp	39,52			ryczałt 30%	4,17 ¹⁵ 12,54 ¹⁴
Jovesto tabl. powł. 5 mg 60 szt.	Rp	26,31	30%	7,89 ^W		
Jovesto tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	38,91	30%	11,67 ^W		
Jovesto roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	16,02	30%	6,63 ^W		
Juvit D₃ krople doustne 20 tys. j.m./mL 1 but. à 10 mL	Rp	5,88	ryczałt	3,20 ^{W,329}		
Kalipoz prolongatum tabl. o przedł. uwaln. 750 mg (10 mEq K ⁺) 30 szt.	Rp	5,52	ryczałt	3,34 ^W		
Kalipoz prolongatum tabl. o przedł. uwaln. 750 mg (10 mEq K ⁺) 60 szt.	Rp	10,75	ryczałt	3,20 ^W		
Kalium effervescens bezcukrowy gran. mus. 782 mg K ⁺ /3 g 20 sasz. à 3 g	Rp	19,66	30%	14,64 ^W		
Kamiren tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	22,97	30%	14,44 ^{W,324}	ryczałt bezpł.	13,99 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Kamiren tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	26,86	30%	9,81 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	5,70 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

46 - Przerost gruczołu krokowego

92 - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń/min, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z β -adrenolitykiem lub gdy leczenie β -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rz. (off label)

312 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rz.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rz.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rz. (off label)

321 - Przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rz.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rz. (off label)

322 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rz. (off label)

324 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rz.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rz.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rz. (off label)

329 - Przewlekła choroba nerek; osteoporoza posterydowa - profilaktyka (off label)

333 - Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka (off label)

345 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rz.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rz. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Kamiren XL tabl. o zmodyf. uwaln. 4 mg 30 szt.	Rp	26,86	30%	9,81 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	5,70 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Kamiren XL tabl. o zmodyf. uwaln. 4 mg 60 szt.	Rp	48,14	30%	14,44 ^{W,322}	ryczałt bezpł.	6,40 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Kandesar tabl. 8 mg 28 szt.	Rp	13,72	30%	5,18 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Kandesar tabl. 16 mg 28 szt.	Rp	25,93	30%	8,85 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Kangen tabl. 16 mg 28 szt.	Rp	23,53	30%	7,06 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbagen tabl. powł. 150 mg 50 szt.	Rp	24,44			ryczałt	5,53 ⁴³
Karbagen tabl. powł. 300 mg 50 szt.	Rp	46,37			ryczałt	5,36 ⁴³
Karbagen tabl. powł. 600 mg 50 szt.	Rp	88,42			ryczałt	3,20 ⁴³
Karbicombi tabl. 8 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	14,28	30%	5,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbicombi tabl. 8 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbicombi tabl. 8 mg/12,5 mg 84 szt.	Rp	40,93	30%	15,32 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbicombi tabl. 16 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	29,90	30%	12,82 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbicombi tabl. 16 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	53,89	30%	19,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbicombi tabl. 16 mg/12,5 mg 84 szt.	Rp	78,35	30%	27,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbicombi tabl. 32 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	58,76	30%	24,61 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbicombi tabl. 32 mg/25 mg 28 szt.	Rp	58,76	30%	24,61 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbis tabl. 8 mg 28 szt.	Rp	15,70	30%	7,16 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbis tabl. 8 mg 56 szt.	Rp	29,67	30%	12,59 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbis tabl. 16 mg 28 szt.	Rp	29,90	30%	12,82 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbis tabl. 16 mg 56 szt.	Rp	52,99	30%	18,84 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Karbis tabl. 32 mg 28 szt.	Rp	52,99	30%	18,84 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Keflex kaps. 250 mg 12 szt.	Rp	9,09	50%	6,43 ^W		
Keflex kaps. 500 mg 12 szt.	Rp	18,39	50%	13,07 ^W		
Keflex gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 60 mL (38,1 g)	Rp	17,26	50%	11,94 ^W		
Kefrenex tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	7,60			ryczałt	5,24 ^{7,240}
Kefrenex tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	48,14			ryczałt	6,84 ⁷
Kefrenex tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	91,82			ryczałt	6,02 ⁷
Kefrenex tabl. powł. 300 mg 60 szt.	Rp	133,52			ryczałt	4,82 ⁷
Keppra tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	55,36			ryczałt	41,01 ⁴⁴
Keppra tabl. powł. 250 mg 100 szt.	Rp	108,81			ryczałt	76,91 ⁴⁴
Keppra tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	108,81			ryczałt	76,91 ⁴⁴
Keppra tabl. powł. 500 mg 100 szt.	Rp	214,29			ryczałt	147,65 ⁴⁴
Keppra tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	161,84			ryczałt	112,39 ⁴⁴
Keppra tabl. powł. 750 mg 100 szt.	Rp	318,93			ryczałt	218,96 ⁴⁴
Keppra tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	214,29			ryczałt	147,65 ⁴⁴
Keppra tabl. powł. 1 g 100 szt.	Rp	422,41			ryczałt	289,12 ⁴⁴
Keppra roztw. doustny 100 mg/mL 1 but. à 300 mL	Rp	129,74			ryczałt	60,58 ⁴⁴
Ketilept tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	8,16			ryczałt	5,80 ^{7,240}
Ketilept tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	50,36			ryczałt	9,06 ⁷
Ketilept tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	93,52			ryczałt	7,72 ⁷
Ketilept tabl. powł. 300 mg 60 szt.	Rp	137,49			ryczałt	8,79 ⁷
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 60 szt.	Rp	25,29			ryczałt	6,24 ⁷
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 60 szt.	Rp	69,96			ryczałt	6,41 ⁷
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 60 szt.	Rp	91,80			ryczałt	6,00 ⁷
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 60 szt.	Rp	133,50			ryczałt	4,80 ⁷
Ketilept Retard tabl. o przedł. uwaln. 400 mg 60 szt.	Rp	175,18			ryczałt	6,40 ⁷
Ketipinor tabl. powł. 25 mg 100 szt.	Rp	25,90			ryczałt	10,56 ^{7,240}
Ketipinor tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	26,22			ryczałt	7,17 ⁷
Ketipinor tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	50,41			ryczałt	9,11 ⁷

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

43 - Padaczka

44 - Padaczka oporna na leczenie

46 - Przerost gruczołu krokowego

240 - Zaburzenia psychiczne in. niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem (off label)

322 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (off label)

351 - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Ketipinor tabl. powł. 100 mg 100 szt.	Rp	79,15			ryczałt	8,18 ⁷
Ketipinor tabl. powł. 200 mg 30 szt.	Rp	48,71			ryczałt	7,41 ⁷
Ketipinor tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	94,09			ryczałt	8,29 ⁷
Ketipinor tabl. powł. 200 mg 100 szt.	Rp	151,19			ryczałt	8,19 ⁷
Ketipinor tabl. powł. 300 mg 60 szt.	Rp	132,39			ryczałt	4,80 ⁷
Ketoconazole Hasco tabl. 200 mg 10 szt.	Rp	9,26	50%	4,63 ^{W,195}		
Keto-Diastix paski 50 szt.	Rp	17,56			30%	5,27 ¹⁴
Ketonal roztw. do wstrzyk. <i>im. i iv.</i> 50 mg/mL 10 amp. à 2 mL	Rp	9,34	50%	4,67 ^{W,194}		
Ketonal Duo kaps. o przedł. uwaln. 150 mg 30 szt.	Rp	21,44	50%	13,75 ^{W,194}		
Ketonal forte tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	14,66	50%	9,54 ^{W,194}		
Ketoprofen-SF kaps. twarde 100 mg 20 szt.	Rp	8,04	50%	4,63 ^{W,194}		
Ketoprofen-SF roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> 50 mg/mL 10 amp. à 2 mL	Rp	8,89	50%	4,45 ^{W,194}		
Ketrel tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	8,13			ryczałt	5,77 ^{7,240}
Ketrel tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	51,54			ryczałt	10,24 ⁷
Ketrel tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	99,76			ryczałt	13,96 ⁷
Kineret roztw. do wstrzyk. <i>s.c.</i> 100 mg/0,67 mL 28 ampułkostrzyk. à 0,67 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kiovig roztw. do inf. <i>iv.</i> 0,1 g/mL 1 fiol. à 10 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kiovig roztw. do inf. <i>iv.</i> 0,1 g/mL 1 fiol. à 25 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kiovig roztw. do inf. <i>iv.</i> 0,1 g/mL 1 fiol. à 50 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kiovig roztw. do inf. <i>iv.</i> 0,1 g/mL 1 fiol. à 100 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kiovig roztw. do inf. <i>iv.</i> 0,1 g/mL 1 fiol. à 200 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kiovig roztw. do inf. <i>iv.</i> 0,1 g/mL 1 fiol. à 300 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Klabax tabl. powł. 250 mg 14 szt.	Rp	19,22	50%	12,84 ^W		
Klabax tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	25,51	50%	12,76 ^W		
Klabax tabl. powł. 500 mg 20 szt.	Rp	35,39	50%	17,70 ^W		
Klabax gran. do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 60 mL	Rp	17,35	50%	8,82 ^W		
Klabax gran. do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 100 mL	Rp	27,71	50%	13,86 ^W		
Klabax gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 60 mL	Rp	35,41	50%	18,35 ^W		
Klabax gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 100 mL	Rp	56,95	50%	28,51 ^W		
Klabion tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	13,98	50%	9,43 ^W		
Klabion tabl. powł. 250 mg 14 szt.	Rp	19,38	50%	13,00 ^W		
Klabion tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	26,81	50%	17,70 ^W		
Klabion tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	37,25	50%	24,50 ^W		
Klabiotic tabl. powł. 250 mg 10 szt. ND	Rp	8,54	50%	4,27 ^W		
Klabiotic tabl. powł. 250 mg 14 szt. ND	Rp	11,75	50%	5,88 ^W		
Klabiotic tabl. powł. 250 mg 20 szt. ND	Rp	16,15	50%	8,08 ^W		
Klabiotic tabl. powł. 500 mg 7 szt. ND	Rp	11,75	50%	5,88 ^W		
Klabiotic tabl. powł. 500 mg 10 szt. ND	Rp	16,15	50%	8,08 ^W		
Klabiotic tabl. powł. 500 mg 14 szt. ND	Rp	22,01	50%	11,01 ^W		
Klabiotic tabl. powł. 500 mg 20 szt. ND	Rp	30,37	50%	15,19 ^W		
Klabiotic tabl. powł. 500 mg 28 szt. ND	Rp	41,52	50%	20,76 ^W		
Klacid tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	17,80	50%	13,25 ^W		
Klacid tabl. powł. 250 mg 14 szt.	Rp	24,77	50%	18,39 ^W		
Klacid tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	45,05	50%	32,30 ^W		
Klacid gran. do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 60 mL (z dozownikiem)	Rp	18,65	50%	10,12 ^W		
Klacid gran. do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (z dozownikiem)	Rp	29,88	50%	15,66 ^W		
Klacid gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 60 mL (z dozownikiem)	Rp	35,37	50%	18,31 ^W		
Klacid gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (z dozownikiem)	Rp	56,89	50%	28,45 ^W		
Klarmin tabl. powł. 250 mg 14 szt.	Rp	18,92	50%	12,54 ^W		
Klarmin tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	25,46	50%	12,73 ^W		
Klimicin kaps. 300 mg 16 szt.	Rp	18,63	50%	9,32 ^W		

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

14 - Cukrzyca

194 - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

195 - Choroba Cushinga; zespół Cushinga (off label)

240 - Zaburzenia psychiczne in. niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem (off label)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Klimicin roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i <i>inf. iv.</i> 150 mg/mL 5 amp. à 2 mL	Rp	32,15	ryczałt	6,91 ^W		
Klimicin roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i <i>inf. iv.</i> 150 mg/mL 5 fiol. à 4 mL	Rp	57,34	ryczałt	3,65 ^W		
Klimonorm tabl. drażowane 150 µg/2 mg + 2 mg 21 szt. (12 brązowych i 9 żółtych)	Rp	14,87	30%	5,29 ^W		
Kliogest tabl. powł. 1 mg/2 mg 28 szt.	Rp	25,80	30%	16,22 ^W		
Klozapol tabl. 25 mg 50 szt.	Rp	12,23			bezpł.	5,13 ¹²
Klozapol tabl. 100 mg 50 szt.	Rp	32,65			bezpł.	4,25 ¹²
Kogenate Bayer proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>iv.</i> i <i>inf. iv.</i> 250 j.m. 1 fiol. + 1 ampułko-strzyk. à 2,5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kogenate Bayer proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>iv.</i> i <i>inf. iv.</i> 500 j.m. 1 fiol. + 1 ampułko-strzyk. à 2,5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kogenate Bayer proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>iv.</i> i <i>inf. iv.</i> 1000 j.m. 1 fiol. + 1 ampułko-strzyk. à 2,5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kogenate Bayer proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>iv.</i> i <i>inf. iv.</i> 2000 j.m. 1 fiol. + 1 ampułko-strzyk. à 2,5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kogenate Bayer proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>iv.</i> i <i>inf. iv.</i> 3000 j.m. 1 fiol. + 1 ampułko-strzyk. à 2,5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Kornam tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	23,34	30%	16,52 ^W	ryczałt bezpł.	16,80 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Kornam tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	39,21	30%	22,16 ^W	ryczałt bezpł.	18,05 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Kreon 25 000 kaps. dojelit. 300 mg (25 tys. j.Ph.Eur. lipazy) 50 szt.	Rp	57,78			bezpł.	12,43 ²⁸
Kvelux SR tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 30 szt.	Rp	13,29			ryczałt	5,36 ⁷
Kvelux SR tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 60 szt.	Rp	90,92			ryczałt	5,12 ⁷
Kvelux SR tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 60 szt.	Rp	132,16			ryczałt	4,80 ⁷
Kvelux SR tabl. o przedł. uwaln. 400 mg 60 szt.	Rp	173,37			ryczałt	6,40 ⁷
Kventiax tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	7,78			ryczałt	5,42 ^{7,240}
Kventiax tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	52,34			ryczałt	11,04 ⁷
Kventiax tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	100,44			ryczałt	14,64 ⁷
Kventiax tabl. powł. 300 mg 60 szt.	Rp	146,56			ryczałt	17,86 ⁷
Kventiax SR tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 60 szt.	Rp	25,28			ryczałt	6,23 ⁷
Kventiax SR tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 60 szt.	Rp	69,82			ryczałt	6,27 ⁷
Kventiax SR tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 60szt.	Rp	91,59			ryczałt	5,79 ⁷
Kventiax SR tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 60 szt.	Rp	133,19			ryczałt	4,80 ⁷
Kwetaplex tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	8,36			ryczałt	6,00 ^{7,240}
Kwetaplex tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	52,68			ryczałt	11,38 ⁷
Kwetaplex tabl. powł. 150 mg 60 szt.	Rp	76,79			ryczałt	13,24 ⁷
Kwetaplex tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	100,89			ryczałt	15,09 ⁷
Kwetaplex tabl. powł. 300 mg 60 szt.	Rp	146,50			ryczałt	17,80 ⁷
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 60 szt.	Rp	69,99			ryczałt	6,44 ⁷
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 60 szt.	Rp	91,82			ryczałt	6,02 ⁷
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 60 szt.	Rp	133,52			ryczałt	4,82 ⁷
Kwetaplex XR tabl. o przedł. uwaln. 400 mg 60 szt.	Rp	175,20			ryczałt	6,40 ⁷
Lacipil tabl. powł. 2 mg 28 szt.	Rp	7,53	30%	5,43 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lacipil tabl. powł. 4 mg 28 szt.	Rp	15,05	30%	10,85 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lacipil tabl. powł. 6 mg 28 szt.	Rp	22,43	30%	16,13 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lafactin kaps. twarde o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	12,52			30% bezpł.	6,28 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Lafactin kaps. twarde o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	24,23			30% bezpł.	11,75 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Lafactin kaps. twarde o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	46,67			30% bezpł.	21,71 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Lakea tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	16,13	30%	6,98 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

28 - Mukowiscydoza, stan po resekcji trzustki

46 - Przerost gruczołu krokowego

240 - Zaburzenia psychiczne in. niż wymienione w ChPL u pacjentów z otępieniem (off label)

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

308 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Lambrinex tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	6,40	30%	3,55 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lambrinex tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	8,92	30%	3,22 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lambrinex tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	13,12	30%	4,57 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lambrinex tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	10,61	30%	4,91 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lambrinex tabl. powł. 20 mg 60 szt.	Rp	17,03	30%	5,63 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lambrinex tabl. powł. 20 mg 90 szt.	Rp	24,68	30%	7,57 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lambrinex tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	20,41	30%	9,01 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lambrinex tabl. powł. 40 mg 60 szt.	Rp	32,09	30%	9,63 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lambrinex tabl. powł. 40 mg 90 szt.	Rp	46,91	30%	14,07 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lamilept tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	7,07			ryczałt	3,46 ^{273,818}
Lamilept tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	13,62			ryczałt	3,20 ^{273,818}
Lamilept tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	25,74			ryczałt	3,20 ^{273,818}
Lamitrin tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	15,31			ryczałt	11,70 ^{273,818}
Lamitrin tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	26,46			ryczałt	16,04 ^{273,818}
Lamitrin tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	30,75			ryczałt	6,71 ^{273,818}
Lamitrin tabl. 100 mg 60 szt.	Rp	59,86			ryczałt	8,58 ^{273,818}
Lamitrin S tabl. do rozgryzania i żucia 5 mg 30 szt.	Rp	7,29			ryczałt	7,29 ^{43,273}
Lamitrin S tabl. do rozgryzania i żucia 25 mg 30 szt.	Rp	17,79			ryczałt	5,16 ^{43,273}
Lamitrin S tabl. do rozgryzania i żucia 100 mg 30 szt.	Rp	63,32			ryczałt	3,20 ^{43,273}
Lamotrigine Farmax tabl. 25 mg 30 szt. ND	Rp	6,79			ryczałt	3,20 ^{273,818}
Lamotrigine Farmax tabl. 50 mg 30 szt. ND	Rp	13,03			ryczałt	3,20 ^{273,818}
Lamotrix tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	11,04			ryczałt	7,43 ^{6,273}
Lamotrix tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	21,66			ryczałt	11,24 ^{6,273}
Lamotrix tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	32,75			ryczałt	8,71 ^{6,273}
Lamotrix tabl. 100 mg 90 szt.	Rp	76,33			ryczałt	3,20 ^{6,273}
Lansoprazole Genoptim kaps. dojelit. twarde 15 mg 28 szt. w blisterze	Rp	8,62	50%	5,30 ^{W,304}		
Lansoprazole Genoptim kaps. dojelit. twarde 30 mg 28 szt. w blisterze	Rp	16,78	50%	10,13 ^{W,304}		
Lantus roztw. do wstrzyk. s.c. 100 j./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	198,15			30% bezpł.	72,95 ⁸⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Lantus SoloStar roztw. do wstrzyk. s.c. 100 j./mL 5 wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	198,15			30% bezpł.	72,95 ⁸⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Lanzul kaps. 30 mg 7 szt.	Rp	8,90	50%	7,24 ^{W,304}		
Lanzul kaps. 30 mg 14 szt.	Rp	12,59	50%	9,27 ^{W,304}		
Lanzul kaps. 30 mg 28 szt.	Rp	19,28	50%	12,63 ^{W,304}		
Lanzul S kaps. 15 mg 28 szt.	Rp	9,87	50%	6,55 ^{W,304}		
Lapixen tabl. powł. 2 mg 28 szt.	Rp	7,55	30%	5,45 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lapixen tabl. powł. 2 mg 56 szt.	Rp	14,84	30%	10,64 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lapixen tabl. powł. 4 mg 28 szt.	Rp	14,88	30%	10,68 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lapixen tabl. powł. 4 mg 56 szt.	Rp	29,27	30%	20,87 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lapixen tabl. powł. 6 mg 28 szt.	Rp	22,28	30%	15,98 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lapixen tabl. powł. 6 mg 56 szt.	Rp	43,43	30%	30,83 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Larus tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	7,80	30%	4,95 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Larus tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	9,44	30%	3,74 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Larus tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	24,09	30%	12,69 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Latacom krople do oczu (roztw.) (50 µg + 5 mg)/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	40,84			ryczałt bezpł.	11,43 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

6 - Choroba afektywna dwubiegunowa, padaczka oporna na leczenie

21 - Jaskra

43 - Padaczka

89 - Cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 rż.; cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 mies. i z HbA_{1c} ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 mies. i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z def. wg WHO)

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

273 - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o.u.n. - postępowanie wspomagające (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

818 - Choroba afektywna dwubiegunowa, padaczka

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Latacom krople do oczu (roztw.) (50 µg + 5 mg)/mL 3 but. à 2,5 mL	Rp	84,25			ryczałt bezpł.	8,00 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Latalux krople do oczu (roztw.) 50 µg/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	36,30			ryczałt bezpł.	6,89 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Latanoprost Genoptim krople do oczu (roztw.) 50 µg/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	33,81			ryczałt bezpł.	4,40 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Latanoprost STADA krople do oczu (roztw.) 50 µg/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	29,50			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Latanoprost Timolol Genoptim krople do oczu (roztw.) (50 µg + 5 mg)/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	30,40			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Latanost krople do oczu (roztw.) 0,05 mg/mL 1 opak. à 2,5 mL	Rp	36,19			ryczałt bezpł.	6,78 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Laticort płyn na skórę 0,1% (1 mg/mL) 1 but. à 20 mL	Rp	6,54	50%	3,58 ^{W,320}		
Lecetax tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	16,24	30%	7,64 ^{W,164}		
Leflunomid Bluefish tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rpz	53,82			ryczałt bezpł.	3,20 ^{2,243} 0,00 ^{SENIOR}
Leflunomid Bluefish tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rpz	102,04			ryczałt bezpł.	3,20 ^{2,243} 0,00 ^{SENIOR}
Leflunomide medac tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rpz	60,50			ryczałt bezpł.	3,20 ^{2,243} 0,00 ^{SENIOR}
Leflunomide medac tabl. powł. 15 mg 30 szt.	Rpz	88,52			ryczałt bezpł.	3,20 ^{2,243} 0,00 ^{SENIOR}
Leflunomide medac tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rpz	115,42			ryczałt bezpł.	3,20 ^{2,243} 0,00 ^{SENIOR}
Leflunomide Sandoz tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	115,42			ryczałt bezpł.	3,20 ^{2,243} 0,00 ^{SENIOR}
Lekoklar gran. do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 68,3 g	Rp	25,41	50%	12,71 ^W		
Lekoklar gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 68,3 g	Rp	47,93	50%	23,97 ^W		
Lekoklar forte tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	24,78	50%	12,39 ^W		
Lekoklar mite tabl. powł. 250 mg 14 szt.	Rp	13,51	50%	7,13 ^W		
Lemilvo tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	127,43			ryczałt	3,20 ⁷
Lemilvo tabl. 15 mg 56 szt.	Rp	244,83			ryczałt	5,97 ⁷
Lemilvo tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	127,43			ryczałt	3,20 ⁷
Lemtrada koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 10 mg/mL 1 fiol. à 1,2 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Lerivon tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	11,23			30% bezpł.	4,69 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Lerivon tabl. powł. 30 mg 30 szt.	Rp	28,24			30% bezpł.	8,63 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Letizen tabl. powł. 10 mg 20 szt.	Rp	10,12	30%	3,98 ^{W,164}		
Letrox tabl. 50 µg 50 szt.	Rp	6,53			ryczałt bezpł.	5,99 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Letrox tabl. 75 µg 50 szt.	Rp	5,86			ryczałt bezpł.	3,46 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Letrox tabl. 100 µg 50 szt.	Rp	7,92			ryczałt bezpł.	4,01 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Letrox tabl. 125 µg 50 szt.	Rp	9,34			ryczałt bezpł.	4,44 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Letrox tabl. 150 µg 50 szt.	Rp	11,22			ryczałt bezpł.	5,34 ³³ 0,00 ^{SENIOR}
Levebon tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	35,38			ryczałt	3,48 ⁴³
Levebon tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	67,44			ryczałt	3,56 ⁴³

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

2 - Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

21 - Jaskra

33 - Niedoczynność tarczycy

43 - Padaczka

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

243 - Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu (off label)

320 - Powikłania skórne u chorych na nowotwory w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Levemir roztw. do wstrzyk. 100 j./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy (Penfill®) à 3 mL	Rp	228,26			30% bezpł.	103,06 ⁹⁰ 0,00 ^{SENIOR}
Levetiracetam Accord tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	14,71			ryczałt	3,20 ⁴³
Levetiracetam Accord tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	27,54			ryczałt	3,20 ⁴³
Levetiracetam Accord tabl. powł. 500 mg 100 szt.	Rp	51,74			ryczałt	3,56 ⁴³
Levetiracetam Accord tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	39,91			ryczałt	3,20 ⁴³
Levetiracetam Accord tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	51,74			ryczałt	3,56 ⁴³
Levetiracetam Accord tabl. powł. 1 g 100 szt.	Rp	97,32			ryczałt	7,11 ⁴³
Levetiracetam Apotex tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	19,59			ryczałt	5,24 ⁴³
Levetiracetam Apotex tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	39,18			ryczałt	7,28 ⁴³
Levetiracetam Apotex tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	59,10			ryczałt	9,65 ⁴³
Levetiracetam Apotex tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	78,78			ryczałt	12,14 ⁴³
Levetiracetam Bluefish tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	17,37			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Levetiracetam Bluefish tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	32,83			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Levetiracetam Bluefish tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	47,87			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Levetiracetam Bluefish tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	62,33			ryczałt	3,56 ⁴⁴
Levetiracetam NeuroPharma tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	18,49			ryczałt	4,14 ⁴³
Levetiracetam NeuroPharma tabl. powł. 250 mg 100 szt.	Rp	35,08			ryczałt	3,20 ⁴³
Levetiracetam NeuroPharma tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	35,08			ryczałt	3,20 ⁴³
Levetiracetam NeuroPharma tabl. powł. 500 mg 100 szt.	Rp	66,83			ryczałt	3,56 ⁴³
Levetiracetam NeuroPharma tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	51,24			ryczałt	3,20 ⁴³
Levetiracetam NeuroPharma tabl. powł. 750 mg 100 szt.	Rp	97,74			ryczałt	5,33 ⁴³
Levetiracetam NeuroPharma tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	66,83			ryczałt	3,56 ⁴³
Levetiracetam NeuroPharma tabl. powł. 1 g 100 szt.	Rp	127,48			ryczałt	7,11 ⁴³
Levetiracetam NeuroPharma roztw. doustny 100 mg/mL 1 but. à 300 mL	Rp	72,24			ryczałt	3,20 ⁴³
Levetiracetam Teva tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	20,89			ryczałt	6,54 ⁴³
Levetiracetam Teva tabl. powł. 250 mg 100 szt.	Rp	40,54			ryczałt	8,64 ⁴³
Levetiracetam Teva tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	40,54			ryczałt	8,64 ⁴³
Levetiracetam Teva tabl. powł. 500 mg 100 szt.	Rp	78,21			ryczałt	11,57 ⁴³
Levetiracetam Teva tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	60,35			ryczałt	10,90 ⁴³
Levetiracetam Teva tabl. powł. 750 mg 100 szt.	Rp	119,35			ryczałt	19,38 ⁴³
Levetiracetam Teva tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	78,21			ryczałt	11,57 ⁴³
Levetiracetam Teva tabl. powł. 1 g 100 szt.	Rp	155,92			ryczałt	22,63 ⁴³
Levetiracetam Zdrovit tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	30,00			ryczałt	3,20 ⁴³
Levetiracetam Zdrovit tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	56,66			ryczałt	3,56 ⁴³
Levocedo roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 200 mL	Rp	22,37	30%	9,85 ^{W,164}		
Levocetirizine Genoptim tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	13,87	30%	5,27 ^{W,164}		
Levomine tabl. powł. 150 µg/30 µg 21 szt.	Rp	8,22	30%	2,47 ^W		
Levomine tabl. powł. 150 µg/30 µg 63 szt.	Rp	22,11	30%	6,63 ^W		
Lignocainum 2% c. Noradrenalinu 0,00125% WZF roztw. do wstrzyk. 10 amp. à 2 mL	Rp	12,23	ryczałt	3,20 ^W		
Lipancra 16 000 kaps. 16000 j.m. lipazy 60 szt.	Rp	34,83			bezpł. 30%	0,00 ²⁸ 10,45 ⁵³
Lipantor kaps. 100 mg 30 szt.	Rp	26,53	30%	13,00 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lipanthyl M kaps. 200 mg (subst. mikronizowana) 30 szt.	Rp	25,70	30%	12,17 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lipanthyl M kaps. 267 mg (subst. mikronizowana) 30 szt.	Rp	33,81	30%	15,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lipanthyl Supra tabl. powł. 160 mg (subst. mikronizowana) 30 szt.	Rp	25,70	30%	12,17 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lipanthyl Supra tabl. powł. 215 mg (subst. mikronizowana) 30 szt.	Rp	33,81	30%	15,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Liprolog roztw. do wstrzyk. 100 j.m./mL 10 wkł. do wstrzyk. à 3 mL	Rp	198,42			ryczałt bezpł.	11,10 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

14 - Cukrzyca

28 - Mukowiscydoza, stan po resekcji trzustki

43 - Padaczka

44 - Padaczka oporna na leczenie

53 - Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową

90 - Cukrzyca typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej; cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 mies. i z HbA_{1c} ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 mies. i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z def. wg WHO)

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Liprox tabl. 20 mg 28 szt.	Rp	14,57	30%	12,20 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lirra tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	13,72	30%	5,12 ^{W,164}		
Lirra tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	26,40	30%	9,21 ^{W,164}		
Lirra tabl. powł. 5 mg 84 szt.	Rp	38,43	30%	12,65 ^{W,164}		
LisiHexal tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	8,65	ryczałt	8,65 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
LisiHexal tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	11,86	ryczałt	9,27 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
LisiHexal tabl. 20 mg 30 szt.	Rp	18,86	ryczałt	13,68 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lisinoratio 5 tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	8,09	ryczałt	8,09 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lisinoratio 10 tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	12,66	ryczałt	10,07 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lisinoratio 20 tabl. 20 mg 30 szt.	Rp	20,56	ryczałt	15,38 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lisiprol tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	8,03	ryczałt	8,03 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lisiprol tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	12,65	ryczałt	10,45 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lisiprol tabl. 20 mg 28 szt.	Rp	20,06	ryczałt	15,22 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lisiprol HCT tabl. 10 mg/12,5 mg 30 szt.	Rp	15,14	ryczałt	12,55 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lisiprol HCT tabl. 20 mg/12,5 mg 30 szt.	Rp	22,26	ryczałt	17,08 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lisiprol HCT tabl. 20 mg/25 mg 28 szt.	Rp	20,96	ryczałt	16,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lithium carbonicum GSK tabl. 250 mg 60 szt.	Rp	15,11			bezpł.	0,00 ¹²
Loperamid WZF tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	7,56	50%	3,78 ^W		
Loratadyna Galena tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	16,38	30%	7,17 ^{W,338}		
Loratadyna Galena tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	31,13	30%	12,71 ^{W,338}		
Loratadyna Galena tabl. 10 mg 90 szt.	Rp	45,44	30%	17,81 ^{W,338}		
Loratan kaps. miękkie 10 mg 30 szt.	Rp	17,09	30%	7,88 ^{W,338}		
Loratan syrop 5 mg/5 mL 1 but. à 125 mL	Rp	12,45	30%	4,62 ^{W,338}		
Loreblok tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	11,45	30%	3,44 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Loreblok HCT tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	14,28	30%	5,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lorista tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	14,28	30%	5,74 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lorista tabl. powł. 50 mg 56 szt.	Rp	29,53	30%	12,45 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lorista tabl. powł. 50 mg 84 szt.	Rp	34,25	30%	10,28 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lorista tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	27,01	30%	9,93 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lorista H tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	14,28	30%	5,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lorista H tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	29,53	30%	12,45 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lorista H tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 84 szt.	Rp	39,35	30%	13,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lorista HD tabl. powł. 100 mg/25 mg 28 szt.	Rp	27,01	30%	9,93 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lorista HL tabl. powł. 100 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	30,18	30%	13,10 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losacor tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	15,80	30%	6,65 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losacor HCT tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	15,13	30%	6,59 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losagen tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	11,01	30%	3,30 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartan Bluefish tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	9,18	30%	2,75 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartan Genoptim tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	9,13	30%	2,74 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartan Genoptim tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	16,74	30%	5,02 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartan HCT Bluefish tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	9,18	30%	2,75 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartan HCT Bluefish tabl. powł. 100 mg/25 mg 28 szt.	Rp	16,06	30%	4,82 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartan + HCT Genoptim tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	9,14	30%	2,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartan + HCT Genoptim tabl. powł. 100 mg/25 mg 28 szt.	Rp	16,68	30%	5,00 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartan Hydrochlorothiazyd Krka tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	13,99	30%	5,45 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartan Krka tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	14,28	30%	5,74 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartan Krka tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	15,22	30%	6,07 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Losartanum 123ratio tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	11,41	30%	3,42 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

308 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

338 - Atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >2 rż. (off label) (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Losartic tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	14,85	30%	6,31 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Loseprazol kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	13,84	50%	7,19 ^{W,304}		
Lotensin tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	17,45	ryczałt	17,05 ^{W,302}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lotensin tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	23,65	ryczałt	20,42 ^{W,302}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lotensin tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	33,04	ryczałt	26,59 ^{W,302}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lovasterol tabl. 20 mg 28 szt.	Rp	15,71	30%	13,34 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lovastin tabl. 20 mg 28 szt.	Rp	13,67	30%	11,30 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lozap 50 tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	17,27	30%	8,12 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lozap HCT tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 30 szt.	Rp	17,27	30%	8,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Lucentis roztw. do wstrzyk. do ciała szklistego 10 mg/mL 1 fiol. à 0,23 mL	Rpz	4 277,00			bezpł.	0,00 ^{PR}
Lumigan krople do oczu (roztw.) 0,3 mg/mL 1 but. à 3 mL	Rp	44,30			ryczałt bezpł.	10,98 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Luminalum tabl. 100 mg 10 szt.	Rp	6,29			ryczałt	3,20 ⁴³
Luminalum Unia tabl. 100 mg 10 szt.	Rp	6,35			ryczałt	3,20 ⁴³
Luteina tabl. podjęzyk. 50 mg 30 szt.	Rp	14,70	ryczałt	10,12 ^W		
Luteina tabl. dopochw. 50 mg 30 szt.	Rp	28,58	ryczałt	5,84 ^{W,346}		
Luteina tabl. dopochw. 100 mg 30 szt.	Rp	54,40	ryczałt	6,08 ^{W,346}		
Luteina tabl. dopochw. 100 mg 60 szt.	Rp	103,76	ryczałt	7,11 ^{W,346}		
Luxfen krople do oczu (roztw.) 2 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	29,88			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Lyricea kaps. twarde 75 mg 14 szt.	Rp	38,90			ryczałt bezpł.	6,75 ⁹¹ 0,00 ^{SENIOR}
Lyricea kaps. twarde 75 mg 56 szt.	Rp	141,40			ryczałt bezpł.	3,20 ⁹¹ 0,00 ^{SENIOR}
Lyricea kaps. twarde 150 mg 14 szt.	Rp	74,40			ryczałt bezpł.	6,90 ⁹¹ 0,00 ^{SENIOR}
Lyricea kaps. twarde 150 mg 56 szt.	Rp	273,13			ryczałt bezpł.	3,20 ⁹¹ 0,00 ^{SENIOR}
Madopar kaps. 62,5 mg 100 szt.	Rp	28,16			ryczałt bezpł.	4,57 ^{9,277} 0,00 ^{SENIOR}
Madopar kaps. 125 mg 100 szt.	Rp	53,59			ryczałt bezpł.	3,20 ^{9,277} 0,00 ^{SENIOR}
Madopar kaps. 250 mg 100 szt.	Rp	102,21			ryczałt bezpł.	3,56 ^{9,277} 0,00 ^{SENIOR}
Madopar tabl. 250 mg 100 szt.	Rp	102,21			ryczałt bezpł.	3,56 ^{9,277} 0,00 ^{SENIOR}
Madopar tabl. do sporz. zawies. doustnej 62,5 mg 100 szt.	Rp	28,16			ryczałt bezpł.	4,57 ^{9,277} 0,00 ^{SENIOR}
Madopar tabl. do sporz. zawies. doustnej 125 mg 100 szt.	Rp	53,59			ryczałt bezpł.	3,20 ^{9,277} 0,00 ^{SENIOR}
Madopar HBS kaps. o przedł. uwaln. 125 mg 100 szt.	Rp	53,59			ryczałt bezpł.	3,20 ^{9,277} 0,00 ^{SENIOR}
Majamil prolongatum tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 20 szt.	Rp	8,14	50%	4,07 ^{W,340}		
Matrifen system transdermalny 12 µg/h (1,38 mg) 5 szt. à 4,2 cm ²	Rpw	21,60			ryczałt	8,21 ³¹
Matrifen system transdermalny 25 µg/h (2,75 mg) 5 szt. à 8,4 cm ²	Rpw	41,39			ryczałt	10,02 ³¹
Matrifen system transdermalny 50 µg/h (5,5 mg) 5 szt. à 16,8 cm ²	Rpw	72,77			ryczałt	6,82 ³¹
Matrifen system transdermalny 75 µg/h (8,25 mg) 5 szt. à 25,2 cm ²	Rpw	106,27			ryczałt	5,75 ³¹

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

9 - Choroba i zespół Parkinsona

21 - Jaskra

31 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia

43 - Padaczka

91 - Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

277 - Dystonia wrażliwa na lewodopę in. niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (off label)

302 - Leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

308 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

340 - Dyskopatia; ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

346 - Profilaktyka i leczenie ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Matrifen system transdermalny 100 µg/h (11 mg) 5 szt. à 33,6 cm ²	Rpw	138,29			ryczałt	3,20 ³¹
Medikinet tabl. 5 mg 30 szt.	Rpw	15,53			ryczałt	3,53 ⁶⁵
Medikinet tabl. 10 mg 30 szt.	Rpw	29,22			ryczałt	3,20 ⁶⁵
Medikinet tabl. 20 mg 30 szt.	Rpw	55,25			ryczałt	3,20 ⁶⁵
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwaln. 10 mg 30 szt.	Rpw	41,13			ryczałt	13,92 ⁶⁵
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwaln. 20 mg 30 szt.	Rpw	85,64			ryczałt	28,03 ⁶⁵
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwaln. 30 mg 30 szt.	Rpw	96,46			ryczałt	8,44 ⁶⁵
Medikinet CR kaps. o zmodyf. uwaln. 40 mg 30 szt.	Rpw	121,62			ryczałt	4,27 ⁶⁵
Medrol tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	9,26	ryczałt	4,43 ^W		
Medrol tabl. 16 mg 50 szt.	Rp	43,94	ryczałt	11,38 ^W		
Mel Forte tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 20 szt.	Rp	9,83	50%	4,92 ^W		
Mel Forte tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 30 szt.	Rp	13,96	50%	6,98 ^W		
Melodyn system transdermalny 35 µg/h (20 mg) 5 szt.	Rp	57,30	ryczałt	12,10 ^W	bezpł.	8,90 ³⁴
Melodyn system transdermalny 52,5 µg/h (30 mg) 5 szt.	Rp	83,70	ryczałt	14,30 ^W	bezpł.	11,10 ³⁴
Melodyn system transdermalny 70 µg/h (40 mg) 5 szt.	Rp	109,78	ryczałt	16,18 ^W	bezpł.	12,98 ³⁴
Meloxistad tabl. 15 mg 10 szt.	Rp	6,04	50%	3,48 ^W		
Meloxistad tabl. 15 mg 20 szt.	Rp	10,25	50%	5,13 ^W		
Menopur proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i s.c. 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. à 1 mL rozp.	Rp	785,23			ryczałt	142,41 ⁸³⁹
Menopur proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i s.c. 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH 1 fiol. + 2 ampułkostrzyk. à 1 mL rozp.	Rp	1 557,96			ryczałt	269,15 ⁸³⁹
Mensinorm proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. i inf. 75 j.m. 1 fiol. proszku + 1 amp.- strzyk. rozp. à 1 mL	Rp	84,64			ryczałt	7,10 ⁸²⁷
Mensinorm proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 150 j.m. 1 fiol. proszku + 1 amp.- strzyk. rozp. à 1 mL	Rp	161,51			ryczałt	3,20 ⁸²⁷
Meprelon tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	8,10	ryczałt	3,27 ^W		
Meprelon tabl. 8 mg 30 szt.	Rp	15,41	ryczałt	3,41 ^W		
Meprelon tabl. 16 mg 30 szt.	Rp	28,99	ryczałt	6,83 ^W		
Meprelon proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , <i>iv.</i> i inf. <i>iv.</i> 1 g 1 fiol. + amp.	Rp	65,22			ryczałt	3,20 ⁷⁰
Mercaptopurinum VIS tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	27,93			bezpł. ryczałt	0,00 ^{34,CH} 3,20 ¹¹
Mesopral kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	8,89	50%	4,46 ^W		
Mesopral kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	16,99	50%	8,50 ^W		
Mestinon tabl. drażowane 60 mg 150 szt.	Rp	119,36	30%	35,81 ^W	ryczałt	5,33 ²²
Metex roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 0,15 mL	Rp	252,46	ryczałt	3,84 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metex roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 0,2 mL	Rp	332,44	ryczałt	5,12 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metex roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 0,25 mL	Rp	412,43	ryczałt	6,40 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metex roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 0,3 mL	Rp	492,43	ryczałt	7,68 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metex roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 0,35 mL	Rp	572,41	ryczałt	8,96 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metex roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 0,4 mL	Rp	652,40	ryczałt	10,24 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metex roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 0,45 mL	Rp	732,38	ryczałt	11,52 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metex roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rp	812,37	ryczałt	12,80 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metex roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 0,55 mL	Rp	892,36	ryczałt	14,08 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metex roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL 12 ampułkostrzyk. à 0,6 mL	Rp	972,34	ryczałt	15,36 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

11 - Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

22 - Miastenia

31 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia

34 - Nowotwory złośliwe

65 - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci >6 rż.

70 - Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego

189 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL (off label)

827 - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku <40 rż. w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH >0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli

839 - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku <40 rż. w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH <15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH >0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli; stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku <40 rż. ze znacznym niedoborem LH i FSH – refundacja do 3 cykli

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Metfogamma tabl. powł. 850 mg 30 szt.	Rp	6,20			ryczałt bezpł.	3,20 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metfogamma tabl. powł. 1 g 30 szt.	Rp	7,94			ryczałt bezpł.	3,73 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformax tabl. 500 mg 30 szt.	Rp	4,75			ryczałt 30% bezpł.	4,25 ^{14,414} 2,16 ⁸¹² 0,00 ^{SENIOR}
Metformax tabl. 500 mg 60 szt.	Rp	8,27			ryczałt 30% bezpł.	4,06 ^{14,414} 3,08 ⁸¹² 0,00 ^{SENIOR}
Metformax tabl. 850 mg 30 szt.	Rp	7,55			ryczałt bezpł.	4,46 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformax tabl. 850 mg 60 szt.	Rp	13,70			ryczałt bezpł.	4,31 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformax tabl. 850 mg 90 szt.	Rp	19,54			ryczałt bezpł.	4,74 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformax tabl. powł. 1 g 30 szt.	Rp	8,27			ryczałt bezpł.	4,06 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformax tabl. powł. 1 g 60 szt.	Rp	15,82			ryczałt bezpł.	4,21 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformax tabl. powł. 1 g 90 szt.	Rp	22,72			ryczałt bezpł.	5,30 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformax tabl. powł. 1 g 120 szt.	Rp	29,29			ryczałt bezpł.	6,40 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformax SR tabl. o przedł. uwaln. 500 mg 30 szt.	Rp	9,45			ryczałt bezpł.	8,95 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformax SR tabl. o przedł. uwaln. 500 mg 60 szt.	Rp	18,66			ryczałt bezpł.	14,45 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformax SR tabl. o przedł. uwaln. 500 mg 90 szt.	Rp	27,70			ryczałt bezpł.	19,79 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformin Bluefish tabl. powł. 500 mg 30 szt.	Rp	3,33			ryczałt bezpł.	3,20 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformin Bluefish tabl. powł. 850 mg 30 szt.	Rp	5,18			ryczałt bezpł.	3,20 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformin Bluefish tabl. powł. 1 g 30 szt.	Rp	6,53			ryczałt bezpł.	3,20 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformin Galena tabl. 500 mg 30 szt.	Rp	4,13			ryczałt bezpł.	3,63 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metformin Galena tabl. 850 mg 30 szt.	Rp	6,99			ryczałt bezpł.	3,90 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Methadone Hydrochloride Molteni syrop 1 mg/mL 1 but. à 10 mL	Rpw	5,84			ryczałt	5,84 ³⁴
Methadone Hydrochloride Molteni syrop 1 mg/mL 1 but. à 20 mL	Rpw	6,97			ryczałt	5,15 ³⁴
Methadone Hydrochloride Molteni syrop 1 mg/mL 1 but. à 100 mL	Rpw	25,12			ryczałt	3,20 ³⁴
Methofill tabl. 2,5 mg 50 szt. ND	Rp	10,83	ryczałt	6,50 ^{W,341}		
Methofill tabl. 2,5 mg 100 szt. ND	Rp	20,53	ryczałt	11,87 ^{W,341}		
Methofill tabl. 10 mg 50 szt. ND	Rp	38,90	ryczałt	21,58 ^{W,341}		
Methofill tabl. 10 mg 100 szt. ND	Rp	73,99	ryczałt	42,67 ^{W,341}		
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (7,5 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,15 mL	Rp	24,54	ryczałt	5,35 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (7,5 mg) 4 ampułkostrzyk. à 0,15 mL	Rp	89,71	ryczałt	3,35 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (7,5 mg) 8 ampułkostrzyk. à 0,15 mL	Rp	171,95	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (10 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,20 mL	Rp	32,06	ryczałt	5,41 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (10 mg) 4 ampułkostrzyk. à 0,20 mL	Rp	117,47	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (10 mg) 8 ampułkostrzyk. à 0,20 mL	Rp	225,80	ryczałt	3,41 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (12,5 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,25 mL	Rp	39,46	ryczałt	5,34 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

14 - Cukrzyca

34 - Nowotwory złośliwe

189 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL (off label)

341 - Sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

414 - Zespoły insulinooporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

812 - Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stęż. glukozy we krwi

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (15 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,3 mL	Rp	46,84	ryczałt	5,26 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (15 mg) 4 ampułkostrzyk. à 0,3 mL	Rp	171,95	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (15 mg) 8 ampułkostrzyk. à 0,3 mL	Rp	332,44	ryczałt	5,12 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (17,5 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,35 mL	Rp	54,20	ryczałt	5,16 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (20 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,4 mL	Rp	61,30	ryczałt	4,79 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (20 mg) 4 ampułkostrzyk. à 0,4 mL	Rp	225,80	ryczałt	3,41 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (20 mg) 8 ampułkostrzyk. à 0,4 mL	Rp	439,10	ryczałt	6,83 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (22,5 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,45 mL	Rp	68,40	ryczałt	4,43 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (25 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rp	75,51	ryczałt	4,08 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (25 mg) 4 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rp	279,12	ryczałt	4,27 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (25 mg) 8 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rp	545,75	ryczałt	8,53 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (27,5 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,55 mL ND	Rp	74,38	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (30 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,6 mL	Rp	89,71	ryczałt	3,35 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (30 mg) 4 ampułkostrzyk. à 0,6 mL	Rp	332,44	ryczałt	5,12 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methofill roztw. do wstrzyk. 50 mg/mL (30 mg) 8 ampułkostrzyk. à 0,6 mL	Rp	652,40	ryczałt	10,24 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Methotrexat-Ebewe tabl. 2,5 mg 50 szt.	Rp	11,47	ryczałt	7,14 ^{W,341}	bezpł.	1,81 ³⁴ 0,00 ^{CH}
Methotrexat-Ebewe tabl. 5 mg 50 szt.	Rp	21,80	ryczałt	13,14 ^{W,341}	bezpł. bezpł.	2,47 ³⁴ 0,00 ^{CH}
Methotrexat-Ebewe tabl. 10 mg 50 szt.	Rp	41,44	ryczałt	24,12 ^{W,341}	bezpł. bezpł.	2,79 ³⁴ 0,00 ^{CH}
Metifor tabl. 500 mg 30 szt.	Rp	4,13			ryczałt bezpł.	3,63 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Metmin aerozol do nosa 50 µg/dawkę 1 but. à 140 dawek	Rp	16,99	50%	10,12 ^W		
Metocard tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	5,15	ryczałt	4,84 ^{W,199}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metocard tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	8,70	ryczałt	4,88 ^{W,199}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Metypred tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	9,21	ryczałt	4,38 ^W		
Metypred tabl. 16 mg 30 szt.	Rp	32,10	ryczałt	6,83 ^W		
Miansec tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	9,32			30% bezpł.	2,80 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Miansec tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	26,07			30% bezpł.	7,82 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Miansec tabl. powł. 30 mg 20 szt.	Rp	18,28			30% bezpł.	5,48 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Miansegen tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	9,40			30% bezpł.	2,86 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Miansegen tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	26,14			30% bezpł.	7,84 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Miansegen tabl. powł. 30 mg 20 szt.	Rp	17,94			30% bezpł.	5,38 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Miansegen tabl. powł. 30 mg 30 szt.	Rp	26,14			30% bezpł.	7,84 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Miansegen tabl. powł. 60 mg 30 szt.	Rp	48,39			30% bezpł.	14,52 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Micardis tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	30,61	30%	22,07 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Micardis tabl. 80 mg 14 szt.	Rp	25,06	30%	16,52 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Micardis tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	37,27	30%	20,19 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Micardis Plus tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	44,08	30%	27,00 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Micardis Plus tabl. 80 mg/25 mg 14 szt.	Rp	28,46	30%	19,92 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Micardis Plus tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	47,48	30%	30,40 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

34 - Nowotwory złośliwe

189 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL (off label)

199 - Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 rż.; niewydolność serca u dzieci do 18 rż. (off label)

309 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

341 - Sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

414 - Zespoły insulinooporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Microdot paski 50 szt	Rp	36,68			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,00 ¹⁴
Microgynon 21 tabl. powł. 150 µg/30 µg 21 szt.	Rp	8,84	30%	3,03 ^W		
Microgynon 21 tabl. powł. 150 µg/30 µg 63 szt.	Rp	23,24	30%	6,97 ^W		
Miflonide Breezhaler proszek do inhal. w kaps. 200 µg 60 szt.	Rp	24,64			ryczałt 30% bezpł.	9,51 ³ 11,81 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Miflonide Breezhaler proszek do inhal. w kaps. 400 µg 60 szt.	Rp	41,45			ryczałt 30% bezpł.	7,99 ³ 15,79 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Milukante tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg 28 szt.	Rp	15,29			30%	9,05 ³
Milukante tabl. do rozgryzania i żucia 5 mg 28 szt.	Rp	18,98			30%	11,17 ³
Milukante tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	28,67			30%	13,05 ³
Milurit tabl. 100 mg 50 szt.	Rp	8,53	ryczałt	3,20 ^W		
Milurit tabl. 300 mg 30 szt.	Rp	15,01	ryczałt	3,20 ^W		
Mimpara tabl. powł. 30 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Mimpara tabl. powł. 60 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Mimpara tabl. powł. 90 mg 28 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Minesulin proszek do sporz. zawies. doustnej 100 mg 30 sasz. à 2 g	Rp	17,60	50%	8,80 ^W		
Minirin Melt liofilizat doustny 60 µg 30 szt.	Rp	91,69			ryczałt 30%	7,41 ²⁵ 30,45 ^{76.411}
Minirin Melt liofilizat doustny 120 µg 30 szt.	Rp	174,95			ryczałt 30%	3,20 ²⁵ 52,49 ^{76.411}
Minirin Melt liofilizat doustny 240 µg 30 szt.	Rp	340,67			ryczałt 30%	6,40 ²⁵ 102,20 ^{76.411}
Miravil tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	13,03			30% bezpł.	3,91 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Miravil tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	24,64			30% bezpł.	7,39 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Mixtard 30 Penfill zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	106,92			ryczałt bezpł.	13,26 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Mixtard 40 Penfill zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	108,24			ryczałt bezpł.	14,58 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Mixtard 50 Penfill zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	108,24			ryczałt bezpł.	14,58 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Mizodin tabl. 250 mg 60 szt.	Rp	21,04			ryczałt	3,20 ⁴³
Mobemid tabl. powł. 150 mg 30 szt.	Rp	16,97			30% bezpł.	5,25 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Moklar tabl. powł. 150 mg 30 szt.	Rp	16,75			30% bezpł.	5,03 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Momecutan maść 1 mg/g 1 tuba à 50 g	Rp	22,23	50%	13,39 ^W		
Momecutan maść 1 mg/g 1 tuba à 100 g ND	Rp	32,63	50%	16,32 ^W		
Momecutan Fettcreme krem 1 mg/g 1 tuba à 50 g	Rp	17,69	50%	8,85 ^W		
Momester aerozol do nosa 50 µg/dawkę 1 but. à 140 dawek	Rp	16,88	50%	10,01 ^W		
Monkasta tabl. do żucia 4 mg 28 szt.	Rp	14,37			30%	8,13 ³
Monkasta tabl. do żucia 5 mg 28 szt.	Rp	17,84			30%	10,03 ³
Monkasta tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	26,52			30%	10,90 ³
Mono Mack Depot tabl. powł. o przedł. uwaln. 100 mg 14 szt.	Rp	13,65	ryczałt	6,39 ^W		
Mono Mack Depot tabl. powł. o przedł. uwaln. 100 mg 28 szt.	Rp	24,87	ryczałt	10,37 ^W		

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

25 - Moczówka prosta przysadkowa

43 - Padaczka

76 - Pierwotnie izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 rż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

401 - Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 rż. (off label)

411 - Pierwotnie izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Mononit 10 tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	5,59	ryczałt	4,08 ^W		
Mononit 20 tabl. powł. 20 mg 60 szt.	Rp	10,28	ryczałt	4,06 ^W		
Mononit 40 tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	9,69	ryczałt	3,47 ^W		
Mononit 60 retard tabl. powł. o przedł. uwaln. 60 mg 30 szt.	Rp	15,59	ryczałt	6,27 ^W		
Mononit 100 retard tabl. powł. o przedł. uwaln. 100 mg 30 szt.	Rp	22,21	ryczałt	8,00 ^W		
Monoprost krople do oczu (roztw.) 50 µg/mL 30 poj. à 0,2 mL	Rp	42,26			ryczałt bezpł.	6,33 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Monoprost krople do oczu (roztw.) 50 µg/mL 90 poj. à 0,2 mL	Rp	117,39			ryczałt bezpł.	9,60 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Montelukast Bluefish tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg 28 szt.	Rp	10,52			30%	4,28 ³
Montelukast Bluefish tabl. do rozgryzania i żucia 5 mg 28 szt.	Rp	13,03			30%	5,22 ³
Montelukast Bluefish tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	22,49			30%	6,87 ³
Montelukast Sandoz tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg 28 szt.	Rp	15,51			30%	9,27 ³
Montelukast Sandoz tabl. do rozgryzania i żucia 5 mg 28 szt.	Rp	18,98			30%	11,17 ³
Montelukast Sandoz tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	28,22			30%	12,60 ³
Montelukast Sandoz tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	48,67			30%	15,20 ³
Morphini sulfas WZF roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , s.c. i <i>iv.</i> 10 mg/mL 10 amp. à 1 mL	Rpw	15,45	ryczałt	7,77 ^W	bezpł.	4,57 ³⁴
Morphini sulfas WZF roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , s.c. i <i>iv.</i> 20 mg/mL 10 amp. à 1 mL	Rpw	21,77	ryczałt	3,20 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Movalis tabl. 15 mg 10 szt.	Rp	8,07	50%	5,51 ^W		
Movalis tabl. 15 mg 20 szt.	Rp	13,64	50%	8,52 ^W		
MST Continus tabl. powł. o zmodyf. uwaln. 10 mg 60 szt.	Rpw	20,92			bezpł. ryczałt	3,81 ³⁴ 7,01 ³²
MST Continus tabl. powł. o zmodyf. uwaln. 30 mg 60 szt.	Rpw	51,05			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 3,20 ³²
MST Continus tabl. powł. o zmodyf. uwaln. 60 mg 60 szt.	Rpw	97,60			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 3,84 ³²
MST Continus tabl. powł. o zmodyf. uwaln. 100 mg 60 szt.	Rpw	160,29			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 6,40 ³²
MST Continus tabl. powł. o zmodyf. uwaln. 200 mg 60 szt.	Rpw	309,86			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 12,80 ³²
Mukolina syrop 50 mg/mL 1 but. à 120 mL	Rp	6,50			30%	1,95 ²⁷
Multisure GK paski 50 szt.	Rp	36,68			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,00 ¹⁴
Myconafine tabl. 250 mg 14 szt.	Rp	25,75	50%	14,80 ^W		
Myconafine tabl. 250 mg 28 szt.	Rp	49,33	50%	27,42 ^W		
Mycosolon maść 1 tuba à 15 g	Rp	23,27	50%	11,64 ^W		
Mycosyst kaps. 50 mg 7 szt.	Rp	10,45	50%	5,53 ^W		
Mycosyst kaps. 100 mg 7 szt.	Rp	20,76	50%	10,92 ^W		
Mycosyst kaps. 100 mg 28 szt.	Rp	83,83	50%	44,45 ^W		
Mycosyst kaps. 200 mg 7 szt.	Rp	41,58	50%	21,89 ^W		
Myozyme proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. <i>iv.</i> 50 mg 1 fiol.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Mytelase tabl. 10 mg 50 szt.	Rp	20,48	30%	6,14 ^W		
Nabuton VP tabl. 500 mg 20 szt.	Rp	15,68	50%	13,12 ^W		
Nabuton VP tabl. 500 mg 60 szt.	Rp	45,71	50%	38,02 ^W		
Naclof krople do oczu (roztw.) 1 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	10,93	ryczałt	3,41 ^W		
Naglazyme koncentrat do sporz. roztw. do inf. <i>iv.</i> 1 mg/mL 1 fiol à 5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Naklofen roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> 25 mg/mL 5 amp. à 3 mL	Rp	7,63	50%	5,01 ^{W,194}		
Naklofen duo kaps. o zmodyf. uwaln. 75 mg (25 mg w mikropelletkach o szybkim uwaln. i 50 mg w mikropelletkach o przedł. uwaln.) 20 szt.	Rp	9,26	50%	5,42 ^{W,340}		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

21 - Jaskra

27 - Mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rąk

32 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobojowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia

34 - Nowotwory złośliwe

194 - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

340 - Dyskopatia; ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Nakom tabl. 100 szt.	Rp	82,93			ryczałt bezpł.	4,44 ^{9,277} 0,00 ^{SENIOR}
Nakom mite tabl. 100 szt.	Rp	50,92			ryczałt bezpł.	3,20 ^{9,277} 0,00 ^{SENIOR}
Nalgesin Forte tabl. powł. 550 mg 10 szt.	Rp	7,44	50%	4,62 ^W		
Nalgesin Forte tabl. powł. 550 mg 20 szt.	Rp	14,54	50%	8,90 ^W		
Nalgesin Forte tabl. powł. 550 mg 30 szt.	Rp	21,31	50%	12,86 ^W		
Nalgesin Forte tabl. powł. 550 mg 60 szt.	Rp	40,91	50%	24,00 ^W		
Namaxir roztw. do wstrzyk. 7,5 mg 4 ampułkostrzyk. à 0,3 mL	Rp	81,20	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Namaxir roztw. do wstrzyk. 10 mg 4 ampułkostrzyk. à 0,4 mL	Rp	107,83	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Namaxir roztw. do wstrzyk. 15 mg 4 ampułkostrzyk. à 0,38 mL	Rp	161,75	ryczałt	3,20 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Namaxir roztw. do wstrzyk. 20 mg 4 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rp	216,16	ryczałt	3,41 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Namaxir roztw. do wstrzyk. 25 mg 4 ampułkostrzyk. à 0,63 mL	Rp	270,05	ryczałt	4,27 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Namaxir roztw. do wstrzyk. 30 mg 4 ampułkostrzyk. à 0,75 mL	Rp	324,51	ryczałt	5,12 ^{W,189}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Naproxen Hasco tabl. 250 mg 30 szt.	Rp	10,80	50%	6,96 ^W		
Naproxen Hasco tabl. 250 mg 50 szt.	Rp	17,72	50%	11,32 ^W		
Naproxen Hasco tabl. 500 mg 15 szt.	Rp	10,80	50%	6,96 ^W		
Naproxen Hasco tabl. 500 mg 30 szt.	Rp	19,06	50%	11,37 ^W		
Naproxen Hasco czopki 250 mg 10 szt.	Rp	8,83	50%	5,39 ^W		
Naproxen Hasco czopki 500 mg 10 szt.	Rp	13,75	50%	6,88 ^W		
Naproxen Polfarmex tabl. 250 mg 30 szt.	Rp	10,57	50%	6,73 ^W		
Naproxen Polfarmex tabl. 250 mg 50 szt.	Rp	18,28	50%	11,88 ^W		
Naproxen Polfarmex tabl. 500 mg 20 szt.	Rp	15,84	50%	10,72 ^W		
Naproxen Polfarmex tabl. 500 mg 30 szt.	Rp	19,67	50%	11,98 ^W		
Nasometin aerozol do nosa (zawies.) 50 µg/dawkę 1 but. à 18 g (140 dawek)	Rp	21,50	50%	14,63 ^W		
Nebbud zawies. do nebulizacji 0,125 mg/mL 20 amp. à 2 mL	Rp	65,12	ryczałt	3,20 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Nebbud zawies. do nebulizacji 0,25 mg/mL 20 amp. à 2 mL	Rp	57,52	ryczałt	3,20 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Nebbud zawies. do nebulizacji 0,5 mg/mL 20 amp. à 2 mL	Rp	80,33	30%	24,10 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Nebicard tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	16,55	ryczałt	9,92 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nebicard tabl. 5 mg 56 szt.	Rp	23,70	ryczałt	10,01 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nebilenin tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	16,55	ryczałt	9,92 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nebilet tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	16,12	ryczałt	9,49 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nebinad tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	16,22	ryczałt	9,59 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nebispes tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	16,67	ryczałt	10,04 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
NebivoLek tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	12,82	ryczałt	6,19 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
NebivoLek tabl. 5 mg 56 szt.	Rp	21,55	ryczałt	7,86 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nebivor tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	12,45	ryczałt	5,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nebivor tabl. 5 mg 100 szt.	Rp	38,58	ryczałt	14,15 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nedal tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	17,58	ryczałt	10,95 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Neoparin roztw. do wstrzyk. 20 mg/0,2 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,2 mL	Rp	42,14	ryczałt	5,17 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Neoparin roztw. do wstrzyk. 40 mg/0,4 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,4 mL	Rp	80,33	ryczałt	3,20 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Neoparin roztw. do wstrzyk. 60 mg/0,6 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,6 mL	Rp	117,10	ryczałt	3,20 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Neoparin roztw. do wstrzyk. 80 mg/0,8 mL 10 ampułkostrzyk. à 0,8 mL	Rp	153,30	ryczałt	4,27 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Neoparin roztw. do wstrzyk. 100 mg/mL 10 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rp	189,18	ryczałt	5,33 ^{W,303}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

9 - Choroba i zespół Parkinsona

189 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL (off label)

277 - Dystonia wrażliwa na lewodopę in. niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (off label)

303 - Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe in. niż określone w ChPL u dzieci do 18 rż. - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach in. niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub in. leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach in. niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA jest nie zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach in. niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatunku gipsowym lub orlezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) - w przypadkach in. niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach in. niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
NeoRecormon roztw. do wstrzyk. s.c. i i.v. 30 tys. j.m./0,6 mL 1 ampulkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{CH}
Neotigason kaps. 10 mg 30 szt.	Rp	54,28	ryczałt	10,65 ^W		
Neotigason kaps. 10 mg 100 szt.	Rp	163,29	ryczałt	10,39 ^W		
Neotigason kaps. 25 mg 30 szt.	Rp	124,60	ryczałt	10,72 ^W		
Neotigason kaps. 25 mg 100 szt.	Rp	390,26	ryczałt	7,62 ^W		
Neuran kaps. twarde 100 mg 100 szt.	Rp	22,94			ryczałt bezpł.	9,63 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Neuran kaps. twarde 300 mg 100 szt.	Rp	48,85			ryczałt bezpł.	3,20 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Neuran kaps. twarde 400 mg 100 szt.	Rp	63,59			ryczałt bezpł.	3,20 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Neurontin kaps. 100 mg 100 szt.	Rp	23,13			ryczałt bezpł.	9,82 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Neurontin kaps. 300 mg 100 szt.	Rp	64,72			ryczałt bezpł.	18,39 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Neurontin kaps. 400 mg 100 szt.	Rp	83,44			ryczałt bezpł.	20,60 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Neurontin tabl. powł. 600 mg 100 szt.	Rp	120,32			ryczałt bezpł.	24,82 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Neurontin tabl. powł. 800 mg 100 szt.	Rp	145,50			ryczałt bezpł.	18,16 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Neurotop retard tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 50 szt.	Rp	16,40	ryczałt	4,07 ^{W,336}	bezpł.	0,87 ¹²
Neurotop retard tabl. o przedł. uwaln. 600 mg 50 szt.	Rp	31,05			bezpł. ryczałt	0,00 ¹² 3,20 ^{43,336}
Nimesil gran. do sporz. zawies. doustnej 100 mg 30 sasz. à 2 g	Rp	17,83	50%	8,92 ^W		
Nimvastid kaps. twarde 1,5 mg 28 szt.	Rpz	17,41			30% bezpł.	14,11 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid kaps. twarde 3 mg 28 szt.	Rpz	25,87			30% bezpł.	19,27 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid kaps. twarde 3 mg 56 szt.	Rpz	50,72			30% bezpł.	37,52 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid kaps. twarde 4,5 mg 28 szt.	Rpz	38,39			30% bezpł.	28,49 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid kaps. twarde 4,5 mg 56 szt.	Rpz	75,11			30% bezpł.	55,31 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid kaps. twarde 6 mg 28 szt.	Rpz	50,72			30% bezpł.	37,52 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid kaps. twarde 6 mg 56 szt.	Rpz	99,40			30% bezpł.	73,00 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 1,5 mg 28 szt.	Rpz	17,41			30% bezpł.	14,11 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 3 mg 28 szt.	Rpz	25,87			30% bezpł.	19,27 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 3 mg 56	Rpz	47,54			30% bezpł.	34,34 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 4,5 mg 28 szt.	Rpz	38,39			30% bezpł.	28,49 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 4,5 mg 56	Rpz	70,46			30% bezpł.	50,66 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 6 mg 28 szt.	Rpz	50,72			30% bezpł.	37,52 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Nimvastid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 6 mg 56	Rpz	93,16			30% bezpł.	66,76 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

8 - Choroba Alzheimera

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

43 - Padaczka

44 - Padaczka oporna na leczenie

237 - Ośpienie z ciałami Lewy'ego (off label)

276 - Ból in. niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory (off label)

336 - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o.u.n.; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach in. niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Nironovo SR tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	38,89			30% bezpł.	19,87 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Nironovo SR tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	75,19			30% bezpł.	37,15 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Nironovo SR tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 28 szt.	Rp	145,65			30% bezpł.	69,56 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Nitrendypina Egis tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	4,94	ryczałt	4,92 ^{W,328}		
Nitrendypina Egis tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	9,89	ryczałt	6,66 ^{W,328}		
Nitrendypina Egis tabl. 20 mg 30 szt.	Rp	7,74	ryczałt	4,51 ^{W,328}		
Nitrendypina Egis tabl. 20 mg 60 szt.	Rp	15,14	ryczałt	8,68 ^{W,328}		
Nitromint aeroszol do stos. podjęzyk. 0,4 mg/dawkę 1 but. à 11 g (200 dawek)	Rp	17,63	ryczałt	3,41 ^W		
Noacid tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	8,73	50%	5,41 ^{W,304}		
Noacid tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	17,01	50%	10,36 ^{W,304}		
Nobaxin tabl. powł. 500 mg 2 szt.	Rp	14,90	50%	11,87 ^{W,185}		
Nodofree krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	19,70			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Nodofree krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 3 but. à 5 mL	Rp	54,33			ryczałt bezpł.	5,33 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Nodofree Combi krople do oczu (roztw.) (20 mg + 5 mg)/mL 1 but. à 5 mL	Rp	26,01			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Nodofree Combi krople do oczu (roztw.) (20 mg + 5 mg)/mL 3 but. à 5 mL	Rp	71,46			ryczałt bezpł.	8,00 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Nodom krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	22,71			ryczałt bezpł.	5,99 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Nodom krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 3 but. à 5 mL	Rp	54,33			ryczałt bezpł.	5,33 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Nodom Combi krople do oczu (roztw.) (20 mg + 5 mg)/mL 1 but. à 5 mL	Rp	29,88			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Nodom Combi krople do oczu (roztw.) (20 mg + 5 mg)/mL 3 but. à 5 mL	Rp	71,64			ryczałt bezpł.	8,00 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Nolicin tabl. powł. 400 mg 20 szt.	Rp	14,71	50%	7,36 ^W		
Noliprel Bi-Forte tabl. powł. 10 mg/2,5 mg 30 szt.	Rp	42,07	ryczałt	35,59 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Noliprel Forte tabl. powł. 5 mg/1,25 mg 30 szt.	Rp	27,40	ryczałt	24,16 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nolpaza tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	9,64	50%	6,32 ^{W,304}		
Nolpaza tabl. dojelit. 20 mg 56 szt.	Rp	17,05	50%	10,40 ^{W,304}		
Nolpaza tabl. dojelit. 20 mg 90 szt.	Rp	20,64	50%	10,32 ^{W,304}		
Nolpaza tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	18,82	50%	12,17 ^{W,304}		
Nolpaza tabl. dojelit. 40 mg 56 szt.	Rp	32,67	50%	19,37 ^{W,304}		
Nolpaza tabl. dojelit. 40 mg 90 szt.	Rp	39,87	50%	19,94 ^{W,304}		
Normeg tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	18,51			ryczałt	4,16 ⁴³
Normeg tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	35,10			ryczałt	3,20 ⁴³
Normeg tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	51,28			ryczałt	3,20 ⁴³
Normeg tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	66,87			ryczałt	3,56 ⁴³
Normodipine tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	6,38	30%	1,91 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Normodipine tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	12,32	30%	3,70 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Norsept tabl. powł. 400 mg 20 szt.	Rp	14,59	50%	7,30 ^W		
Nortivan tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	13,72	30%	5,18 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nortivan tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	24,80	30%	7,72 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nortivan Neo tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	11,33	30%	3,40 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nortivan Neo tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	21,17	30%	6,35 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Nossin tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	17,01	30%	8,41 ^{W,164}		
NovoEight proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 250 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

9 - Choroba i zespół Parkinsona

21 - Jaskra

43 - Padaczka

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

185 - Mukowiscydoza (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

312 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

328 - Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
NovoEight proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 500 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
NovoEight proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 1 tys. j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
NovoEight proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 1,5 tys. j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
NovoEight proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 2 tys. j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
NovoEight proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 3 tys. j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
NovoMix 30 Penfill zawies. do wstrzyk. 100 j./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	136,41			ryczałt bezpł.	42,75 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
NovoMix 50 Penfill zawies. do wstrzyk. 100 j./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	136,41			ryczałt bezpł.	42,75 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
NovoRapid Penfill roztw. do wstrzyk. 100 j./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	136,41			ryczałt bezpł.	42,75 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Noxafil zawies. doustna 40 mg/mL 1 but. à 105 mL	Rpz	2 728,27			ryczałt bezpł.	3,20 ^{96,413} 0,00 ^{CH}
Nucala proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 100 mg 1 fiol. à 10 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Nuwiq proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 250 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp. à 2,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Nuwiq proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 500 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp. à 2,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Nuwiq proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 1000 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp. à 2,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Nuwiq proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 2000 j.m. 1 fiol. + 1 ampułkostrzyk. rozp. à 2,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
OC-35 tabl. powł. 2 mg/35 µg 21 szt.	Rp	11,45	30%	7,09 ^{W,348}		
OC-35 tabl. powł. 2 mg/35 µg 63 szt.	Rp	32,55	30%	19,50 ^{W,348}		
Octagam roztw. do inf. iv. 5% 1 but. à 50 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Octagam roztw. do inf. iv. 5% 1 but. à 100 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Octagam roztw. do inf. iv. 5% 1 but. à 200 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Octanate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. i inf. iv. 250 j.m. (50 j.m./mL) 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Octanate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. i inf. iv. 500 j.m. (50 j.m./mL) 1 fiol. + 1 fiol. à 10 mL rozp.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Octanate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. 1 tys. j.m. (100 j.m./mL) 1 fiol. + 1 fiol. à 10 mL rozp.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Octanine F proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. 500 j.m. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Octanine F proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. 1 tys. j.m. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Oculobrim krople do oczu (roztw.) 2 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	23,51			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oesclim system transdermalny 25 µg/24 h 6 szt. à 11 cm ²	Rp	20,57	30%	17,55 ^{W,348}		
Oesclim system transdermalny 50 µg/24 h 6 szt. à 22 cm ²	Rp	21,77	30%	15,73 ^{W,348}		
Oftensin krople do oczu (roztw.) 2,5 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	4,83			30% bezpł.	1,45 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oftensin krople do oczu (roztw.) 5 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	4,83			30% bezpł.	1,45 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oftidor krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	24,47			ryczałt bezpł.	7,75 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oftidorix krople do oczu (roztw.) 1 but. à 5 mL	Rp	26,24			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Olanzapin Actavis tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	44,82			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzapin Actavis tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	89,64			ryczałt	3,20 ^{7,158}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

PR - Program lekowy

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

14 - Cukrzyca

21 - Jaskra

96 - Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych

158 - Choroba Huntingtona (off label)

348 - F64.0 (wg ICD-10) (off label)

413 - Przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci <18 rż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci <18 rż. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego; ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 rż. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 rż. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory łagodne u dzieci do 18 rż. - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Olanzapin Actavis tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	133,62			ryczałt	4,48 ⁷
Olanzapin Actavis tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 28 szt.	Rp	177,56			ryczałt	5,97 ⁷
Olanzapina Mylan tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	50,36			ryczałt	6,95 ^{7,158}
Olanzapina Mylan tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	96,45			ryczałt	6,44 ^{7,158}
Olanzapina Mylan tabl. powł. 10 mg 98 szt.	Rp	241,82			ryczałt	10,45 ^{7,158}
Olanzapina Mylan tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	50,37			ryczałt	6,96 ^{7,158}
Olanzapina Mylan tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	96,45			ryczałt	6,44 ^{7,158}
Olanzapina Stada tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	42,55			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzapina Stada tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	80,57			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzapine Apotex tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	46,61			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzapine Apotex tabl. powł. 5 mg 98 szt.	Rp	162,30			ryczałt	5,23 ^{7,158}
Olanzapine Apotex tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	93,21			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzapine Apotex tabl. powł. 10 mg 98 szt.	Rp	313,04			ryczałt	10,45 ^{7,158}
Olanzapine Apotex tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 98 szt.	Rp	152,77			ryczałt	5,23 ^{7,158}
Olanzapine Apotex tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	93,21			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzapine Apotex tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 98 szt.	Rp	293,99			ryczałt	10,45 ^{7,158}
Olanzapine Apotex tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 28 szt.	Rp	173,36			ryczałt	5,97 ⁷
Olanzapine Bluefish tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	30,08			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzapine Bluefish tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	55,62			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzapine Bluefish tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	79,19			ryczałt	4,48 ⁷
Olanzapine Lekam tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	50,73			ryczałt	7,32 ^{7,158}
Olanzapine Lekam tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	99,68			ryczałt	9,67 ^{7,158}
Olanzapine Lekam tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	146,09			ryczałt	10,75 ⁷
Olanzapine Lekam tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 28 szt.	Rp	191,73			ryczałt	11,28 ⁷
Olanzaran tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	41,98			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzaran tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	79,44			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzaran tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	79,44			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzin tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	44,93			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olanzin tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	89,98			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olazax tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	46,49			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olazax tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	93,21			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olazax Disperzi tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	46,49			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olazax Disperzi tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	93,21			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olazax Disperzi tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	139,29			ryczałt	4,48 ⁷
Olazax Disperzi tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 28 szt.	Rp	186,63			ryczałt	6,18 ⁷
Ofen SR tabl. powł. o przedł. uwaln. 75 mg 30 szt.	Rp	15,05	50%	9,29 ^{W,340}		
Ofen Uno tabl. o zmodyf. uwaln. 150 mg 60 szt.	Rp	31,37	50%	15,69 ^{W,340}		
Ofen Uno tabl. o zmodyf. uwaln. 150 mg 10 szt.	Rp	8,87	50%	5,03 ^{W,340}		
Ofen Uno tabl. o zmodyf. uwaln. 150 mg 30 szt.	Rp	22,68	50%	11,34 ^{W,340}		
Ofen 75 roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> (37,5 mg + 10 mg)/mL 5 amp. à 2 mL	Rp	12,87	50%	10,25 ^W		
Olpinat tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	48,14			ryczałt	4,73 ^{7,158}
Olpinat tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	91,75			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Olwexya kaps. o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	23,27			30% bezpł.	10,79 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Olysio kaps. twarde 150 mg 7 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Olzapin tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	51,06			ryczałt	7,65 ^{7,158}
Olzapin tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	53,05			ryczałt	6,32 ^{7,158}
Olzapin tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	95,09			ryczałt	5,08 ^{7,158}
Olzapin tabl. powł. 5 mg 60 szt.	Rp	101,27			ryczałt	4,60 ^{7,158}
Olzapin tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	154,63			ryczałt	9,63 ^{7,158}
Olzapin tabl. powł. 5 mg 112 szt.	Rp	184,36			ryczałt	5,97 ^{7,158}
Olzapin tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	99,68			ryczałt	9,67 ^{7,158}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

158 - Choroba Huntingtona (off label)

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

340 - Dyskopatia; ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Olzapin tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	101,27			ryczałt	4,60 ^{7,158}
Olzapin tabl. powł. 10 mg 56 szt.	Rp	181,64			ryczałt	5,97 ^{7,158}
Olzapin tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	193,72			ryczałt	6,40 ^{7,158}
Olzapin tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	301,35			ryczałt	11,35 ^{7,158}
Olzapin tabl. powł. 10 mg 112 szt.	Rp	356,23			ryczałt	11,95 ^{7,158}
Omeprazol Aurobindo kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	10,44	50%	5,22 ^{W,304}		
Omeprazol Aurobindo kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	17,27	50%	8,64 ^{W,304}		
Omeprazole Genoptim kaps. 20 mg 28 szt.	Rp	11,00	50%	5,50 ^{W,304}		
Omeprazole Genoptim kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	18,74	50%	9,37 ^{W,304}		
Omeprazol Farmax kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	10,48	50%	5,24 ^{W,304}		
Omeprazolium 123ratio kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	12,07	50%	6,04 ^{W,304}		
Omnice kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	25,72			ryczałt bezpł.	4,56 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Omnice Ocas tabl. powł. o przedł. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	31,96			ryczałt bezpł.	10,80 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Omnitrope roztw. do wstrzyk. s.c. 3,3 mg/mL 5 wkładów do wstrzykiwacza	Rpz	2 258,00			bezpł.	0,00 ^{PR}
Omnitrope roztw. do wstrzyk. s.c. 6,7 mg/mL 5 wkładów do wstrzykiwacza	Rpz	4 989,22			bezpł.	0,00 ^{PR}
Omsal kaps. o przedł. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	24,36			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Onbrez Breezhaler proszek do inhal. w kaps. 150 µg 30 szt. + inhalator	Rp	107,89			30% bezpł.	67,82 ⁹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Onbrez Breezhaler proszek do inhal. w kaps. 300 µg 30 szt. + inhalator	Rp	116,43			30% bezpł.	36,30 ⁹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
OneTouch Select paski 50 szt.	Rp	38,95			ryczałt 30%	3,60 ¹⁵ 11,97 ¹⁴
OneTouch Select Plus paski 50 szt.	Rp	38,55			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,57 ¹⁴
Opacorden tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	23,71	ryczałt	6,40 ^W		
Opamid tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	8,73	30%	3,75 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Opokan-forte tabl. 15 mg 10 szt.	Rp	5,24	50%	2,68 ^W		
Opokan-forte tabl. 15 mg 30 szt.	Rp	13,96	50%	6,98 ^W		
Oprymea tabl. o przedł. uwaln. 0,26 mg + 0,52 mg + 1,05 mg 7 szt. + 7 szt. + 7 szt.	Rp	21,40			30% bezpł.	6,42 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oprymea tabl. o przedł. uwaln. 1,05 mg 30 szt.	Rp	49,18			30% bezpł.	14,75 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oprymea tabl. o przedł. uwaln. 1,05 mg 100 szt.	Rp	150,67			30% bezpł.	45,20 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oprymea tabl. o przedł. uwaln. 1,57 mg 30 szt.	Rp	71,52			30% bezpł.	21,46 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oprymea tabl. o przedł. uwaln. 1,57 mg 100 szt.	Rp	220,67			30% bezpł.	66,20 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oprymea tabl. o przedł. uwaln. 2,1 mg 30 szt.	Rp	93,80			30% bezpł.	28,14 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oprymea tabl. o przedł. uwaln. 2,1 mg 100 szt.	Rp	290,07			30% bezpł.	87,02 ⁸³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Opsumit tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Optibetol 0,5% krople do oczu (roztw.) 0,5% (5 mg/mL) 1 but. à 5 mL	Rp	8,03			30% bezpł.	4,65 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Optilamid krople do oczu (zawies.) 10 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	29,88			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

21 - Jaskra

46 - Przerost gruczołu krokowego

94 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów >18 rż.

158 - Choroba Huntingtona (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

831 - Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania - zjawisko „on-off”)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Optium Xido paski 50 szt.	Rp	38,67			ryczałt 30%	3,32 ¹⁵ 11,69 ¹⁴
Oratram tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 10 szt.	Rp	7,68	30%	3,36 ^W	bezpl.	1,51 ³⁴
Oratram tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 30 szt.	Rp	22,01	30%	9,06 ^W	bezpl.	3,51 ³⁴
Oratram tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 50 szt.	Rp	35,43	30%	13,85 ^W	bezpl.	4,60 ³⁴
Oratram tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 10 szt.	Rp	12,07	30%	5,60 ^W	bezpl.	2,82 ³⁴
Oratram tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 30 szt.	Rp	33,50	30%	14,08 ^W	bezpl.	5,75 ³⁴
Oratram tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 50 szt.	Rp	53,93	30%	21,56 ^W	bezpl.	7,69 ³⁴
Oratram tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 10 szt.	Rp	14,98	30%	6,35 ^W	bezpl.	2,65 ³⁴
Oratram tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 30 szt.	Rp	41,34	30%	15,44 ^W	bezpl.	4,34 ³⁴
Oratram tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 50 szt.	Rp	66,24	30%	23,08 ^W	bezpl.	4,58 ³⁴
Orfadin kaps. twarde 2 mg 60 szt.	Rpz				bezpl.	0,00 ^{PR}
Orfadin kaps. twarde 5 mg 60 szt.	Rpz				bezpl.	0,00 ^{PR}
Orfadin kaps. twarde 10 mg 60 szt.	Rpz				bezpl.	0,00 ^{PR}
Orfadin kaps. twarde 20 mg 60 szt.	Rpz				bezpl.	0,00 ^{PR}
Orgalutran roztw. do wstrzyk. s.c. 0,25 mg/0,5 mL 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rpz	131,14			50%	65,57 ⁸²⁸
Orilukast tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg 28 szt.	Rp	10,08			30%	3,84 ³
Orilukast tabl. do rozgryzania i żucia 5 mg 28 szt.	Rp	12,26			30%	4,45 ³
Orilukast tabl. powl. 10 mg 28 szt.	Rp	24,82			30%	9,20 ³
Oritop tabl. powl. 25 mg 60 szt.	Rp	21,81			ryczałt	5,63 ⁴⁴
Oritop tabl. powl. 50 mg 60 szt.	Rp	39,21			ryczałt	3,65 ⁴⁴
Oritop tabl. powl. 100 mg 60 szt.	Rp	70,08			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Oriven kaps. twarde o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	9,34			30% bezpl.	3,10 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Oriven kaps. twarde o przedł. uwaln. 37,5 mg 98 szt.	Rp	29,32			30% bezpl.	8,80 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Oriven kaps. twarde o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	17,83			30% bezpl.	5,35 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Oriven kaps. twarde o przedł. uwaln. 75 mg 98 szt.	Rp	54,62			30% bezpl.	16,39 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Oriven kaps. twarde o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	30,39			30% bezpl.	9,12 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Oriven kaps. twarde o przedł. uwaln. 150 mg 98 szt.	Rp	96,04			30% bezpl.	28,81 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Orizon tabl. powl. 1 mg 20 szt.	Rp	9,61			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Orizon tabl. powl. 1 mg 60 szt.	Rp	22,97			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Orizon tabl. powl. 2 mg 60 szt.	Rp	43,13			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Orizon tabl. powl. 3 mg 60 szt.	Rp	62,45			ryczałt	3,84 ⁴⁹
Orizon tabl. powl. 4 mg 60 szt.	Rp	81,15			ryczałt	5,12 ⁴⁹
Orizon roztw. doustny 1 mg/mL 1 but. à 100 mL	Rp	41,16			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Ortanol Plus kaps. 20 mg 28 szt.	Rp	19,73	50%	13,08 ^{W,304}		
Ortanol Plus kaps. 20 mg 56 szt.	Rp	34,84	50%	21,54 ^{W,304}		
Ortanol Plus kaps. 40 mg 28 szt.	Rp	34,84	50%	21,54 ^{W,304}		
Orungal kaps. 100 mg 4 szt.	Rp	13,92	50%	8,30 ^{W,333}		
Orungal kaps. 100 mg 28 szt.	Rp	84,96	50%	45,58 ^{W,333}		
Ospamox tabl. powl. 500 mg 16 szt.	Rp	7,80	ryczałt	3,90 ^{W,342}		
Ospamox tabl. powl. 500 mg 20 szt.	Rp	9,33	ryczałt	3,65 ^{W,342}		
Ospamox tabl. powl. 750 mg 16 szt.	Rp	11,21	ryczałt	3,75 ^{W,342}		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

34 - Nowotwory złośliwe

44 - Padaczka oporna na leczenie

49 - Schizofrenia

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

333 - Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka (off label)

342 - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (off label)

828 - Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku <40 rż., poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników – refundacja do 3 cykli

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Ospamox tabl. powł. 750 mg 20 szt.	Rp	13,74	ryczałt	3,62 ^{W,342}		
Ospamox tabl. powł. 1 g 16 szt.	Rp	13,88	ryczałt	3,20 ^{W,342}		
Ospamox tabl. powł. 1 g 20 szt.	Rp	17,76	ryczałt	3,20 ^{W,342}		
Ospamox proszek do sporz. zawies. doustnej 500 mg/5 mL 1 but. à 60 mL	Rp	16,09	ryczałt	3,99 ^{W,342}		
Ospamox proszek do sporz. zawies. doustnej 500 mg/5 mL 1 but. à 100 mL	Rp	25,50	ryczałt	3,20 ^{W,342}		
Ospen tabl. powł. 1 Mj.m. 12 szt.	Rp	7,90	ryczałt	4,87 ^{W,305}		
Ospen tabl. powł. 1 Mj.m. 30 szt.	Rp	19,09	ryczałt	5,99 ^{W,305}		
Ospen tabl. powł. 1,5 Mj.m. 12 szt.	Rp	11,91	ryczałt	5,76 ^{W,305}		
Ospen tabl. powł. 1,5 Mj.m. 30 szt.	Rp	27,29	ryczałt	7,13 ^{W,305}		
Ospen zawies. doustna 0,75 Mj.m./5 mL 1 but. à 60 mL	Rp	14,42	ryczałt	3,20 ^{W,305}		
Ospen zawies. doustna 0,75 Mj.m./5 mL 1 but. à 150 mL	Rp	33,48	ryczałt	3,20 ^{W,305}		
Osporil roztw. do inf. iv. 0,04 mg/mL 1 fiol. à 100 mL	Rpz	116,79	ryczałt	4,33 ^W	bezpł.	0,00 ^{CH}
Osporil koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 0,8 mg/mL 1 fiol. à 5 mL	Rpz	115,66	ryczałt	3,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{CH}
Ostemax 70 comfort tabl. 70 mg 4 szt.	Rp	12,03			30% bezpł.	3,67 ⁴² 0,00 ^{SENIOR}
Ostenil tabl. 70 mg 4 szt.	Rp	12,21			30% bezpł.	3,85 ⁴² 0,00 ^{SENIOR}
Ostenil tabl. 70 mg 6 szt.	Rp	17,75			30% bezpł.	5,33 ⁴² 0,00 ^{SENIOR}
Ostolek tabl. powł. 70 mg 4 szt.	Rp	11,94			30% bezpł.	3,58 ⁴² 0,00 ^{SENIOR}
Ovaleap roztw. do wstrzyk. s.c. 600 j.m./mL (300 j.m.) 1 wkład do wstrzykiwacza à 0,5 mL	Rpz	359,97			ryczałt	40,17 ⁸²⁴
Ovaleap roztw. do wstrzyk. s.c. 600 j.m./mL (900 j.m.) 1 wkład do wstrzykiwacza à 1,5 mL	Rpz	1 054,91			ryczałt	89,10 ⁸²⁴
Oxcarbapazin NeuroPharma tabl. powł. 150 mg 50 szt. ND	Rp	23,91			ryczałt	5,00 ⁴³
Oxcarbapazin NeuroPharma tabl. powł. 300 mg 50 szt. ND	Rp	45,42			ryczałt	4,41 ⁴³
Oxcarbapazin NeuroPharma tabl. powł. 600 mg 50 szt. ND	Rp	86,52			ryczałt	3,20 ⁴³
Oxepilax tabl. 300 mg 50 szt.	Rp	48,78			ryczałt	7,77 ⁴³
Oxepilax tabl. 600 mg 50 szt.	Rp	97,68			ryczałt	12,46 ⁴³
Oxis Turbuhaler proszek do inhal. 4,5 µg/dawkę dostarczoną (co odpowiada 6 µg/dawkę odmierzoną) 1 inhalator à 60 dawek z dozownikiem	Rp	40,75			ryczałt	15,33 ³
Oxis Turbuhaler proszek do inhal. 9 µg/dawkę dostarczoną (co odpowiada 12 µg/dawkę odmierzoną) 1 inhalator à 60 dawek z dozownikiem	Rp	53,55			ryczałt	3,20 ³
Oxodil PPH proszek do inhal. w kaps. 12 µg 60 szt. + inhalator	Rp	60,52			ryczałt bezpł.	6,48 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Oxodil PPH proszek do inhal. w kaps. 12 µg 120 szt. + inhalator	Rp	114,47			ryczałt bezpł.	6,40 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Oxsoralen kaps. miękkie 10 mg 50 szt.	Rp	17,63	30%	5,29 ^W		
Oxycardil 60 tabl. powł. 60 mg 60 szt.	Rp	10,65	ryczałt	3,20 ^W		
Oxycardil 120 tabl. o przedł. uwaln. 120 mg 30 szt.	Rp	11,10	ryczałt	3,65 ^W		
Oxycardil 180 tabl. o przedł. uwaln. 180 mg 30 szt.	Rp	16,25	ryczałt	3,47 ^W		
Oxycardil 240 tabl. o przedł. uwaln. 240 mg 30 szt.	Rp	21,93	ryczałt	3,83 ^W		
OxyContin tabl. o przedł. uwaln. 5 mg 60 szt.	Rpw	35,76	ryczałt	18,04 ^W	ryczałt bezpł.	18,04 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
OxyContin tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 60 szt.	Rpw	55,96	ryczałt	17,32 ^W	ryczałt bezpł.	17,32 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

31 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia

42 - Osteoporoza

43 - Padaczka

305 - Zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności - profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego - profilaktyka (off label)

342 - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (off label)

824 - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku <40 rż. w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; brak owulacji u pacjentek w wieku <40 rż., u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli; stymulacja wzrostu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek w wieku <40 rż. ze znacznym niedoborem LH, FSH w skojarzeniu z hormonem luteinizującym LH – refundacja do 3 cykli

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
OxyContin tabl. o przedł. uwaln. 20 mg 60 szt.	Rpw	96,13	ryczałt	15,64 ^W	ryczałt bezpł.	15,64 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
OxyContin tabl. o przedł. uwaln. 40 mg 60 szt.	Rpw	177,30	ryczałt	13,33 ^W	ryczałt bezpł.	13,33 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
OxyContin tabl. o przedł. uwaln. 80 mg 60 szt.	Rpw	336,42	ryczałt	8,50 ^W	ryczałt bezpł.	8,50 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oxydolor tabl. o przedł. uwaln. 5 mg 60 szt.	Rpw	24,01	ryczałt	6,29 ^W	ryczałt bezpł.	6,29 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oxydolor tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 60 szt.	Rpw	45,67	ryczałt	7,03 ^W	ryczałt bezpł.	7,03 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oxydolor tabl. o przedł. uwaln. 20 mg 60 szt.	Rpw	87,10	ryczałt	6,61 ^W	ryczałt bezpł.	6,61 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oxydolor tabl. o przedł. uwaln. 40 mg 60 szt.	Rpw	166,24	ryczałt	3,41 ^W	ryczałt bezpł.	3,41 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oxydolor tabl. o przedł. uwaln. 80 mg 60 szt.	Rpw	320,49	ryczałt	6,83 ^W	ryczałt bezpł.	6,83 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Oxyduo tabl. powł. o przedł. uwaln. 5 mg + 2,5 mg 60 szt.	Rpw	52,72			bezpł.	6,99 ⁸¹⁰
Oxyduo tabl. powł. o przedł. uwaln. 10 mg + 5 mg 60 szt.	Rpw	100,67			bezpł.	9,20 ⁸¹⁰
Oxyduo tabl. powł. o przedł. uwaln. 20 mg + 10 mg 60 szt.	Rpw	192,55			bezpł.	9,62 ⁸¹⁰
Oxyduo tabl. powł. o przedł. uwaln. 40 mg + 20 mg 60 szt.	Rpw	372,60			bezpł.	6,74 ⁸¹⁰
Oxynador tabl. powł. o przedł. uwaln. 10 mg + 5 mg 30 szt. w blistrze perforowanym	Rpw	51,90			bezpł.	6,17 ⁸¹⁰
Oxynador tabl. powł. o przedł. uwaln. 10 mg + 5 mg 60 szt. w blistrze perforowanym	Rpw	98,99			bezpł.	7,52 ⁸¹⁰
Oxynador tabl. powł. o przedł. uwaln. 20 mg + 10 mg 30 szt. w blistrze perforowanym	Rpw	98,99			bezpł.	7,52 ⁸¹⁰
Oxynador tabl. powł. o przedł. uwaln. 20 mg + 10 mg 60 szt. w blistrze perforowanym	Rpw	189,18			bezpł.	6,25 ⁸¹⁰
Oxynador tabl. powł. o przedł. uwaln. 40 mg + 20 mg 30 szt. w blistrze perforowanym	Rpw	189,18			bezpł.	6,25 ⁸¹⁰
Oxynador tabl. powł. o przedł. uwaln. 40 mg + 20 mg 60 szt. w blistrze perforowanym	Rpw	365,86			bezpł.	0,00 ⁸¹⁰
Oziclide MR tabl. o zmodyf. uwaln. 60 mg 30 szt.	Rp	15,93			ryczałt bezpł.	10,90 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Oziclide MR tabl. o zmodyf. uwaln. 60 mg 60 szt.	Rp	31,12			ryczałt bezpł.	21,06 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Ozzion tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	6,69	50%	3,37 ^{W,304}		
Ozzion tabl. dojelit. 20 mg 56 szt.	Rp	13,36	50%	6,71 ^{W,304}		
Ozzion tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	12,70	50%	6,35 ^{W,304}		
Ozzion tabl. dojelit. 40 mg 56 szt.	Rp	25,31	50%	12,66 ^{W,304}		
Pabi-Dexamethason tabl. 0,5 mg 20 szt.	Rp	11,47	ryczałt	7,11 ^{W,318}		
Pabi-Dexamethason tabl. 1 mg 20 szt.	Rp	22,09	ryczałt	10,18 ^{W,318}		
Pabi-Naproxen tabl. 250 mg 50 szt.	Rp	18,34	50%	11,94 ^W		
Pabi-Naproxen tabl. 500 mg 20 szt.	Rp	14,77	50%	9,65 ^W		
Padolten tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 30 szt.	Rp	7,86	30%	3,00 ^W	bezpł.	0,92 ³⁴
Padolten tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 60 szt.	Rp	15,09	30%	5,38 ^W	bezpł.	1,22 ³⁴
Padolten tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 90 szt.	Rp	22,03	30%	7,46 ^W	bezpł.	1,22 ³⁴
Palexia retard tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 60 szt.	Rpw	147,90			bezpł.	20,94 ⁸³²
Palexia retard tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 60 szt.	Rpw	285,83			bezpł.	31,91 ⁸³²
Palexia retard tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 60 szt.	Rpw	422,50			bezpł.	41,61 ⁸³²
Palexia retard tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 60 szt.	Rpw	537,78			bezpł.	29,93 ⁸³²
Palexia retard tabl. o przedł. uwaln. 250 mg 60 szt.	Rpw	634,81			bezpł.	0,00 ⁸³²
Palgotal tabl. powł. 75 mg/650 mg 30 szt.	Rp	15,02	30%	5,31 ^W	bezpł.	1,15 ³⁴
Pamidronat medac koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 3 mg/mL 1 fiol. à 10 mL	Rp	105,19			ryczałt	3,20 ³⁶
Pamidronat medac koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 3 mg/mL 1 fiol. à 20 mL	Rp	199,91			ryczałt	3,20 ³⁶
Pamidronat medac koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 3 mg/mL 1 fiol. à 30 mL	Rp	293,61			ryczałt	3,20 ³⁶
Pamifos proszek do sporz. roztw. do inf. iv. 30 mg 2 fiol. + 2 amp. à 10 mL rozp.	Rp	257,11			ryczałt	7,37 ³⁶

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

14 - Cukrzyca

31 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia

34 - Nowotwory złośliwe

36 - Nowotwory złośliwe – przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

318 - Nowotwory złośliwe - leczenie wspomagające; nowotwory złośliwe - premedykacja (off label)

810 - Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe

832 - Przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych - u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Pamifos proszek do sporz. roztw. do inf. <i>iv.</i> 60 mg 1 fiol. + 1 amp. à 10 mL rozp.	Rp	257,11			ryczałt	7,37 ³⁶
Pamifos proszek do sporz. roztw. do inf. <i>iv.</i> 90 mg 1 fiol. + 1 amp. à 10 mL rozp.	Rp	379,41			ryczałt	3,20 ³⁶
Pamigen tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	20,44			30% bezpł.	7,24 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Pamigen tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	38,84			30% bezpł.	12,44 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Pamisol koncentrat do sporz. roztw. do inf. <i>iv.</i> 3 mg/mL 1 fiol. à 10 mL	Rp	133,79			ryczałt	10,52 ³⁶
Pamisol koncentrat do sporz. roztw. do inf. <i>iv.</i> 6 mg/mL 1 fiol. à 10 mL	Rp	257,11			ryczałt	7,37 ³⁶
Pamisol koncentrat do sporz. roztw. do inf. <i>iv.</i> 9 mg/mL 1 fiol. à 10 mL	Rp	379,41			ryczałt	3,20 ³⁶
Pamyl tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	6,60	50%	3,30 ^{W,304}		
Pamyl tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	12,45	50%	6,23 ^{W,304}		
Panprazox tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	6,97	50%	3,65 ^{W,304}		
Panprazox tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	13,49	50%	6,84 ^{W,304}		
Panrazol tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	6,95	50%	3,63 ^{W,304}		
Panrazol tabl. dojelit. 20 mg 56 szt.	Rp	13,33	50%	6,68 ^{W,304}		
Panrazol tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	13,47	50%	6,82 ^{W,304}		
Pantogen tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	13,04	50%	6,52 ^{W,304}		
Pantoprazole Bluefish tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	6,52	50%	3,26 ^{W,304}		
Pantoprazole Bluefish tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	12,59	50%	6,30 ^{W,304}		
Pantoprazole Genoptim tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	6,61	50%	3,31 ^{W,304}		
Pantoprazole Genoptim tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	13,04	50%	6,52 ^{W,304}		
Pantoprazole Mercapharm tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	6,13	50%	3,07 ^{W,304}		
Pantoprazole Mercapharm tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	11,79	50%	5,90 ^{W,304}		
Pantoprazol Krka tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	8,76	50%	5,44 ^{W,304}		
Pantoprazol Krka tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	17,05	50%	10,40 ^{W,304}		
Pantoprazol Vitama tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	6,04	50%	3,02 ^{W,304}		
Pantoprazol Vitama tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	11,63	50%	5,82 ^{W,304}		
Panzol tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	10,49	50%	7,17 ^{W,304}		
Panzol tabl. dojelit. 20 mg 56 szt.	Rp	13,60	50%	6,95 ^{W,304}		
Panzol tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	20,53	50%	13,88 ^{W,304}		
Paratram tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 10 szt.	Rp	2,66	30%	1,04 ^W	bezpł.	0,35 ³⁴
Paratram tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 20 szt.	Rp	4,59	30%	1,38 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Paratram tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 30 szt.	Rp	6,87	30%	2,06 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Paratram tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 60 szt.	Rp	13,78	30%	4,13 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Parogen tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	20,35			30% bezpł.	11,23 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Parogen tabl. powł. 20 mg 60 szt.	Rp	39,26			30% bezpł.	21,02 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Paroxetine Aurobindo tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	12,69			30% bezpł.	3,81 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Paroxinor tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	13,03			30% bezpł.	3,91 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Paxtin tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	19,27			30% bezpł.	10,15 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Paxtin tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	37,11			30% bezpł.	18,87 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
PecFent aerozol do nosa 100 µg/dawkę 1 but. à 8 dawek	Rpz	169,87			ryczałt	3,20 ⁴
PecFent aerozol do nosa 400 µg/dawkę 1 but. à 8 dawek	Rpz	169,87			ryczałt	3,20 ⁴
Pegasys roztw. do wstrzyk. s.c. 180 µg/mL 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Pegasys roztw. do wstrzyk. s.c. 270 µg/mL 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Pegasys roztw. do wstrzyk. s.c. 270 µg/mL 1 wstrzyk. à 0,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

4 - Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania in. krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

8 - Choroba Alzheimer

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

34 - Nowotwory złośliwe

36 - Nowotwory złośliwe – przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

238 - Opienie z ciałami Lewy'ego; opienie w przebiegu choroby Parkinsona (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Pegasys roztw. do wstrzyk. s.c. 360 µg/mL 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Pegasys roztw. do wstrzyk. s.c. 360 µg/mL 1 wstrzyk. à 0,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
PegIntron proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 50 µg zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
PegIntron proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 80 µg zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
PegIntron proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 100 µg zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
PegIntron proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 120 µg zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
PegIntron proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. s.c. 150 µg zestaw	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Pegorel tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	22,05			30% bezpł.	6,62 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Pemidal tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	9,63			ryczałt bezpł.	4,60 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Pemidal tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	14,20			ryczałt bezpł.	6,65 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Pemidal tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	18,51			ryczałt bezpł.	8,45 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Penester tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	29,35			ryczałt bezpł.	5,48 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Penester tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	87,45			ryczałt bezpł.	15,84 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Pentasa tabl. o przedł. uwaln. 500 mg 100 szt.	Rp	150,54			ryczałt bezpł.	73,74 ^{11,254} 0,00 ^{SENIOR}
Pentasa tabl. o przedł. uwaln. 1 g 60 szt.	Rp	179,70			ryczałt bezpł.	87,54 ^{11,254} 0,00 ^{SENIOR}
Pentasa gran. o przedł. uwaln. 1 g 50 sasz.	Rp	151,94			ryczałt bezpł.	75,14 ^{11,254} 0,00 ^{SENIOR}
Pentasa gran. o przedł. uwaln. 2 g 60 sasz.	Rp	350,83			ryczałt bezpł.	166,50 ^{11,254} 0,00 ^{SENIOR}
Pentasa gran. o przedł. uwaln. 4 g 30 sasz. ND	Rp	350,81			ryczałt bezpł.	166,48 ^{11,254} 0,00 ^{SENIOR}
Pentasa zawies. doodbytn. 1 g/100 mL 7 but. à 100 mL	Rp	58,51			ryczałt	25,89 ⁶²
Pentasa czopki 1 g 14 szt.	Rp	92,35			ryczałt bezpł.	7,44 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Pentasa czopki 1 g 28 szt.	Rp	176,23			ryczałt bezpł.	3,20 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Perazin tabl. 25 mg 20 szt.	Rp	1,83			bezpł.	0,66 ¹²
Perazin tabl. 25 mg 50 szt.	Rp	2,93			bezpł.	0,02 ¹²
Perazin tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	3,49			bezpł.	0,00 ¹²
Perazin tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	6,99			bezpł.	0,00 ¹²
Perazin tabl. 200 mg 30 szt.	Rp	13,47			bezpł.	0,00 ¹²
Perindanor tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	7,89	ryczałt	5,30 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Perindanor tabl. 8 mg 30 szt.	Rp	15,57	ryczałt	10,39 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Pernazinum tabl. 25 mg 20 szt.	Rp	1,83			bezpł.	0,66 ¹²
Pernazinum tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	6,99			bezpł.	0,00 ¹²
Petinimid kaps. 250 mg 100 szt.	Rp	40,81			ryczałt	3,20 ⁴³
Phenytoinum WZF tabl. 100 mg 60 szt.	Rp	15,11			ryczałt	3,20 ⁴³
Pilocarpinum WZF 2% krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 2 but. à 5 mL	Rp	8,76			30% bezpł.	2,63 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Pinexet tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	7,88			ryczałt	5,52 ^{7,240}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

11 - Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

21 - Jaskra

24 - Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

43 - Padaczka

46 - Przerost gruczołu krokowego

62 - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

240 - Zaburzenia psychiczne in. niż wymienione w ChPL u pacjentów z oświeceniem (off label)

254 - Mikroskopowe zapalenie jelit; choroba uchyłkowa jelit (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Pinexet tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	50,41			ryczałt	9,11 ⁷
Pinexet tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	95,22			ryczałt	9,42 ⁷
Pinexet tabl. powł. 300 mg 60 szt.	Rp	138,17			ryczałt	9,47 ⁷
Pinexet SR tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 60 szt.	Rp	25,32			ryczałt	6,27 ⁷
Pinexet SR tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 60 szt.	Rp	91,82			ryczałt	6,02 ⁷
Pinexet SR tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 60 szt.	Rp	133,52			ryczałt	4,82 ⁷
Pinexet SR tabl. o przedł. uwaln. 400 mg 60 szt.	Rp	175,20			ryczałt	6,40 ⁷
Piramil tabl. 2,5 mg 30 szt.	Rp	7,65	ryczałt	5,06 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Piramil tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	11,25	ryczałt	6,40 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Piramil tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	19,62	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Plavocorin tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	26,50			30% bezpł.	8,56 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Plegridy roztw. do wstrzyk. 63 –µg + 94 µg zestaw 2 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Plegridy roztw. do wstrzyk. 63 –µg + 94 µg zestaw 2 wstrzykiwaczy	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Plegridy roztw. do wstrzyk. 125 µg 2 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Plegridy roztw. do wstrzyk. 125 µg 2 wstrzykiwacze	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Plendil tabl. o przedł. uwaln. 5 mg 28 szt.	Rp	12,57	30%	8,37 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Plendil tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 28 szt.	Rp	17,68	30%	9,28 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Polcortolon tabl. 4 mg 20 szt.	Rp	21,22	30%	6,37 ^W		
Polfenon tabl. powł. 150 mg 20 szt.	Rp	7,72	ryczałt	3,20 ^{W,314}		
Polhumim MIX-2 zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,23			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Polhumim MIX-3 zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,23			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Polhumim MIX-4 zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,23			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Polhumim MIX-5 zawies. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,23			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Polhumim N zawies. do wstrzyk. s.c. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,23			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Polhumim R roztw. do wstrzyk. 100 j.m./mL 5 wkładów do wstrzykiwaczy à 3 mL	Rp	97,23			ryczałt bezpł.	4,00 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Polkepral tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	19,64			ryczałt	5,29 ⁴³
Polkepral tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	37,37			ryczałt	5,47 ⁴³
Polkepral tabl. powł. 500 mg 100 szt.	Rp	71,41			ryczałt	4,77 ⁴³
Polkepral tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	54,11			ryczałt	4,66 ⁴³
Polkepral tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	71,41			ryczałt	4,77 ⁴³
Polkepral tabl. powł. 1 g 100 szt.	Rp	136,64			ryczałt	7,11 ⁴³
Polpix SR tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	38,89			30% bezpł.	19,87 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Polpix SR tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	75,18			30% bezpł.	37,14 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Polpix SR tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 28 szt.	Rp	145,65			30% bezpł.	69,56 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Polprazol kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	20,86	50%	14,21 ^{W,304}		
Polprazol PPH kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	31,44	50%	18,14 ^{W,304}		
Polpril kaps. twarde 5 mg 28 szt.	Rp	11,09	ryczałt	6,25 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Polpril kaps. twarde 10 mg 28 szt.	Rp	21,37	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Polpril tabl. 2,5 mg 28 szt.	Rp	5,38	ryczałt	3,20 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Polpril tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	10,54	ryczałt	5,97 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

9 - Choroba i zespół Parkinsona

14 - Cukrzyca

24 - Miażdżycę objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

43 - Padaczka

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

314 - Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca in. niż określone w ChPL; nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; komorowe zaburzenia rytmu serca in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

321 - Przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Polpril tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	20,04	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Polsart tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	17,38	30%	8,84 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Polsart tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	33,27	30%	16,19 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Polsart Plus tabl. 40 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	16,53	30%	7,99 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Polsart Plus tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	31,56	30%	14,48 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Polsart Plus tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	31,56	30%	14,48 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Poltram kaps. 50 mg 20 szt.	Rp	9,05	30%	4,73 ^W	bezpł.	2,88 ³⁴
Poltram krople doustne 100 mg/mL 1 but. à 10 mL	Rp	9,40	30%	3,80 ^W	bezpł.	1,40 ³⁴
Poltram krople doustne 100 mg/mL 1 but. à 96 mL	Rp	76,79	30%	23,04 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Poltram roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , s.c., <i>iv.</i> i inf. <i>iv.</i> 50 mg/mL 5 amp. à 1 mL	Rp	5,65	30%	2,58 ^W	bezpł.	1,27 ³⁴
Poltram roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , s.c., <i>iv.</i> i inf. <i>iv.</i> 50 mg/mL 5 amp. à 2 mL	Rp	8,76	30%	2,63 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Poltram Retard tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 10 szt.	Rp	8,26	30%	3,94 ^W	bezpł.	2,09 ³⁴
Poltram Retard tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 30 szt.	Rp	23,09	30%	10,14 ^W	bezpł.	4,59 ³⁴
Poltram Retard tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 50 szt.	Rp	40,30	30%	18,72 ^W	bezpł.	9,47 ³⁴
Poltram Retard tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 10 szt.	Rp	12,98	30%	6,51 ^W	bezpł.	3,73 ³⁴
Poltram Retard tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 30 szt.	Rp	35,37	30%	15,95 ^W	bezpł.	7,62 ³⁴
Poltram Retard tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 50 szt.	Rp	61,24	30%	28,87 ^W	bezpł.	15,00 ³⁴
Poltram Retard tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 10 szt.	Rp	16,51	30%	7,88 ^W	bezpł.	4,18 ³⁴
Poltram Retard tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 30 szt.	Rp	43,79	30%	17,89 ^W	bezpł.	6,79 ³⁴
Poltram Retard tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 50 szt.	Rp	72,48	30%	29,32 ^W	bezpł.	10,82 ³⁴
Poltram Combo tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 20 szt.	Rp	5,28	30%	2,05 ^W	bezpł.	0,66 ³⁴
Poltram Combo tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 30 szt.	Rp	7,92	30%	3,06 ^W	bezpł.	0,98 ³⁴
Poltram Combo tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 60 szt.	Rp	15,23	30%	5,52 ^W	bezpł.	1,36 ³⁴
Poltram Combo tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 90 szt.	Rp	22,08	30%	7,51 ^W	bezpł.	1,27 ³⁴
Poltram Combo Forte tabl. powł. 75 mg/650 mg 20 szt.	Rp	10,27	30%	3,80 ^W	bezpł.	1,02 ³⁴
Poltram Combo Forte tabl. powł. 75 mg/650 mg 30 szt.	Rp	15,02	30%	5,31 ^W	bezpł.	1,15 ³⁴
Poltram Combo Forte tabl. powł. 75 mg/650 mg 60 szt.	Rp	28,41	30%	8,99 ^W	bezpł.	0,66 ³⁴
Poltram Combo Forte tabl. powł. 75 mg/650 mg 90 szt.	Rp	41,36	30%	12,41 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Pradaxa kaps. twarde 75 mg 10 szt.	Rp	48,48			ryczałt bezpł.	37,99 ⁶⁷ 0,00 ^{SENIOR}
Pradaxa kaps. twarde 75 mg 30 szt.	Rp	141,60			ryczałt bezpł.	103,72 ⁶⁷ 0,00 ^{SENIOR}
Pradaxa kaps. twarde 110 mg 10 szt.	Rp	49,58			ryczałt bezpł.	32,70 ⁶⁷ 0,00 ^{SENIOR}
Pradaxa kaps. twarde 110 mg 30 szt.	Rp	143,48			ryczałt 30% bezpł.	86,43 ⁶⁷ 101,31 ⁸¹³ 0,00 ^{SENIOR}
Pradaxa kaps. twarde 150 mg 30 szt.	Rp	145,36			30% bezpł.	87,86 ⁸¹³ 0,00 ^{SENIOR}
Prazol kaps. 20 mg 7 szt.	Rp	6,86	50%	5,20 ^{W,304}		
Prazol kaps. 20 mg 14 szt.	Rp	12,94	50%	9,62 ^{W,304}		
Prazol kaps. 20 mg 28 szt.	Rp	18,76	50%	12,11 ^{W,304}		
Prefaxine kaps. o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	12,78			30% bezpł.	6,54 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Prefaxine kaps. o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	24,70			30% bezpł.	12,22 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Prefaxine kaps. o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	47,54			30% bezpł.	22,58 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Preheftari tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	37,14			ryczałt	3,20 ⁷
Preheftari tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	70,09			ryczałt	3,20 ⁷

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

34 - Nowotwory złośliwe

67 - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) – przewencja pierwotna

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

309 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

321 - Przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

813 - Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u osób >18 rż.; profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u osób >18 rż.

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Preheftari tabl. 15 mg 28 szt.	Rp	101,36			ryczałt	3,20 ⁷
Preheftari tabl. 30 mg 28 szt.	Rp	192,69			ryczałt	5,97 ⁷
Prenessa tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	13,79	ryczałt	11,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prenessa tabl. 8 mg 30 szt.	Rp	25,54	ryczałt	20,36 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prenome kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	10,54	50%	5,27 ^{W,304}		
Prenome kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	17,27	50%	8,64 ^{W,304}		
Presartan tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	12,73	30%	3,82 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Presartan tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	27,29	30%	8,99 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Presartan H tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 30 szt.	Rp	15,57	30%	6,42 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Presartan H tabl. powł. 100 mg/25 mg 30 szt.	Rp	30,12	30%	11,82 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prestarium 5 mg tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	22,83	ryczałt	19,59 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prestarium 10 mg tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	37,59	ryczałt	31,11 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prestożek Combi tabl. 4 mg/5 mg 30 szt.	Rp	12,14	ryczałt	9,55 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prestożek Combi tabl. 4 mg/5 mg 60 szt.	Rp	23,96	ryczałt	18,78 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prestożek Combi tabl. 4 mg/10 mg 30 szt.	Rp	12,14	ryczałt	9,55 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prestożek Combi tabl. 4 mg/10 mg 60 szt.	Rp	23,96	ryczałt	18,78 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prestożek Combi tabl. 8 mg/5 mg 30 szt.	Rp	23,96	ryczałt	18,78 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prestożek Combi tabl. 8 mg/5 mg 60 szt.	Rp	46,77	ryczałt	36,41 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prestożek Combi tabl. 8 mg/10 mg 30 szt.	Rp	23,96	ryczałt	18,78 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Prestożek Combi tabl. 8 mg/10 mg 60 szt.	Rp	46,77	ryczałt	36,41 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Pritor tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	32,99	30%	24,45 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Pritor tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	39,49	30%	22,41 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
PritorPlus tabl. 40 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	35,26	30%	26,72 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
PritorPlus tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	46,91	30%	29,83 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
PritorPlus tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	46,91	30%	29,83 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Privigen roztw. do inf. 100 mg/mL 1 fiol à 25 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Privigen roztw. do inf. 100 mg/mL 1 fiol à 50 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Privigen roztw. do inf. 100 mg/mL 1 fiol à 100 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Privigen roztw. do inf. 100 mg/mL 1 fiol à 200 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Privigen roztw. do inf. 100 mg/mL 1 fiol à 400 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Profenid tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	11,82	50%	6,70 ^{W,194}		
Profenid tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 14 szt.	Rp	12,81	50%	8,03 ^{W,194}		
Profenid czopki 100 mg 10 szt.	Rp	10,88	50%	6,30 ^{W,194}		
Progastim kaps. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	14,74	50%	8,09 ^{W,304}		
Progynova 21 tabl. powł. 2 mg 21 szt.	Rp	11,69	30%	4,50 ^{W,348}		
Prolia roztw. do wstrzyk. s.c. 60 mg/mL 1 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rp	845,48			30% bezpł.	253,64 ⁸⁰⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Promonta tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg 28 szt.	Rp	13,92			30%	7,68 ³
Promonta tabl. do rozgryzania i żucia 5 mg 28 szt.	Rp	17,84			30%	10,03 ³
Promonta tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	27,42			30%	11,80 ³
Pronasal aerozol do nosa (zawies.) 50 µg/dawkę 1 but. à 140 dawek	Rp	14,50	50%	7,63 ^W		
Pronasal aerozol do nosa (zawies.) 50 µg/dawkę 2 but. à 140 dawek	Rp	27,47	50%	13,74 ^W		
Pronoran tabl. powł. o przedł. uwaln. 50 mg 30 szt.	Rp	26,43			30% bezpł.	11,14 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Propranolol Accord tabl. powł. 10 mg 50 szt.	Rp	1,93	ryczałt	1,93 ^{W,193}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Propranolol Accord tabl. powł. 40 mg 50 szt.	Rp	5,58	ryczałt	3,20 ^{W,193}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Propranolol WZF tabl. 10 mg 50 szt.	Rp	3,81	ryczałt	3,81 ^{W,193}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

9 - Choroba i zespół Parkinsona

193 - Napady anoksemiczne u dzieci do 18 rż. - profilaktyka; niewydolność serca u dzieci do 18 rż.; naczyńki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 rż.; naczyńki płaskie; naczyńki jamiste (off label)

194 - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

308 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

309 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

348 - F64.0 (wg ICD-10) (off label)

808 - Osteoporoza pomenopauzalna (T-score ≤ -2,5 mierzone metodą DXA) u kobiet w wieku >60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nieteroalancja) do ich stosowania

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Propranolol WZF tabl. 40 mg 50 szt.	Rp	6,93	ryczałt	4,55 ^{W,193}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Proscar tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	29,56			ryczałt bezpł.	7,49 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Prostamnic kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	25,39			ryczałt bezpł.	4,23 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Prousan kaps. twarde 250 mg 90 szt.	Rp	95,98			30%	43,64 ⁸¹⁷
Provera tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	9,43	30%	3,21 ^W		
Provera tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	18,49	30%	6,04 ^W		
Proxacin 250 tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	6,60	50%	4,76 ^W		
Proxacin 500 tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	10,42	50%	6,74 ^W		
Pulmicort zawies. do nebulizacji 0,125 mg/mL 20 poj. à 2 mL	Rp	77,35	ryczałt	15,43 ^W	ryczałt bezpł.	15,43 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Pulmicort zawies. do nebulizacji 0,25 mg/mL 20 poj. à 2 mL	Rp	69,53	ryczałt	15,21 ^W	ryczałt bezpł.	15,21 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Pulmicort zawies. do nebulizacji 0,5 mg/mL 20 poj. à 2 mL	Rp	96,88	30%	40,65 ^W	ryczałt bezpł.	19,75 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Pulmicort Turbuhaler proszek do inhal. 100 µg/dawkę 1 opak. à 200 dawek z dozownikiem	Rp	44,01			ryczałt 30% bezpł.	16,66 ³ 22,63 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Pulmicort Turbuhaler proszek do inhal. 200 µg/dawkę 1 opak. à 100 dawek z dozownikiem	Rp	40,06			ryczałt 30% bezpł.	12,71 ³ 18,68 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Pulmoterol proszek do inhal. w kaps. 50 µg/dawkę 60 kaps.	Rp	61,03			ryczałt bezpł.	6,99 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Pulmoterol proszek do inhal. w kaps. 50 µg/dawkę 90 kaps.	Rp	89,30			ryczałt bezpł.	8,25 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Pulmoterol proszek do inhal. w kaps. 50 µg/dawkę 120 kaps.	Rp	115,61			ryczałt bezpł.	7,54 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Pulmozyme roztw. do nebuliz. 1 mg/mL 30 amp. à 2,5 mL	Rp	2 560,23			ryczałt	3,20 ^{26,261}
Pulsaren tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	15,64	ryczałt	12,19 ^{W,313}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Pulveril aerozol wziewny 25 µg/dawkę 1 opak. à 120 dawek	Rp	63,64			ryczałt bezpł.	9,60 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Puregon roztw. do wstrzyk. s.c. 300 j.m./0,36 mL 1 zestaw + 6 igieł	Rpz	349,78			ryczałt	29,98 ⁸²⁵
Puregon roztw. do wstrzyk. s.c. 600 j.m./0,72 mL 1 zestaw + 6 igieł	Rpz	687,06			ryczałt	44,24 ⁸²⁵
Pyrantelium Polpharma tabl. 250 mg 3 szt.	Rp	7,44	ryczałt	3,20 ^W		
Pyrazinamid Farmapol tabl. 500 mg 250 szt.	Rp	74,35			bezpł.	0,00 ¹⁹
Quentapil tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	7,78			ryczałt	5,42 ^{7,240}
Quetiapine Accord / Alcreno tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	6,52			ryczałt	4,16 ^{7,240}
Quetiapine Accord / Alcreno tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	22,48			ryczałt	3,43 ⁷
Quetiapine Accord / Alcreno tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	42,47			ryczałt	3,20 ⁷
Quetiapine Accord / Alcreno tabl. powł. 200 mg 30 szt.	Rp	42,47			ryczałt	3,20 ⁷
Quetiapine Accord / Alcreno tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	85,02			ryczałt	3,20 ⁷
Quetiapine Accord / Alcreno tabl. powł. 300 mg 60 szt.	Rp	123,31			ryczałt	4,80 ⁷
Quetiapin NeuroPharma tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	7,36			ryczałt	5,00 ^{7,240}
Quetiapin NeuroPharma tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	50,29			ryczałt	8,99 ⁷
Quetiapin NeuroPharma tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	96,13			ryczałt	10,33 ⁷
Quetiapin NeuroPharma tabl. powł. 300 mg 60 szt.	Rp	139,99			ryczałt	11,29 ⁷

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

19 - Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i in. mykobakteriozy

26 - Mukowiscydoza

46 - Przerost gruczołu krokowego

193 - Napady anoksemiczne u dzieci do 18 rż. - profilaktyka; niewydolność serca u dzieci do 18 rż.; naczyńki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 rż.; naczyńki płaskie; naczyńki jamiste (off label)

240 - Zaburzenia psychiczne in. niż wymienione w ChPL u pacjentów z ośpieniem (off label)

261 - Pierwotna dyskineza rzęsek (off label)

313 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 rż. (off label)

401 - Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 rż. (off label)

817 - Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą; pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby

825 - Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku <40 rż. w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)), u których nie stwierdza się wcześniejszych, niedostatecznych odpowiedzi na stymulację owulacji oraz bez nawracających poronień z tym samym partnerem - refundacja do 3 cykli; brak owulacji u pacjentek w wieku <40 rż., u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mIU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski - AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) - refundacja do 3 cykli

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Raenom tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	96,96			ryczałt	3,20 ⁹²
Raenom tabl. powł. 7,5 mg 56 szt.	Rp	141,17			ryczałt	3,20 ⁹²
Ramicor tabl. 2,5 mg 28 szt.	Rp	4,38	ryczałt	3,20 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramicor tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	8,21	ryczałt	5,97 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramicor tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	15,25	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramicor Comb tabl. 2,5 mg /12,5 mg 28 szt.	Rp	6,66	ryczałt	4,46 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramicor Comb tabl. 5 mg/25 mg 28 szt.	Rp	13,07	ryczałt	8,23 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramipril Billev tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	10,53	ryczałt	5,97 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramipril Billev tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	20,01	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramistad tabl. 2,5 mg 28 szt.	Rp	4,43	ryczałt	3,20 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramistad tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	8,66	ryczałt	5,97 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramistad tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	15,28	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramizek Combi kaps. twarde 5 mg/5 mg 30 szt.	Rp	8,19	30%	3,69 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramizek Combi kaps. twarde 5 mg/5 mg 60 szt.	Rp	15,92	30%	6,92 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramizek Combi kaps. twarde 5 mg/10 mg 30 szt.	Rp	15,96	30%	6,96 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramizek Combi kaps. twarde 5 mg/10 mg 60 szt.	Rp	30,53	30%	12,53 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramizek Combi kaps. twarde 10 mg/5 mg 30 szt.	Rp	8,19	30%	3,69 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramizek Combi kaps. twarde 10 mg/5 mg 60 szt.	Rp	15,92	30%	6,92 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramizek Combi kaps. twarde 10 mg/10 mg 30 szt.	Rp	15,96	30%	6,96 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramizek Combi kaps. twarde 10 mg/10 mg 60 szt.	Rp	30,53	30%	12,53 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramizek HCT tabl. 2,5 mg/12,5 mg 30 szt.	Rp	8,45	ryczałt	5,86 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramizek HCT tabl. 5 mg/25 mg 30 szt.	Rp	16,59	ryczałt	11,41 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramoclav tabl. powł. 1 g (875 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	27,93	50%	13,97 ^{W,342}		
Ramoclav tabl. powł. 1 g (875 mg + 125 mg) 21 szt.	Rp	40,36	50%	20,18 ^{W,342}		
Ramve kaps. twarde 2,5 mg 28 szt.	Rp	5,17	ryczałt	3,20 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramve kaps. twarde 5 mg 28 szt.	Rp	10,64	ryczałt	5,97 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ramve kaps. twarde 10 mg 28 szt.	Rp	20,24	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ranacand tabl. 8 mg 28 szt.	Rp	16,10	30%	7,56 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ranacand tabl. 16 mg 28 szt.	Rp	29,33	30%	12,25 ^{W,351}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ranigast tabl. powł. 150 mg 60 szt.	Rp	11,56	ryczałt	3,20 ^W		
Ranloc tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	9,07	50%	5,75 ^{W,304}		
Ranloc tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	17,69	50%	11,04 ^{W,304}		
Ranlosin kaps. o przedł. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	25,50			ryczałt bezpł.	4,34 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Ranlosin kaps. o przedł. uwaln. 0,4 mg 90 szt.	Rp	66,91			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Ranofren tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	101,55			ryczałt	11,54 ^{49,158}
Ranopril tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	4,69	ryczałt	4,69 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ranopril tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	9,43	ryczałt	7,23 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ranopril tabl. 20 mg 28 szt.	Rp	17,34	ryczałt	12,50 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ranperidon tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 1 mg 30 szt.	Rp	13,68			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Ranperidon tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2 mg 30 szt.	Rp	25,69			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Ranperidon tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 3 mg 30 szt.	Rp	37,29			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Ranperidon tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 4 mg 30 szt.	Rp	48,57			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Rasoltan tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	11,01	30%	3,30 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rawel SR tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	7,64	30%	2,66 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rawel SR tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 60 szt.	Rp	14,24	30%	4,29 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rebetol kaps. twarde 200 mg 140 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

46 - Przerost gruczołu krokowego

49 - Schizofrenia

92 - Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń/min, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z β -adrenolitykiem lub gdy leczenie β -adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane

158 - Choroba Huntingtona (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

308 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

321 - Przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

342 - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (off label)

351 - Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Rebif roztw. do wstrzyk. s.c. 44 µg (12 Mj.m.)/0,5 mL 12 ampułkostrzyk.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Rebif roztw. do wstrzyk. s.c. 44 µg (12 Mj.m.)/0,5 mL 4 wkłady à 1,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Recombinate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 250 j.m. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + BAXJECT II	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Recombinate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 500 j.m. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + BAXJECT II	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Recombinate proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. 1000 j.m. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Refastin tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	14,31	50%	9,19 ^{W,194}		
Relanium zawies. doustna 2 mg/5 mL 1 but. à 100 g	Rp	7,87			ryczałt	3,20 ⁴³
Relsed mikrowlewki doodbytn. 5 mg/2,5 mL 5 szt. à 2,5 mL	Rp	20,32			ryczałt	11,07 ^{43,284}
Relsed mikrowlewki doodbytn. 10 mg/2,5 mL 5 szt. à 2,5 mL	Rp	24,90			ryczałt	3,20 ^{43,284}
Reltebon tabl. o przedł. uwaln. 5 mg 60 szt.	Rpw	24,52	ryczałt	6,80 ^W	ryczałt bezpł.	6,80 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Reltebon tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 60 szt.	Rpw	41,84	ryczałt	3,20 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Reltebon tabl. o przedł. uwaln. 20 mg 60 szt.	Rpw	83,68	ryczałt	3,20 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Reltebon tabl. o przedł. uwaln. 40 mg 60 szt.	Rpw	165,23	ryczałt	3,41 ^W	ryczałt bezpł.	3,41 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Reltebon tabl. o przedł. uwaln. 80 mg 60 szt.	Rpw	318,22	ryczałt	6,83 ^W	ryczałt bezpł.	6,83 ³¹ 0,00 ^{SENIOR}
Remicade proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. iv. 100 mg 1 fiol.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Remidia tabl. powł. 20 mg 90 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Remodulin roztw. do inf. 1 mg/mL 1 fiol. à 20 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Remodulin roztw. do inf. 2,5 mg/mL 1 fiol. à 20 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Remodulin roztw. do inf. 5 mg/mL 1 fiol. à 20 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Remodulin roztw. do inf. 10 mg/mL 1 fiol. à 20 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Remsima proszek do sporz. koncentratu roztw. do inf. iv. 100 mg 1 fiol.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Remurel roztw. do wstrzyk. 20 mg/mL 28 ampułkostrzyk. 1 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Repirol SR tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	38,55			30% bezpł.	19,53 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Repirol SR tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	74,48			30% bezpł.	36,44 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Repirol SR tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 28 szt.	Rp	146,52			30% bezpł.	70,43 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Requip tabl. powł. 0,5 mg 21 szt.	Rp	7,76			30% bezpł.	4,19 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Requip tabl. powł. 1 mg 21 szt.	Rp	15,25			30% bezpł.	8,12 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Requip tabl. powł. 2 mg 21 szt.	Rp	29,44			30% bezpł.	15,17 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Requip tabl. powł. 5 mg 21 szt.	Rp	70,34			30% bezpł.	34,68 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Requip Modutab tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	40,58			30% bezpł.	21,56 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Requip Modutab tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	78,58			30% bezpł.	40,54 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Requip Modutab tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 28 szt.	Rp	152,42			30% bezpł.	76,33 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Revatio tabl. powł. 20 mg 90 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Revatio proszek do sporz. zawies. doustnej 10 mg/mL 1 but. à 32,27 g	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Revolade tabl. powł. 25 mg 28 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Revolade tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

9 - Choroba i zespół Parkinsona

31 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, nowotwory złośliwe, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia

43 - Padaczka

194 - Ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

284 - Drgawki in. niż określone w ChPL (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Rexetin tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	19,38			30% bezpł.	10,26 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Ribuspir aerozol do inhal. 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj. z komorą inhal.	Rp	65,55			ryczałt 30% bezpł.	9,79 ³ 22,79 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Ribuspir aerozol do inhal. 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj. z ustnikiem	Rp	65,55			ryczałt 30% bezpł.	9,79 ³ 22,79 ⁴⁰¹ 0,00 ^{SENIOR}
Ricordo tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	30,08			30% bezpł.	16,88 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Ricordo tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	39,98			30% bezpł.	13,58 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Ridlip tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	6,15	30%	3,49 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ridlip tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	10,74	30%	5,42 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ridlip tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	20,40	30%	9,75 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ridlip tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	30,41	30%	9,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rifamazid kaps. twarde 150 mg + 100 mg 100 szt.	Rp	60,07			bezpł.	8,19 ¹⁹
Rifamazid kaps. twarde 300 mg + 150 mg 100 szt.	Rp	103,76			bezpł.	0,00 ¹⁹
Rifampicyna TZF kaps. twarde 150 mg 100 szt.	Rp	56,08			bezpł.	10,17 ¹⁹
Rifampicyna TZF kaps. twarde 300 mg 100 szt.	Rp	91,82			bezpł.	0,00 ¹⁹
Rigevidon tabl. powł. 150 µg/30 µg 21 szt.	Rp	8,30	30%	2,49 ^W		
Rightest GS100 paski 50 szt.	Rp	35,55			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 10,67 ¹⁴
Riluzol PMCS tabl. powł. 50 mg 56 szt.	Rp	181,04			ryczałt	3,20 ⁵⁷
Rimal kaps. twarde 5 mg/5 mg 30 szt.	Rp	8,17	30%	3,67 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rimal kaps. twarde 5 mg/10 mg 30 szt.	Rp	15,91	30%	6,91 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rimal kaps. twarde 10 mg/5 mg 30 szt.	Rp	8,17	30%	3,67 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rimal kaps. twarde 10 mg/10 mg 30 szt.	Rp	15,91	30%	6,91 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Risendros 35 tabl. powł. 35 mg 4 szt.	Rp	18,55			30% bezpł.	10,19 ^{42,287} 0,00 ^{SENIOR}
Risendros 35 tabl. powł. 35 mg 12 szt.	Rp	51,82			30% bezpł.	26,75 ^{42,287} 0,00 ^{SENIOR}
Risperidone Farmax tabl. powł. 1 mg 20 szt.	Rp	8,48			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperidone Farmax tabl. powł. 2 mg 20 szt.	Rp	15,92			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperidone Farmax tabl. powł. 3 mg 20 szt.	Rp	22,97			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperidon Vipfarm tabl. powł. 1 mg 20 szt.	Rp	10,01			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperidon Vipfarm tabl. powł. 2 mg 20 szt.	Rp	19,52			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperidon Vipfarm tabl. powł. 3 mg 20 szt.	Rp	29,32			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperidon Vipfarm tabl. powł. 4 mg 20 szt.	Rp	38,86			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperon tabl. powł. 1 mg 20 szt.	Rp	10,50			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperon tabl. powł. 1 mg 60 szt.	Rp	29,06			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperon tabl. powł. 2 mg 20 szt.	Rp	20,35			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperon tabl. powł. 2 mg 60 szt.	Rp	57,22			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperon tabl. powł. 3 mg 20 szt.	Rp	29,04			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperon tabl. powł. 3 mg 60 szt.	Rp	87,91			ryczałt	3,84 ⁴⁹
Risperon tabl. powł. 4 mg 20 szt.	Rp	37,88			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Risperon tabl. powł. 4 mg 60 szt.	Rp	115,39			ryczałt	5,12 ⁴⁹
Rispolept tabl. powł. 1 mg 20 szt.	Rp	10,51			ryczałt	3,21 ⁴⁹
Rispolept tabl. powł. 2 mg 20 szt.	Rp	20,36			ryczałt	3,20 ⁴⁹

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

8 - Choroba Alzheimera

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

19 - Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i in. mykobakteriozy

42 - Osteoporoza

49 - Schizofrenia

57 - Stwardnienie zanikowe boczne

238 - Ośpienie z ciałami Lewy'ego; ośpienie w przebiegu choroby Parkinsona (off label)

287 - Osteoporoza posterydowa - profilaktyka (off label)

401 - Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Rispolept tabl. powł. 3 mg 20 szt.	Rp	29,05			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Rispolept tabl. powł. 4 mg 20 szt.	Rp	37,89			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Rispolept roztw. doustny 1 mg/mL 1 but. à 100 mL	Rp	46,97			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Rispolept Consta proszek do sporz. zawies. o przedł. uwaln. do wstrzyk. <i>im.</i> 25 mg 1 fiol. + strzyk. à 5 mL rozp.	Rp	323,43			ryczałt	7,37 ⁵¹
Rispolept Consta proszek do sporz. zawies. o przedł. uwaln. do wstrzyk. <i>im.</i> 37,5 mg 1 fiol. + strzyk. à 5 mL rozp.	Rp	478,89			ryczałt	3,20 ⁵¹
Rispolept Consta proszek do sporz. zawies. o przedł. uwaln. do wstrzyk. <i>im.</i> 50 mg 1 fiol. + strzyk. à 5 mL rozp.	Rp	634,36			ryczałt	3,20 ⁵¹
Ristidic kaps. twarde 1,5 mg 28 szt.	Rp	13,62			30% bezpł.	10,32 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Ristidic kaps. twarde 1,5 mg 56 szt.	Rp	26,94			30% bezpł.	20,34 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Ristidic kaps. twarde 3 mg 28 szt.	Rp	26,44			30% bezpł.	19,84 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Ristidic kaps. twarde 3 mg 56 szt.	Rp	51,62			30% bezpł.	38,42 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Ristidic kaps. twarde 4,5 mg 28 szt.	Rp	39,07			30% bezpł.	29,17 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Ristidic kaps. twarde 4,5 mg 56 szt.	Rp	76,47			30% bezpł.	56,67 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Ristidic kaps. twarde 6 mg 28 szt.	Rp	52,76			30% bezpł.	39,56 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Ristidic kaps. twarde 6 mg 56 szt.	Rp	101,33			30% bezpł.	74,93 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivaldo kaps. twarde 3 mg 56 szt.	Rp	48,79			30% bezpł.	35,59 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivaldo kaps. twarde 4,5 mg 28 szt.	Rp	36,97			30% bezpł.	27,07 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivaldo kaps. twarde 4,5 mg 56 szt.	Rp	72,28			30% bezpł.	52,48 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivaldo kaps. twarde 6 mg 28 szt.	Rp	48,79			30% bezpł.	35,59 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivaldo kaps. twarde 6 mg 56 szt.	Rp	95,54			30% bezpł.	69,14 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Actavis kaps. twarde 3 mg 28 szt.	Rpz	24,34			30% bezpł.	17,74 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Actavis kaps. twarde 3 mg 56 szt.	Rpz	47,65			30% bezpł.	34,45 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Actavis kaps. twarde 4,5 mg 28 szt.	Rpz	36,12			30% bezpł.	26,22 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Actavis kaps. twarde 6 mg 28 szt.	Rpz	47,65			30% bezpł.	34,45 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Actavis kaps. twarde 6 mg 56 szt.	Rpz	93,27			30% bezpł.	66,87 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Mylan kaps. twarde 1,5 mg 28 szt.	Rp	12,30			30% bezpł.	9,00 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Mylan kaps. twarde 3 mg 28 szt.	Rp	18,67			30% bezpł.	12,07 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Mylan kaps. twarde 3 mg 56 szt.	Rp	36,31			30% bezpł.	23,11 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Mylan kaps. twarde 4,5 mg 28 szt.	Rp	27,61			30% bezpł.	17,71 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Mylan kaps. twarde 4,5 mg 56 szt.	Rp	53,57			30% bezpł.	33,77 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Mylan kaps. twarde 6 mg 28 szt.	Rp	36,31			30% bezpł.	23,11 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Mylan kaps. twarde 6 mg 56 szt.	Rp	70,59			30% bezpł.	44,19 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}

8 - Choroba Alzheimer

49 - Schizofrenia

51 - Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

237 - Ośpienie z ciałami Lewy'ego (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Rivastigmine Teva system transdermalny 4,6 mg/24 h 30 szt.	Rp	71,92			30% bezpł.	61,65 ⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Teva system transdermalny 9,5 mg/24 h 30 szt.	Rp	146,24			30% bezpł.	125,03 ⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmine Teva system transdermalny 13,3 mg/24 h 30 szt.	Rp	198,18			30% bezpł.	168,49 ⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin NeuroPharma kaps. twarde 1,5 mg 28 szt.	Rp	9,46			30% bezpł.	6,16 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin NeuroPharma kaps. twarde 3 mg 28 szt.	Rp	18,61			30% bezpł.	12,01 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin NeuroPharma kaps. twarde 3 mg 56 szt.	Rp	36,20			30% bezpł.	23,00 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin NeuroPharma kaps. twarde 4,5 mg 28 szt.	Rp	27,52			30% bezpł.	17,62 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin NeuroPharma kaps. twarde 4,5 mg 56 szt.	Rp	53,40			30% bezpł.	33,60 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin NeuroPharma kaps. twarde 6 mg 28 szt.	Rp	36,20			30% bezpł.	23,00 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin NeuroPharma kaps. twarde 6 mg 56 szt.	Rp	70,36			30% bezpł.	43,96 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin Orion kaps. twarde 1,5 mg 28 szt.	Rp	13,67			30% bezpł.	10,37 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin Orion kaps. twarde 3 mg 28 szt.	Rp	20,93			30% bezpł.	14,33 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin Orion kaps. twarde 3 mg 56 szt.	Rp	38,58			30% bezpł.	25,38 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin Orion kaps. twarde 4,5 mg 28 szt.	Rp	28,75			30% bezpł.	18,85 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin Orion kaps. twarde 4,5 mg 56 szt.	Rp	54,70			30% bezpł.	34,90 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin Orion kaps. twarde 6 mg 28 szt.	Rp	36,31			30% bezpł.	23,11 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rivastigmin Orion kaps. twarde 6 mg 56 szt.	Rp	70,59			30% bezpł.	44,19 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Rixubis proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 250 j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Rixubis proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 500 j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Rixubis proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 1 tys. j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Rixubis proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 2 tys. j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Rixubis proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 3 tys. j.m. 1 fiol. + 1 fiol. à 5 mL rozp.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
RoActemra roztw. do wstrzyk. s.c. 162 mg/0,9 mL 4 ampułkostrzyk.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
RoActemra koncentrat do sporz. roztw. do inf. i.v. 20 mg/mL (80 mg) 1 fiol. à 4 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
RoActemra koncentrat do sporz. roztw. do inf. i.v. 20 mg/mL (200 mg) 1 fiol. à 10 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
RoActemra koncentrat do sporz. roztw. do inf. i.v. 20 mg/mL (400 mg) 1 fiol. à 20 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Rolicyn tabl. powł. 100 mg 10 szt.	Rp	18,73	50%	15,70 ^W		
Rolicyn tabl. powł. 150 mg 10 szt.	Rp	20,78	50%	16,23 ^W		
Rolpryna SR tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	39,51			30% bezpł.	20,49 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Rolpryna SR tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 84 szt.	Rp	109,03			30% bezpł.	51,97 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Rolpryna SR tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	76,18			30% bezpł.	38,14 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Rolpryna SR tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 84 szt.	Rp	211,23			30% bezpł.	97,10 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Rolpryna SR tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 28 szt.	Rp	147,66			30% bezpł.	71,57 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Rolpryna SR tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 84 szt.	Rp	411,64			30% bezpł.	183,37 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

8 - Choroba Alzheimera

9 - Choroba i zespół Parkinsona

237 - Ośpienie z ciałami Lewy'ego (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Romazic tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	4,52	30%	1,67 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Romazic tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	8,88	30%	3,18 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Romazic tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	17,14	30%	5,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Romazic tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	32,15	30%	9,65 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Romilast tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	22,53			30%	6,91 ³
Romilast tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg 28 szt.	Rp	9,95			30%	3,71 ³
Romilast tabl. do rozgryzania i żucia 5 mg 28 szt.	Rp	12,31			30%	4,50 ³
Ropodrin tabl. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	38,55			30% bezpł.	19,53 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Ropodrin tabl. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	74,48			30% bezpł.	36,44 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Ropodrin tabl. o przedł. uwaln. 8 mg 28 szt.	Rp	144,25			30% bezpł.	68,16 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Rosugen tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	4,07	30%	1,41 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosugen tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	8,03	30%	2,71 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosugen tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	15,36	30%	4,71 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosugen tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	29,00	30%	8,70 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosutrox tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	4,24	30%	1,58 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosutrox tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	8,41	30%	3,09 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosutrox tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	8,40	30%	3,08 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosutrox tabl. powł. 10 mg 56 szt.	Rp	16,11	30%	5,46 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosutrox tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	16,09	30%	5,44 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosutrox tabl. powł. 20 mg 56 szt.	Rp	30,49	30%	9,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosutrox tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	30,46	30%	9,17 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rosutrox tabl. powł. 40 mg 56 szt.	Rp	58,07	30%	17,42 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	9,55	30%	6,89 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	13,18	30%	4,63 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	16,50	30%	11,18 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	24,90	30%	7,79 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 15 mg 28 szt.	Rp	18,26	30%	10,28 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 15 mg 56 szt.	Rp	31,66	30%	15,69 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 15 mg 90 szt.	Rp	36,13	30%	10,84 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	24,34	30%	13,69 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 20 mg 90 szt.	Rp	47,34	30%	14,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 30 mg 28 szt.	Rp	33,37	30%	17,40 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 30 mg 56 szt.	Rp	61,03	30%	29,10 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 30 mg 90 szt.	Rp	68,84	30%	20,65 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	46,96	30%	25,67 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Roswera tabl. powł. 40 mg 90 szt.	Rp	90,27	30%	27,08 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Rovamycine tabl. powł. 1,5 Mj.m. 16 szt.	Rp	19,63	50%	12,34 ^W		
Rovamycine tabl. powł. 3 Mj.m. 10 szt.	Rp	23,75	50%	14,64 ^W		
Rozacom krople do oczu (roztw.) 1 but. à 5 mL	Rp	30,90			ryczałt bezpł.	4,22 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Rozacom krople do oczu (roztw.) 3 but. à 5 mL	Rp	71,66			ryczałt bezpł.	8,00 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Rozalin krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	24,53			ryczałt bezpł.	7,81 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Rozalin krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 3 but. à 5 mL	Rp	56,89			ryczałt bezpł.	5,33 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Rozaprost krople do oczu (roztw.) 0,05 mg/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	37,44			ryczałt bezpł.	8,03 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Rozaprost krople do oczu (roztw.) 0,05 mg/mL 3 but. à 2,5 mL	Rp	100,14			ryczałt bezpł.	10,31 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Rozaprost Mono krople do oczu (roztw.) 0,05 mg/mL 30 poj. à 0,2 mL	Rp	42,84			ryczałt bezpł.	6,91 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

9 - Choroba i zespół Parkinsona

21 - Jaskra

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Rozaprost Mono krople do oczu (roztw.) 0,05 mg/mL 90 poj. à 0,2 mL	Rp	119,14			ryczałt bezpł.	11,35 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Ruconest proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. 2,1 tys. j.m. 1 fiol.	Rpz	3 563,73			ryczałt	3,20 ⁸⁵
Rulid tabl. do sporz. zawies. doustnej 50 mg 10 szt.	Rp	15,35	50%	10,61 ^W		
Rulid tabl. powł. 150 mg 10 szt.	Rp	24,19	50%	19,64 ^W		
Ryspolit tabl. powł. 1 mg 20 szt.	Rp	10,35			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Ryspolit tabl. powł. 2 mg 20 szt.	Rp	20,57			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Ryspolit tabl. powł. 3 mg 20 szt.	Rp	30,11			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Ryspolit tabl. powł. 4 mg 20 szt.	Rp	39,43			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Ryspolit roztw. doustny 1 mg/mL 1 but à 30 mL	Rp	15,03			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Ryspolit roztw. doustny 1 mg/mL 1 but à 100 mL	Rp	46,97			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Rywastygmina Apotex system transdermalny 4,6 mg/24 h 30 szt.	Rp	71,67			30% bezpł.	61,40 ⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Rywastygmina Apotex system transdermalny 9,5 mg/24 h 30 szt.	Rp	142,27			30% bezpł.	121,06 ⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Sabril tabl. powł. 500 mg 100 szt.	Rp	235,07			ryczałt	3,20 ^{290,809}
Sabril gran. do sporz. roztw. doustnego 500 mg 50 sas.	Rp	141,86			ryczałt	3,20 ^{290,809}
Sabumalin aerozol wziewny (zawies.) 100 µg/dawkę 1 opak. à 200 dawek	Rp	12,46	ryczałt	3,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Salazopyrin EN tabl. dojelit. 500 mg 50 szt.	Rp	31,93	30%	10,83 ^W	ryczałt bezpł.	4,99 ^{11,402} 0,00 ^{SENIOR}
Salazopyrin EN tabl. dojelit. 500 mg 100 szt.	Rp	57,20	30%	17,16 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ^{11,402} 0,00 ^{SENIOR}
Salbutamol Hasco syrop 2 mg/5 mL 1 but. à 100 mL	Rp	7,13	ryczałt	3,20 ^{W,108}		
Salmex proszek do inhal. 100 µg/50 µg 1 opak. à 60 dawek	Rp	71,86			ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Salmex proszek do inhal. 250 µg/50 µg 1 opak. à 60 dawek	Rp	92,07			ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Salmex proszek do inhal. 500 µg/50 µg 1 opak. à 60 dawek	Rp	110,90			ryczałt bezpł.	3,20 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Salofalk tabl. dojelit. 500 mg 50 szt.	Rp	51,80			ryczałt bezpł.	14,82 ^{11,254} 0,00 ^{SENIOR}
Salofalk zawies. doodbytn. 4 g/60 mL 7 but. à 60 mL	Rp	143,28			ryczałt	3,20 ⁶²
Salofalk czopki 250 mg 30 szt.	Rp	57,54			ryczałt bezpł.	13,54 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Salofalk czopki 500 mg 30 szt.	Rp	98,70			ryczałt bezpł.	7,49 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Salofalk czopki 1 g 30 szt.	Rp	188,56			ryczałt bezpł.	3,20 ⁶² 0,00 ^{SENIOR}
Sandimmun Neoral kaps. 10 mg 60 szt.	Rp	55,86	ryczałt	26,89 ^{W,339}		
Sandimmun Neoral kaps. 25 mg 50 szt.	Rp	97,60	ryczałt	33,77 ^{W,339}		
Sandimmun Neoral kaps. 50 mg 50 szt.	Rp	172,53	ryczałt	41,67 ^{W,339}		
Sandimmun Neoral kaps. 100 mg 50 szt.	Rp	334,87	ryczałt	69,95 ^{W,339}		
Sandimmun Neoral roztw. doustny 100 mg/mL 1 but. à 50 mL	Rp	396,75	ryczałt	88,72 ^{W,339}		
Sandoglobulin P proszek do sporz. roztw. do inf. iv. 6 g 1 but.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji
PR - Program lekowy

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

8 - Choroba Alzheimera

11 - Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

21 - Jaskra

49 - Schizofrenia

62 - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

85 - Przerwanie ostrego, zagrażającego życiu ataku dziedzicznego obrzęku naczyń nerwowych, obejmującego gardło, krtani lub jamę brzuszną

108 - Bradykardia u dzieci do 18 rż. (off label)

254 - Mikroskopowe zapalenie jelit; choroba uchyłkowa jelit (off label)

290 - Stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowego - monoterapia (off label)

339 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 rż.; anemia aplastyczna u dzieci do 18 rż.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 rż.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwono-krwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek (off label)

402 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL (off label)

809 - Padaczka oporna na leczenie; zespół Westa

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Sandostatin roztw. do wstrzyk. s.c. i inf. iv. 0,05 mg/mL 5 amp. à 1 mL	Rp	44,19			ryczałt bezpł.	3,20 ^{1,282} 0,00 ^{CH}
Sandostatin roztw. do wstrzyk. s.c. i inf. iv. 0,1 mg/mL 5 amp. à 1 mL	Rp	59,53			ryczałt bezpł.	3,20 ^{1,282} 0,00 ^{CH}
Sandostatin LAR proszek do sporz. zawies. do wstrzyk. im. 10 mg 1 zestaw (1 fiol. + 1 ampuł-kostrzyk. à 2 mL rozp. + 1 igła)	Rp	2 324,85			ryczałt bezpł.	22,20 ^{99,282} 0,00 ^{CH}
Sandostatin LAR proszek do sporz. zawies. do wstrzyk. im. 20 mg 1 zestaw (1 fiol. + 1 ampuł-kostrzyk. à 2 mL rozp. + 1 igła)	Rp	4 621,20			ryczałt bezpł.	12,70 ^{99,282} 0,00 ^{CH}
Sandostatin LAR proszek do sporz. zawies. do wstrzyk. im. 30 mg 1 zestaw (1 fiol. + 1 ampuł-kostrzyk. à 2 mL rozp. + 1 igła)	Rp	6 917,55			ryczałt bezpł.	4,57 ^{99,282} 0,00 ^{CH}
Sastium tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	10,39			30% bezpł.	3,12 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sastium tabl. powł. 50 mg 84 szt.	Rp	28,12			30% bezpł.	8,44 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sastium tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	19,47			30% bezpł.	5,84 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sastium tabl. powł. 100 mg 84 szt.	Rp	53,04			30% bezpł.	15,91 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sectral tabl. powł. 200 mg 30 szt.	Rp	11,14	ryczałt	9,07 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sectral tabl. powł. 400 mg 30 szt.	Rp	20,10	ryczałt	12,77 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Seebri Breezhaler proszek do inhal. w kaps. 44 µg 30 szt. (+ inhalator)	Rp	128,38			30% bezpł.	56,59 ⁹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Segan tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	21,64			ryczałt bezpł.	6,40 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Selgres tabl. powł. 5 mg 50 szt.	Rp	18,48			ryczałt bezpł.	5,78 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Selmet tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	3,51	ryczałt	3,20 ^{W,199}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Serdolect tabl. powł. 4 mg 30 szt.	Rp	97,18			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Serdolect tabl. powł. 12 mg 28 szt.	Rp	271,80			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Serdolect tabl. powł. 16 mg 28 szt.	Rp	358,21			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Seretide aerozol wziewny 50 µg + 25 µg 1 opak. à 120 dawek	Rp	92,52			ryczałt bezpł.	23,86 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Seretide aerozol wziewny 125 µg + 25 µg 1 opak. à 120 dawek	Rp	119,19			ryczałt bezpł.	30,32 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Seretide aerozol wziewny 250 µg + 25 µg 1 opak. à 120 dawek	Rp	176,29			ryczałt bezpł.	68,59 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Seretide Dysk proszek do inhal. 100 µg + 50 µg 1 opak. à 60 dawek	Rp	98,38			ryczałt bezpł.	29,72 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Seretide Dysk proszek do inhal. 250 µg + 50 µg 1 opak. à 60 dawek	Rp	125,69			ryczałt bezpł.	36,82 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Seretide Dysk proszek do inhal. 500 µg + 50 µg 1 opak. à 60 dawek	Rp	163,41			ryczałt bezpł.	55,71 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Serevent aerozol wziewny 25 µg/dawkę 1 opak. à 120 dawek	Rp	75,10			ryczałt bezpł.	21,06 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Serevent Dysk proszek do inhal. 50 µg/dawkę 1 opak. à 60 dawek z dozownikiem	Rp	76,91			ryczałt bezpł.	22,87 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Seronil tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	16,24			30% bezpł.	11,68 ¹² 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

1 - Akromegalia

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

9 - Choroba i zespół Parkinsona

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

49 - Schizofrenia

94 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów >18 rż.

99 - Akromegalia; leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (z. Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prąjelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby

199 - Ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 rż.; niewydolność serca u dzieci do 18 rż. (off label)

282 - Hiperinsulinizm spowodowany in. przyczyną niż określona w ChPL; objawy hipersekcji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych in. niż określone w ChPL (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Seronil tabl. powł. 10 mg 100 szt.	Rp	47,39			30% bezpł.	32,19 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Seronil kaps. twarde 20 mg 30 szt.	Rp	23,85			30% bezpł.	14,73 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Seronil kaps. twarde 20 mg 100 szt.	Rp	66,71			30% bezpł.	36,31 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sertagen tabl. 50 mg 28 szt.	Rp	11,71			30% bezpł.	3,51 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sertagen tabl. 100 mg 28 szt.	Rp	22,11			30% bezpł.	6,63 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sertralina Krka tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	11,78			30% bezpł.	3,53 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sertralina Krka tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	22,14			30% bezpł.	6,64 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sertraline Aurobindo tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	11,10			30% bezpł.	3,33 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sertranorm tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	13,14			30% bezpł.	4,02 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Sertranorm tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	24,86			30% bezpł.	7,46 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Setalof tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	13,60			30% bezpł.	4,48 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Setalof tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	27,81			30% bezpł.	9,57 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Setinin tabl. powł. 100 mg 60 szt.	Rp	48,14			ryczałt	6,84 ⁷
Setinin tabl. powł. 200 mg 60 szt.	Rp	91,82			ryczałt	6,02 ⁷
Setinin tabl. powł. 300 mg 60 szt.	Rp	133,50			ryczałt	4,80 ⁷
Sevredol tabl. powł. 20 mg 60 szt.	Rpw	71,24			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 3,20 ³²
Signifor proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 20 mg/2mL 1 fiol. à 2 mL + 1 ampułkostrzyk.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Signifor proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 40 mg/2mL 1 fiol. à 2 mL + 1 ampułkostrzyk.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Signifor proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrzyk. 60 mg/2mL 1 fiol. à 2 mL + 1 ampułkostrzyk.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Sildenafil Zentiva tabl. powł. 20 mg 90 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Simcovas tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	7,97	30%	4,42 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simcovas tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	4,22	30%	1,27 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simcovas tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	15,64	30%	8,54 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simcovas tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	8,09	30%	2,43 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simorion tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	4,61	30%	2,84 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simorion tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	7,86	30%	4,31 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simorion tabl. powł. 20 mg 98 szt.	Rp	23,61	30%	11,19 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simorion tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	14,27	30%	7,17 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simponi roztw. do wstrzyk. 50 mg/0,5 mL 1 wstrzykiwacz à 0,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Simratio 10 tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	7,05	30%	5,28 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simratio 20 tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	14,09	30%	10,54 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simratio 40 tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	26,74	30%	19,64 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvacard 10 tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	6,96	30%	5,19 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvacard 20 tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	12,96	30%	9,41 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvacard 40 tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	26,06	30%	18,96 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvachol tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	4,65	30%	2,88 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvachol tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	9,33	30%	5,78 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvachol tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	18,35	30%	11,25 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvacor tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	6,54	30%	4,64 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvacor tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	13,07	30%	9,27 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

32 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia

34 - Nowotwory złośliwe

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 r. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 r. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Simvagama tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	5,18	30%	3,28 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvagama tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	10,24	30%	6,44 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvagama tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	21,81	30%	14,21 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvagen tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	7,24	30%	3,69 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvagen tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	14,15	30%	7,05 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
SimvaHexal tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	7,51	30%	5,61 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
SimvaHexal tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	15,00	30%	11,20 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
SimvaHexal tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	25,78	30%	18,18 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatin Bluefish tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	3,99	30%	2,22 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatin Bluefish tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	6,16	30%	2,61 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatin Bluefish tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	6,50	30%	2,70 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatin Bluefish tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	12,00	30%	4,90 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatin Genoptim tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	6,61	30%	3,06 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatin Genoptim tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	12,00	30%	4,90 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatinum Accord tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	1,93	30%	0,58 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatinum Accord tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	1,99	30%	0,60 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatinum Accord tabl. powł. 10 mg 100 szt.	Rp	6,45	30%	1,94 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatinum Accord tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	3,88	30%	1,16 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatinum Accord tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	3,99	30%	1,20 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatinum Accord tabl. powł. 20 mg 100 szt.	Rp	11,94	30%	3,58 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatinum Accord tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	7,46	30%	2,24 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatinum Accord tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	7,63	30%	2,29 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvastatinum Accord tabl. powł. 40 mg 100 szt.	Rp	21,95	30%	6,59 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvasterol tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	7,16	30%	5,39 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvasterol tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	14,33	30%	10,78 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Simvasterol tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	28,33	30%	21,23 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sindronat kaps. twarde 400 mg 100 szt.	Rp	303,07			ryczałt	5,26 ^{36,239}
Sindronat kaps. twarde 400 mg 120 szt.	Rp	361,21			ryczałt	3,20 ^{36,239}
Sinemet CR 200/50 tabl. o zmodyf. uwaln. 100 szt.	Rp	95,10			ryczałt bezpł.	3,56 ^{9,277} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 500 tabl. powł. 500 mg 30 szt.	Rp	4,58			ryczałt bezpł.	4,08 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 500 tabl. powł. 500 mg 60 szt.	Rp	8,17			ryczałt bezpł.	3,96 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 500 tabl. powł. 500 mg 90 szt.	Rp	12,00			ryczałt bezpł.	4,09 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 500 tabl. powł. 500 mg 120 szt.	Rp	15,65			ryczałt bezpł.	4,04 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 850 tabl. powł. 850 mg 30 szt.	Rp	7,01			ryczałt bezpł.	3,92 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 850 tabl. powł. 850 mg 60 szt.	Rp	13,43			ryczałt bezpł.	4,04 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 850 tabl. powł. 850 mg 90 szt.	Rp	19,55			ryczałt bezpł.	4,75 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 850 tabl. powł. 850 mg 120 szt.	Rp	25,55			ryczałt bezpł.	5,81 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 1000 tabl. powł. 1 g 30 szt.	Rp	8,17			ryczałt bezpł.	3,96 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 1000 tabl. powł. 1 g 60 szt.	Rp	15,65			ryczałt bezpł.	4,04 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Siofor 1000 tabl. powł. 1 g 90 szt.	Rp	22,73			ryczałt bezpł.	5,31 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

9 - Choroba i zespół Parkinsona

14 - Cukrzyca

36 - Nowotwory złośliwe – przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

239 - Postępujące kostniejące zapalenie mięśni (off label)

277 - Dystonia wrażliwa na lewodopę in. niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny (off label)

414 - Zespoły insulinooporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Siofor 1000 tabl. powł. 1 g 120 szt.	Rp	29,62			ryczałt bezpł.	6,40 ^{14,414} 0,00 ^{SENIOR}
Sirdalud MR kaps. o zmodyf. uwaln. 6 mg 30 szt.	Rp	53,67			30%	23,18 ⁵⁶
Sistat tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	1,85	30%	0,56 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sistat tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	3,72	30%	1,12 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sistat tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	7,12	30%	2,14 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sobycor tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	6,60	ryczałt	4,53 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sobycor tabl. powł. 5 mg 60 szt.	Rp	12,97	ryczałt	5,64 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sobycor tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	12,97	ryczałt	5,64 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sobycor tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	24,92	ryczałt	10,26 ^{W,344}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Solian tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	31,19			ryczałt	6,10 ⁴⁹
Solian tabl. 200 mg 30 szt.	Rp	59,38			ryczałt	6,00 ⁴⁹
Solian tabl. powł. 400 mg 30 szt.	Rp	113,27			ryczałt	3,31 ⁴⁹
Solu-Medrol proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , <i>iv.</i> i inf. <i>iv.</i> 500 mg fiol. proszku + fiol. rozp.	Rp	43,44			ryczałt	14,03 ⁷⁰
Solu-Medrol proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , <i>iv.</i> i inf. <i>iv.</i> 1 g fiol. proszku + fiol. rozp.	Rp	98,73			ryczałt	36,71 ⁷⁰
Somatuline Autogel roztw. do wstrzyk. s.c. 60 mg/0,3 mL 1 ampułkostrzyk. à 0,3 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{CH}
Somatuline Autogel roztw. do wstrzyk. s.c. 90 mg/0,3 mL 1 ampułkostrzyk. à 0,3 mL	Rp	4 861,91			bezpł. ryczałt bezpł.	39,30 ⁸³³ 42,50 ^{98,283} 0,00 ^{CH}
Somatuline Autogel roztw. do wstrzyk. s.c. 120 mg/0,5 mL 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rp	6 430,15			bezpł. ryczałt	0,00 ^{833,CH} 4,27 ^{98,283}
Somatuline PR proszek do sporz. zawies. o przedł. uwaln. do wstrzyk. <i>im.</i> 30 mg 1 fiol. + amp. à 2 mL rozp. + 2 igły + 1 strzyk.	Rp				bezpł.	0,00 ^{CH}
SotaHEXAL tabl. 40 mg 20 szt.	Rp	3,19	30%	1,63 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
SotaHEXAL tabl. 80 mg 20 szt.	Rp	7,79	30%	4,67 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
SotaHEXAL tabl. 160 mg 20 szt.	Rp	14,32	30%	8,07 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sovaldi tabl. powł. 400 mg 28 tabl.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Spamilan tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	23,04			30% bezpł.	12,58 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Spamilan tabl. 10 mg 60 szt.	Rp	37,49			30% bezpł.	16,57 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Speridan tabl. powł. 1 mg 20 szt.	Rp	8,48			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Speridan tabl. powł. 2 mg 20 szt.	Rp	15,92			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Speridan tabl. powł. 3 mg 20 szt.	Rp	22,97			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Speridan tabl. powł. 4 mg 20 szt.	Rp	29,79			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Spiolto Respiamat roztw. do inhal. (2,5 µg/2,5 µg)/dawkę 1 opak. à 30 dawek + inhalator Re-spiamat	Rp	199,76			30% bezpł.	59,93 ⁹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Spiriva proszek do inhal. w kaps. 18 µg tiotropium 30 kaps.	Rp	138,81	30%	67,02 ^W	ryczałt bezpł.	39,45 ¹³ 0,00 ^{SENIOR}
Spiriva proszek do inhal. w kaps. 18 µg tiotropium 30 kaps. + HandiHaler	Rp	144,43	30%	72,64 ^W	ryczałt bezpł.	45,07 ¹³ 0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

PR - Program lekowy

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

13 - Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV₁ <50% oraz ujemną próbą rozkurczową

14 - Cukrzyca

49 - Schizofrenia

56 - Stwardnienie rozsiane

70 - Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego

94 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów >18 rż.

98 - Akromegalia; leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

283 - Hiperinsulinizm spowodowany in. przyczyną niż określona w ChPL (off label)

344 - Tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów >6 rż. (off label)

414 - Zespoły insulinooporności w przypadkach in. niż w przebiegu cukrzycy (off label)

833 - Leczenie guzów neuroendokrynnych żółdkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Spiriva Respimat roztw. do inhal. 2,5 µg/dawkę 1 opak. à 30 dawek + inhalator Respimat	Rp	139,99			30% bezpł.	68,20 ⁸¹¹ 0,00 ^{SENIOR}
Spiroonol tabl. 25 mg 20 szt.	Rp	6,67	30%	4,19 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Spiroonol tabl. 25 mg 100 szt.	Rp	23,75	30%	11,37 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Spiroonol tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	11,38	30%	3,95 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Spiroonol tabl. powł. 50 mg 60 szt.	Rp	21,67	30%	6,82 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Spiroonol tabl. powł. 100 mg 20 szt.	Rp	14,15	30%	4,25 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Srivasso proszek do inhal. w kaps. 18 µg 30 szt.	Rp	102,56	30%	30,77 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ¹³ 0,00 ^{SENIOR}
Srivasso proszek do inhal. w kaps. 18 µg 30 szt. + inhalator	Rp	102,56	30%	30,77 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ¹³ 0,00 ^{SENIOR}
Staveran tabl. powł. 40 mg 20 szt.	Rp	3,21	ryczałt	3,21 ^W		
Staveran tabl. powł. 80 mg 20 szt.	Rp	5,88	ryczałt	3,63 ^W		
Staveran tabl. powł. 120 mg 20 szt.	Rp	8,17	ryczałt	3,20 ^W		
Stayveer tabl. powł. 125 mg 56 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Stediril 30 tabl. drażowane 150 µg/30 µg 21 szt.	Rp	8,30	30%	2,49 ^W		
Stelara roztw. do wstrzyk. s.c. 45 mg/0,5 mL 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Stimuloton tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	19,89			30% bezpł.	10,77 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Storvas CRT tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	5,66	30%	2,81 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Storvas CRT tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	11,05	30%	5,35 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Storvas CRT tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	21,51	30%	10,11 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Storvas CRT tabl. powł. 80 mg 30 szt.	Rp	40,87	30%	18,06 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Strattera kaps. twarde 10 mg 7 szt.	Rp	80,85			ryczałt	63,90 ²⁹
Strattera kaps. twarde 10 mg 28 szt.	Rp	314,33			ryczałt	236,95 ²⁹
Strattera kaps. twarde 18 mg 7 szt.	Rp	83,17			ryczałt	50,11 ²⁹
Strattera kaps. twarde 18 mg 28 szt.	Rp	317,57			ryczałt	175,72 ²⁹
Strattera kaps. twarde 25 mg 7 szt.	Rp	84,79			ryczałt	37,63 ²⁹
Strattera kaps. twarde 25 mg 28 szt.	Rp	319,49			ryczałt	121,23 ²⁹
Strattera kaps. twarde 40 mg 7 szt.	Rp	87,63			ryczałt	10,25 ²⁹
Strattera kaps. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	322,33			ryczałt	3,20 ²⁹
Subcuvia roztw. do wstrzyk. im. i s.c. 0,16 g/mL 1 fiol. à 10 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Sulfasalazin EN Krka tabl. dojelit. 500 mg 50 szt.	Rp	31,76	30%	10,66 ^W	ryczałt bezpł.	4,82 ^{11,402} 0,00 ^{SENIOR}
Sulfasalazin EN Krka tabl. dojelit. 500 mg 100 szt.	Rp	60,27	30%	18,08 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ^{11,402} 0,00 ^{SENIOR}
Sulfasalazin Krka tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	30,11	30%	9,03 ^W	ryczałt bezpł.	3,20 ^{11,402} 0,00 ^{SENIOR}
Sulpiryd Teva kaps. 50 mg 24 szt.	Rp	4,36			bezpł.	1,80 ¹²
Sulpiryd Teva kaps. 100 mg 24 szt.	Rp	6,16			bezpł.	1,05 ¹²
Sulpiryd Teva tabl. 200 mg 12 szt.	Rp	5,54			bezpł.	0,43 ¹²
Sulpiryd Teva tabl. 200 mg 30 szt.	Rp	11,98			bezpł.	0,00 ¹²
Sumamed tabl. powł. 125 mg 6 szt.	Rp	24,11	50%	21,83 ^{W,185}		
Sumamed kaps. 250 mg 6 szt.	Rp	25,32	50%	20,77 ^{W,185}		
Sumamed tabl. powł. 500 mg 2 szt.	Rp	20,05	50%	17,02 ^{W,185}		
Sumamed tabl. powł. 500 mg 3 szt.	Rp	25,32	50%	20,77 ^{W,185}		
Sumamed proszek do sporz. zawies. doustnej 100 mg/5 mL 1 but. à 20 mL	Rp	18,29	50%	14,50 ^{W,185}		
Sumamed forte proszek do sporz. zawies. doustnej 200 mg/5 mL 1 but. à 20 mL	Rp	31,26	50%	23,68 ^{W,185}		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

11 - Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodzące zapalenie jelita grubego

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

13 - Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV₁ <50% oraz ujemną próbą rozkurczową

29 - Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 rż. oraz u młodzieży

185 - Mukowiscydoza (off label)

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

345 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci od 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (off label)

402 - Choroby autoimmunizacyjne in. niż określone w ChPL (off label)

811 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Sumamed forte proszek do sporz. zawies. doustnej 200 mg/5 mL 1 but. à 30 mL	Rp	41,60	50%	30,22 ^{W,185}		
Sumilar kaps. twarde 5 mg/5 mg 30 szt.	Rp	8,21	30%	3,71 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sumilar kaps. twarde 5 mg/10 mg 30 szt.	Rp	16,00	30%	7,00 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sumilar kaps. twarde 10 mg/5 mg 30 szt.	Rp	8,21	30%	3,71 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Sumilar kaps. twarde 10 mg/10 mg 30 szt.	Rp	16,00	30%	7,00 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Superior paski 50 szt.	Rp	37,82			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,35 ¹⁴
Sustonit tabl. o przedł. uwaln. 6,5 mg 30 szt.	Rp	4,76	ryczałt	4,16 ^W		
Suwardio tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	4,20	30%	1,54 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Suwardio tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	8,42	30%	3,10 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Suwardio tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	16,12	30%	5,47 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Suwardio tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	30,12	30%	9,04 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Symapamid SR tabl. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	7,21	30%	2,23 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Symasteride tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	27,54			ryczałt bezpł.	3,67 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Symasteride tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	71,86			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Symazide MR tabl. o zmodyf. uwaln. 30 mg 60 szt.	Rp	17,34			ryczałt bezpł.	12,31 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Symazide MR tabl. o zmodyf. uwaln. 60 mg 30 szt. ND	Rp	12,42			ryczałt bezpł.	7,39 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Symbicort proszek do inhal. 80 µg + 4,5 µg 1 inhalator à 60 dawek	Rp	75,10			ryczałt bezpł.	24,40 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Symbicort proszek do inhal. 160 µg + 4,5 µg 1 inhalator à 60 dawek	Rp	76,86			ryczałt bezpł.	24,82 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Symbicort proszek do inhal. 320 µg + 9 µg 1 inhalator à 60 dawek	Rp	129,30			ryczałt bezpł.	21,60 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Symdronic koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 0,8 mg/mL 1 fiol. à 5 mL	Rp	120,20	ryczałt	7,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{CH}
Symelon kaps. twarde 1,5 mg 28 szt. ND	Rp	9,13			30% bezpł.	5,83 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Symelon kaps. twarde 3 mg 28 szt. ND	Rp	17,97			30% bezpł.	11,37 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Symelon kaps. twarde 4,5 mg 28 szt. ND	Rp	26,60			30% bezpł.	16,70 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Symelon kaps. twarde 6 mg 28 szt. ND	Rp	34,95			30% bezpł.	21,75 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Symepezil tabl. powł. 5 mg 28 szt. (pozwolenie 14838)	Rp	15,35			30% bezpł.	4,61 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Symepezil tabl. powł. 5 mg 28 szt. (pozwolenie 23181)	Rp	19,30			30% bezpł.	6,10 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Symepezil tabl. powł. 10 mg 28 szt. (pozwolenie 23182)	Rp	35,44			30% bezpł.	10,63 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Symetra tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	19,69			ryczałt	5,34 ⁴³
Symetra tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	37,48			ryczałt	5,58 ⁴³
Symetra tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	54,86			ryczałt	5,41 ⁴³
Symetra tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	71,64			ryczałt	5,00 ⁴³
Symfaxin ER kaps. twarde o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	9,18			30% bezpł.	2,94 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

8 - Choroba Alzheimera

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

43 - Padaczka

46 - Przerost gruczołu krokowego

185 - Mukowiscydoza (off label)

237 - Ośpienie z ciałami Lewy'ego (off label)

238 - Ośpienie z ciałami Lewy'ego; ośpienie w przebiegu choroby Parkinsona (off label)

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Symfaksin ER kaps. twarde o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	17,71			30% bezpł.	5,31 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Symfaksin ER kaps. twarde o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	29,83			30% bezpł.	8,95 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Symglic tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	4,43			ryczałt bezpł.	3,51 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Symglic tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	8,36			ryczałt bezpł.	3,33 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Symglic tabl. 3 mg 30 szt.	Rp	11,37			ryczałt bezpł.	4,80 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Symglic tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	15,33			ryczałt bezpł.	6,40 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Symglic tabl. 6 mg 30 szt.	Rp	23,95			ryczałt bezpł.	9,60 ¹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Symla tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	7,04			ryczałt	3,43 ^{273,818}
Symla tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	13,57			ryczałt	3,20 ^{273,818}
Symla tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	25,63			ryczałt	3,20 ^{273,818}
Symleptic kaps. twarde 100 mg 100 szt.	Rp	17,72			ryczałt bezpł.	4,41 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Symleptic kaps. twarde 300 mg 100 szt.	Rp	48,85			ryczałt bezpł.	3,20 ^{44,276} 0,00 ^{SENIOR}
Symlosin SR kaps. o przedł. uwaln. 0,4 mg 90 szt.	Rp	51,04			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Symlosin SR kaps. o przedł. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	24,15			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Symlukast tabl. do rozgryzania i żucia 4 mg 28 szt.	Rp	10,52			30%	4,28 ³
Symlukast tabl. do rozgryzania i żucia 5 mg 28 szt.	Rp	13,31			30%	5,50 ³
Symlukast tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	23,11			30%	7,49 ³
Symquel XR tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 60 szt.	Rp	24,18			ryczałt	5,13 ⁷
Symquel XR tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 60 szt.	Rp	87,28			ryczałt	3,20 ⁷
Symquel XR tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 60 szt.	Rp	126,72			ryczałt	4,80 ⁷
Symquel XR tabl. o przedł. uwaln. 400 mg 60 szt.	Rp	166,13			ryczałt	6,40 ⁷
Symtram tabl. 75 mg/650 mg 30 szt.	Rp	13,97	30%	4,26 ^W	bezpł.	0,10 ³⁴
Symtrend tabl. powł. 6,25 mg 30 szt.	Rp	7,07			30% bezpł.	5,84 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Symtrend tabl. powł. 12,5 mg 30 szt.	Rp	8,94			30% bezpł.	6,48 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Symtrend tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	11,07			30% bezpł.	6,16 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Syndi-35 tabl. drażowane 2 mg/35 µg 21 szt.	Rp	11,68	30%	7,32 ^{W,348}		
Syndi-35 tabl. drażowane 2 mg/35 µg 63 szt.	Rp	33,68	30%	20,63 ^{W,348}		
Syntarpen tabl. powł. 500 mg 16 szt.	Rp	34,84	50%	17,42 ^W		
Synza tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	47,09			ryczałt	3,68 ^{7,158}
Synza tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	89,64			ryczałt	3,20 ^{7,158}
System 50 system transdermalny 50 µg/24 h (3,2 mg) 6 szt. à 16 cm ²	Rp	20,27	30%	14,23 ^{W,348}		
System Conti system transdermalny 50 µg + 170 µg/24 h 8 szt.	Rp	40,31	30%	12,09 ^W		
System Sequi system transdermalny zestaw: 4 plastry System Conti i 4 plastry System 50	Rp	40,31	30%	12,09 ^W		
Tacefur tabl. 250 mg 10 szt.	Rp	17,98	50%	9,11 ^W		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

34 - Nowotwory złośliwe

44 - Padaczka oporna na leczenie

46 - Przerost gruczołu krokowego

59 - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

158 - Choroba Huntingtona (off label)

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

273 - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o.u.n. - postępowanie wspomagające (off label)

276 - Ból in. niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory (off label)

281 - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

348 - F64.0 (wg ICD-10) (off label)

818 - Choroba afektywna dwubiegunowa, padaczka

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Tacefur tabl. 500 mg 10 szt.	Rp	32,55	50%	16,28 ^W		
Taclar tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	25,51	50%	12,76 ^W		
Tafen Nasal aerozol do nosa 50 µg/dawkę 1 but. (200 dawek)	Rp	15,04	50%	7,52 ^W		
TamisPRAS tabl. o przedł. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	25,82			ryczałt bezpł.	4,66 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Tamsudil kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	25,39			ryczałt bezpł.	4,23 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Tamsudil kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 90 szt.	Rp	69,70			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Tamsugen kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	24,15			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
TamsuLEK kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	25,39			ryczałt bezpł.	4,23 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Tamsulosin Genoptim kaps. twarde o przedł. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	18,46			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Tamsulosin Genoptim kaps. twarde o przedł. uwaln. 0,4 mg 60 szt.	Rp	34,50			ryczałt bezpł.	6,40 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Tamsulosin Genoptim kaps. twarde o przedł. uwaln. 0,4 mg 90 szt.	Rp	49,65			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Tanatril tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	13,24	ryczałt	13,24 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tanatril tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	20,48	ryczałt	18,28 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tanatril tabl. 20 mg 28 szt.	Rp	35,59	ryczałt	30,75 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tanyz kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	25,39			ryczałt bezpł.	4,23 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Tanyz Eras tabl. o przedł. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	24,59			ryczałt bezpł.	3,43 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Targin tabl. o przedł. uwaln. 5 mg/2,5 mg 30 szt.	Rpw	35,03			bezpł.	12,16 ⁸¹⁰
Targin tabl. o przedł. uwaln. 5 mg/2,5 mg 60 szt.	Rpw	66,51			bezpł.	20,78 ⁸¹⁰
Targin tabl. o przedł. uwaln. 10 mg/5 mg 30 szt.	Rpw	62,73			bezpł.	17,00 ⁸¹⁰
Targin tabl. o przedł. uwaln. 10 mg/5 mg 60 szt.	Rpw	114,42			bezpł.	22,95 ⁸¹⁰
Targin tabl. o przedł. uwaln. 20 mg/10 mg 30 szt.	Rpw	108,47			bezpł.	17,00 ⁸¹⁰
Targin tabl. o przedł. uwaln. 20 mg/10 mg 60 szt.	Rpw	205,89			bezpł.	22,96 ⁸¹⁰
Targin tabl. o przedł. uwaln. 40 mg/20 mg 60 szt.	Rpw	388,77			bezpł.	22,91 ⁸¹⁰
Tarivid 200 tabl. powł. 200 mg 10 szt.	Rp	15,75	50%	12,07 ^W	bezpł.	8,39 ¹⁹
Taromentin tabl. powł. 625 mg (500 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	18,77	50%	10,79 ^{W,342}		
Taromentin tabl. powł. 625 mg (500 mg + 125 mg) 21 szt.	Rp	26,14	50%	14,17 ^{W,342}		
Taromentin tabl. powł. 1 g (875 mg + 125 mg) 14 szt.	Rp	31,62	50%	17,66 ^{W,342}		
Taromentin proszek do sporz. zawies. doustnej 457 mg (400 mg + 57 mg)/5 mL 1 but. à 35 mL	Rp	11,41	50%	8,02 ^{W,342}		
Taromentin proszek do sporz. zawies. doustnej 457 mg (400 mg + 57 mg)/5 mL 1 but. à 70 mL	Rp	20,00	50%	13,23 ^{W,342}		
Taromentin proszek do sporz. zawies. doustnej 457 mg (400 mg + 57 mg)/5 mL 1 but. à 140 mL	Rp	30,25	50%	16,70 ^{W,342}		
Tecfidera kaps. dojelit. twarde 120 mg 14 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Tecfidera kaps. dojelit. twarde 240 mg 56 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Tegretol zawies. doustna 20 mg/mL 1 but. à 100 mL	Rp	9,21	ryczałt	4,19 ^{W,336}	bezpł.	0,99 ¹²
Tegretol zawies. doustna 20 mg/mL 1 but. à 250 mL	Rp	20,56	ryczałt	3,20 ^{W,336}	bezpł.	0,00 ¹²
Tegretol CR tabl. o zmodyf. uwaln. 200 mg 50 szt.	Rp	15,46	ryczałt	8,31 ^{W,336}	bezpł.	5,11 ¹²
Tegretol CR tabl. o zmodyf. uwaln. 400 mg 30 szt.	Rp	16,19			bezpł. ryczałt	3,77 ¹² 6,97 ^{43,336}
Telhyd tabl. 40 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	16,33	30%	7,79 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telhyd tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	31,17	30%	14,09 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

19 - Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i in. mykobakteriozy

43 - Padaczka

46 - Przerost gruczołu krokowego

336 - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o.u.n.; napady padaczkowe w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu - profilaktyka; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; neuralgia w przypadkach in. niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

342 - Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka (off label)

810 - Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopoidowe

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Telhyd tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	31,17	30%	14,09 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmabax tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	13,38	30%	4,84 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmabax tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	25,25	30%	8,17 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmidon tabl. 40 mg + 12,5 mg 28 szt.	Rp	13,72	30%	5,18 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmidon tabl. 40 mg + 12,5 mg 56 szt.	Rp	25,93	30%	8,85 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmidon tabl. 80 mg + 12,5 mg 56 szt.	Rp	49,35	30%	15,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmidon tabl. 80 mg + 25 mg 28 szt.	Rp	25,93	30%	8,85 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmidon tabl. 80 mg + 25 mg 56 szt.	Rp	49,35	30%	15,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan Apotex tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	14,25	30%	5,71 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan Apotex tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	27,07	30%	9,99 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan EGIS tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	14,23	30%	5,69 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan EGIS tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	26,95	30%	9,87 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS tabl. 40 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	16,41	30%	7,87 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	32,74	30%	15,66 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan/hydrochlorothiazide EGIS tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	32,74	30%	15,66 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan Mylan tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	12,58	30%	4,04 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan Mylan tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	26,95	30%	9,87 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan Sandoz tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	17,12	30%	8,58 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartan Sandoz tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	32,74	30%	15,66 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartanum 123ratio tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	13,72	30%	5,18 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmisartanum 123ratio tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	25,28	30%	8,20 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmix tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	16,46	30%	7,92 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmix tabl. 40 mg 56 szt.	Rp	26,84	30%	9,76 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmix tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	31,42	30%	14,34 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmix tabl. 80 mg 56 szt.	Rp	51,17	30%	17,02 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmizek tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	17,80	30%	9,26 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmizek tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	33,87	30%	16,79 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmizek HCT tabl. 40 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	18,03	30%	9,49 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmizek HCT tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	34,55	30%	17,47 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Telmizek HCT tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	34,55	30%	17,47 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tenox tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	7,96	30%	3,46 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tenox tabl. 5 mg 90 szt.	Rp	22,63	30%	9,13 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tenox tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	15,49	30%	6,49 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tensart tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	15,42	30%	6,88 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tensart tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	26,33	30%	9,25 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tensart HCT tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	26,33	30%	9,25 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tensart HCT tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	26,33	30%	9,25 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Terbigen tabl. 250 mg 14 szt.	Rp	20,78	50%	10,39 ^W		
Terbigen tabl. 250 mg 28 szt.	Rp	38,67	50%	19,34 ^W		
Terbinafine Aurobindo tabl. 250 mg 28 szt.	Rp	38,22	50%	19,11 ^W		
Terbisil tabl. 250 mg 14 szt.	Rp	21,91	50%	10,96 ^W		
Tertens-AM tabl. o zmodyf. uwaln. 5 mg/1,5 mg 30 szt.	Rp	14,28	30%	9,30 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tertens-AM tabl. o zmodyf. uwaln. 10 mg/1,5 mg 30 szt.	Rp	15,41	30%	10,43 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tertensif Bi-Kombi tabl. powł. 10 mg/2,5 mg 30 szt.	Rp	42,07	ryczałt	35,59 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tertensif Kombi tabl. powł. 5 mg/1,25 mg 30 szt.	Rp	27,40	ryczałt	24,16 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tertensif SR tabl. powł. o przedł. uwaln. 1,5 mg 30 szt.	Rp	13,20	30%	8,22 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Teslor tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	12,89	30%	3,87 ^W		
Teslor roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	15,97	30%	6,58 ^W		
Tetmodis tabl. 25 mg 112 szt.	Rp	600,65			ryczałt	3,20 ⁸¹
Teveten tabl. powł. 600 mg 14 szt.	Rp	31,04	30%	26,77 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Texibax tabl. dojelit. 20 mg 28 szt.	Rp	8,78	50%	4,39 ^W		
Texibax tabl. dojelit. 40 mg 28 szt.	Rp	16,78	50%	8,39 ^W		
Tezeo tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	17,07	30%	8,53 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

81 - Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona

309 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

312 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

328 - Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Tezeo tabl. 40 mg 56 szt.	Rp	26,97	30%	9,89 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tezeo tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	32,60	30%	15,52 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tezeo tabl. 80 mg 56 szt.	Rp	51,44	30%	17,29 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tezeo HCT tabl. 40 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	17,07	30%	8,53 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tezeo HCT tabl. 40 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	32,60	30%	15,52 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tezeo HCT tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	32,60	30%	15,52 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tezeo HCT tabl. 80 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	62,69	30%	28,54 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tezeo HCT tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	32,60	30%	15,52 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tezeo HCT tabl. 80 mg/25 mg 56 szt.	Rp	62,69	30%	28,54 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Theospirex retard tabl. powł. o przedł. uwaln. 150 mg 50 szt.	Rp	7,74	ryczałt	7,00 ^{W,108}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Theospirex retard tabl. powł. o przedł. uwaln. 300 mg 50 szt.	Rp	11,05	ryczałt	7,18 ^{W,108}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Theovent tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 50 szt.	Rp	7,87	ryczałt	4,00 ^{W,108}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tialorid tabl. 50 szt.	Rp	8,59	30%	2,58 ^{W,323}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tialorid mite tabl. 50 szt.	Rp	6,92	30%	3,47 ^{W,323}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tianesal tabl. powł. 12,5 mg 30 szt.	Rp	19,41			30%	13,47 ¹²
Tianesal tabl. powł. 12,5 mg 90 szt.	Rp	56,30			30%	38,47 ¹²
Tilaprox krople do oczu (50 µg + 5 mg)/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	37,10			ryczałt bezpł.	7,69 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Timprost krople do oczu (roztw.) (50 µg + 5 mg)/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	40,84			ryczałt bezpł.	11,43 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Tiscerin tabl. powł. 25 mg 50 szt.	Rp	11,52			bezpł.	0,00 ¹²
Tiscerin roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i <i>inf. iv.</i> 25 mg/mL 10 amp. à 1 mL	Rp	12,71			bezpł.	0,00 ¹²
Titlodine kaps. twarde o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	17,81			30%	6,69 ⁶⁶
Titlodine kaps. twarde o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	34,90			30%	12,65 ⁶⁶
Tizanor tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	29,04			30%	8,71 ⁵⁶
Tobramycin Via pharma roztw. do nebuliz. 300 mg/5 mL 56 amp. 5 mL	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Tolterodine Accord tabl. powł. 1 mg 28 szt.	Rp	9,33			30%	3,77 ⁶⁶
Tolterodine Accord tabl. powł. 2 mg 28 szt.	Rp	17,81			30%	6,69 ⁶⁶
Tolucombi tabl. 40 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	18,03	30%	9,49 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolucombi tabl. 40 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	34,54	30%	17,46 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolucombi tabl. 40 mg/12,5 mg 84 szt.	Rp	50,12	30%	24,51 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolucombi tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	34,54	30%	17,46 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolucombi tabl. 80 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	66,56	30%	32,41 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolucombi tabl. 80 mg/12,5 mg 84 szt.	Rp	96,72	30%	45,49 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolucombi tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	34,54	30%	17,46 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolucombi tabl. 80 mg/25 mg 56 szt.	Rp	66,56	30%	32,41 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolucombi tabl. 80 mg/25 mg 84 szt.	Rp	96,72	30%	45,49 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolura tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	17,74	30%	9,20 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolura tabl. 40 mg 56 szt.	Rp	32,00	30%	14,92 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolura tabl. 40 mg 84 szt.	Rp	39,18	30%	13,57 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolura tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	33,02	30%	15,94 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolura tabl. 80 mg 56 szt.	Rp	61,49	30%	27,34 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolura tabl. 80 mg 84 szt.	Rp	74,84	30%	23,61 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tolzurin kaps. o przedł. uwaln. 2 mg 28 szt.	Rp	17,92			30%	6,80 ⁶⁶
Tolzurin kaps. o przedł. uwaln. 4 mg 28 szt.	Rp	34,90			30%	12,65 ⁶⁶
Topamax tabl. powł. 25 mg 28 szt.	Rp	15,12			ryczałt	9,28 ⁴⁴
Topamax tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	20,46			ryczałt	5,57 ⁴⁴
Topamax tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	37,97			ryczałt	4,99 ⁴⁴
Topamax tabl. powł. 200 mg 28 szt.	Rp	72,36			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Topiramaf Bluefish tabl. powł. 25 mg 28 szt.	Rp	8,48			ryczałt	3,20 ⁴⁴

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

21 - Jaskra

44 - Padaczka oporna na leczenie

56 - Stwardnienie rozsiane

66 - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

108 - Bradykardia u dzieci do 18 rż. (off label)

309 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

323 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; moczówka nerkopochodna (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Topiramat Bluefish tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	15,92			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Topiramat Bluefish tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	29,81			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Topiramat Bluefish tabl. powł. 200 mg 28 szt.	Rp	56,03			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Toramat tabl. powł. 25 mg 30 szt.	Rp	11,20			ryczałt	4,71 ⁴⁴
Toramat tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	21,24			ryczałt	5,06 ⁴⁴
Toramat tabl. powł. 100 mg 30 szt.	Rp	40,35			ryczałt	4,79 ⁴⁴
Toramat tabl. powł. 200 mg 30 szt.	Rp	76,88			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Torendo Q-tab tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 1 mg 20 szt.	Rp	9,16			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Torendo Q-tab tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 1 mg 50 szt.	Rp	19,40			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Torendo Q-tab tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2 mg 20 szt.	Rp	17,29			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Torendo Q-tab tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2 mg 50 szt.	Rp	36,39			ryczałt	3,20 ⁴⁹
Torvacard 10 tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	9,55	30%	6,70 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Torvacard 20 tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	14,36	30%	8,66 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Torvacard 40 tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	25,08	30%	13,68 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Torvacard 40 tabl. powł. 40 mg 90 szt.	Rp	71,29	30%	37,08 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Torvacard 80 tabl. powł. 80 mg 30 szt.	Rp	47,97	30%	25,16 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Torvalipin tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	8,95	30%	6,10 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Torvalipin tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	14,36	30%	8,66 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Torvalipin tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	24,51	30%	13,11 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Toujeo SoloStar roztw. do wstrzyk. s.c. 300 j./mL 10 wstrzykiwaczy à 1,5 mL	Rp	530,33			30% bezpł.	159,10 ⁸³⁸ 0,00 ^{SENIOR}
Tramadol + Paracetamol Genoptim tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 30 szt.	Rp	7,83	30%	2,97 ^W	bezpł.	0,89 ³⁴
Tramadol + Paracetamol Genoptim tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 60 szt.	Rp	15,10	30%	5,39 ^W	bezpł.	1,23 ³⁴
Tramadol + Paracetamol Genoptim tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 90 szt.	Rp	21,74	30%	7,17 ^W	bezpł.	0,93 ³⁴
Tramadol Synteza kaps. twarde 50 mg 20 szt.	Rp	10,17	30%	5,85 ^W	bezpł.	4,00 ³⁴
Tramadol Synteza krople doustne 100 mg/mL 1 but. à 10 mL	Rp	13,17	30%	7,57 ^W	bezpł.	5,17 ³⁴
Tramal kaps. 50 mg 20 szt.	Rp	8,01	30%	3,69 ^W	bezpł.	1,84 ³⁴
Tramal krople doustne 100 mg/mL 1 but. à 10 mL	Rp	10,49	30%	4,89 ^W	bezpł.	2,49 ³⁴
Tramal krople doustne 100 mg/mL 1 but. à 96 mL	Rp	76,80	30%	23,05 ^W	bezpł.	0,01 ³⁴
Tramal czopki 100 mg 5 szt.	Rp	7,55	30%	2,27 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Tramal roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , s.c. i <i>iv.</i> 50 mg/mL 5 amp. à 1 mL	Rp	5,65	30%	2,58 ^W	bezpł.	1,27 ³⁴
Tramal roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> , s.c. i <i>iv.</i> 50 mg/mL 5 amp. à 2 mL	Rp	8,76	30%	2,63 ^W	bezpł.	0,00 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 10 szt.	Rp	3,93	30%	1,77 ^W	bezpł.	0,85 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 30 szt.	Rp	11,47	30%	5,00 ^W	bezpł.	2,22 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 50 mg 50 szt.	Rp	18,57	30%	7,78 ^W	bezpł.	3,16 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 10 szt.	Rp	7,68	30%	3,36 ^W	bezpł.	1,51 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 30 szt.	Rp	21,70	30%	8,75 ^W	bezpł.	3,20 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 100 mg 50 szt.	Rp	34,80	30%	13,22 ^W	bezpł.	3,97 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 10 szt.	Rp	11,51	30%	5,04 ^W	bezpł.	2,26 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 30 szt.	Rp	30,51	30%	11,09 ^W	bezpł.	2,76 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 50 szt.	Rp	50,70	30%	18,33 ^W	bezpł.	4,46 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 10 szt.	Rp	14,86	30%	6,23 ^W	bezpł.	2,53 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 30 szt.	Rp	40,89	30%	14,99 ^W	bezpł.	3,89 ³⁴
Tramal Retard tabl. o przedł. uwaln. 200 mg 50 szt.	Rp	66,24	30%	23,08 ^W	bezpł.	4,58 ³⁴
Tramapar tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 30 szt.	Rp	7,83	30%	2,97 ^W	bezpł.	0,89 ³⁴
Tramapar tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 60 szt.	Rp	15,14	30%	5,43 ^W	bezpł.	1,27 ³⁴
Tramapar tabl. powł. 37,5 mg/325 mg 100 szt.	Rp	24,02	30%	7,84 ^W	bezpł.	0,90 ³⁴
Tramundin tabl. powł. o przedł. uwaln. 100 mg 30 szt.	Rp	24,00	30%	11,05 ^W	bezpł.	5,50 ³⁴
Tranexamic acid Accord roztw. do wstrzyk. 100 mg/mL 5 amp. à 5 mL ND	Rp	10,58	50%	5,29 ^W		

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

34 - Nowotwory złośliwe

44 - Padaczka oporna na leczenie

49 - Schizofrenia

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu niedokrwienia, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

838 - Cukrzyca typu 1 u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 mies. i z HbA_{1c} ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 mies. i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z def. wg WHO)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Transec system transdermalny 35 µg/h (20 mg) 5 szt.	Rp	61,90	ryczałt	16,70 ^W	bezpł.	13,50 ³⁴
Transec system transdermalny 52,5 µg/h (30 mg) 5 szt.	Rp	91,62	ryczałt	22,22 ^W	bezpł.	19,02 ³⁴
Transec system transdermalny 70 µg/h (40 mg) 5 szt.	Rp	122,03	ryczałt	28,43 ^W	bezpł.	25,23 ³⁴
Travatan krople do oczu (roztw.) 40 µg/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	51,05			ryczałt bezpł.	21,64 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Travoprost Genoptim krople do oczu (roztw.) 40 µg/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	38,40			ryczałt bezpł.	8,99 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Treprovist krople do oczu (roztw.) 0,3 mg/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	35,74			ryczałt bezpł.	6,33 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Trexan tabl. 2,5 mg 100 szt.	Rp	21,81	ryczałt	13,15 ^{W,341}	bezpł. bezpł.	2,48 ³⁴ 0,00 ^{CH}
Trexan tabl. 10 mg 100 szt.	Rp	79,16	ryczałt	44,53 ^{W,341}	bezpł. bezpł.	1,86 ³⁴ 0,00 ^{CH}
Trileptal tabl. powł. 300 mg 50 szt.	Rp	63,22			ryczałt	22,21 ⁴⁴
Trileptal tabl. powł. 600 mg 50 szt.	Rp	123,26			ryczałt	38,04 ⁴⁴
Trileptal zawies. doustna 60 mg/mL (300 mg/5 mL) 1 but. à 250 mL	Rp	89,32			ryczałt	3,20 ⁴⁴
Trioxal kaps. 100 mg 4 szt.	Rp	14,74	50%	9,12 ^{W,333}		
Trioxal kaps. 100 mg 28 szt.	Rp	84,39	50%	45,01 ^{W,333}		
Tritace 2,5 tabl. 2,5 mg 28 szt.	Rp	10,05	ryczałt	7,85 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tritace 5 tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	13,14	ryczałt	8,30 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tritace 10 tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	21,37	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tritace comb 2,5 tabl. 2,5 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	10,05	ryczałt	7,85 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tritace comb 5 tabl. 5 mg/25 mg 28 szt.	Rp	13,14	ryczałt	8,30 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Trittico CR tabl. o przedł. uwaln. 75 mg 30 szt.	Rp	16,46			30% bezpł.	12,00 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Trittico CR tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 20 szt.	Rp	21,49			30% bezpł.	15,55 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Trittico CR tabl. o przedł. uwaln. 150 mg 60 szt.	Rp	59,82			30% bezpł.	41,99 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Trombex tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	22,02			30% bezpł.	6,61 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Tropicamidum WZF krople do oczu (roztw.) 0,5% (5 mg/mL) 2 but. à 5 mL	Rp	10,34	ryczałt	3,20 ^W		
Tropicamidum WZF krople do oczu (roztw.) 1% (10 mg/mL) 2 but. à 5 mL	Rp	13,75	ryczałt	3,20 ^W		
Trosicam tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 20 szt.	Rp	10,25	50%	5,13 ^W		
Trund tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	19,69			ryczałt	5,34 ⁴³
Trund tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	39,41			ryczałt	7,51 ⁴³
Trund tabl. powł. 500 mg 100 szt.	Rp	78,21			ryczałt	11,57 ⁴³
Trund tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	59,38			ryczałt	9,93 ⁴³
Trund tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	78,21			ryczałt	11,57 ⁴³
Trund tabl. powł. 1 g 100 szt.	Rp	157,05			ryczałt	23,76 ⁴³
Trund roztw. doustny 100 mg/mL 1 but. à 300 mL + strzyk. 10 mL	Rp	72,36			ryczałt	3,20 ⁴³
Trusopt krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 1 but. à 5 mL	Rp	22,71			ryczałt bezpł.	5,99 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Tulip tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	9,69	30%	6,84 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tulip tabl. powł. 10 mg 60 szt.	Rp	19,23	30%	13,53 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tulip tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	28,38	30%	19,83 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tulip tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	16,06	30%	10,36 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tulip tabl. powł. 20 mg 60 szt.	Rp	28,48	30%	17,08 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

21 - Jaskra

24 - Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

34 - Nowotwory złośliwe

43 - Padaczka

44 - Padaczka oporna na leczenie

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

321 - Przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

333 - Zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku - profilaktyka (off label)

341 - Sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach in. niż określone w ChPL (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Tulip tabl. powł. 20 mg 90 szt.	Rp	41,12	30%	24,01 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tulip tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	21,34	30%	9,94 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tulip tabl. powł. 40 mg 60 szt.	Rp	35,50	30%	12,69 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tulip tabl. powł. 40 mg 90 szt.	Rp	51,98	30%	17,77 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tulip tabl. powł. 80 mg 30 szt.	Rp	51,76	30%	28,95 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Tymogen tabl. powł. 12,5 mg 30 szt.	Rp	18,23			30%	12,29 ¹²
Tymolamid krople do oczu (roztw.) 1 opak. à 5 mL	Rp	27,05			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Tysabri koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 20 mg/mL 1 fiol. à 15 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Ulfamid tabl. 20 mg 20 szt.	Rp	3,66	ryczałt	3,20 ^W		
Ulfamid tabl. 20 mg 30 szt.	Rp	4,77	ryczałt	3,20 ^W		
Ulfamid tabl. 40 mg 20 szt.	Rp	6,28	ryczałt	3,20 ^W		
Ulfamid tabl. 40 mg 30 szt.	Rp	9,17	ryczałt	3,20 ^W		
Ulgastran zawies. doustna 1 g/5 mL 1 but. à 250 mL	Rp	20,56	50%	10,28 ^W		
Ultibro Breezhaler proszek do inhal. w kaps. 85 µg/43 µg 30 szt. + inhalator	Rp	204,18			30% bezpł.	64,35 ⁹⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Ultrax kaps. dojelit. twarde 10 mg 28 szt.	Rp	11,00	50%	7,68 ^{W,304}		
Ultrax kaps. dojelit. twarde 20 mg 28 szt.	Rp	16,61	50%	9,96 ^{W,304}		
Ultrax kaps. dojelit. twarde 20 mg 56 szt.	Rp	29,17	50%	15,87 ^{W,304}		
Ultrax kaps. dojelit. twarde 40 mg 28 szt.	Rp	29,17	50%	15,87 ^{W,304}		
Unasyn tabl. powł. 375 mg 12 szt.	Rp	32,74	50%	29,32 ^W		
Uprox kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	25,67			ryczałt bezpł.	4,51 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Uprox kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 60 szt.	Rp	48,93			ryczałt bezpł.	6,61 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Uprox kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 90 szt.	Rp	67,60			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Uprox XR tabl. o przedł. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	24,57			ryczałt bezpł.	3,41 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Uprox XR tabl. o przedł. uwaln. 0,4 mg 60 szt.	Rp	46,46			ryczałt bezpł.	6,40 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Uprox XR tabl. o przedł. uwaln. 0,4 mg 90 szt.	Rp	67,60			ryczałt bezpł.	9,60 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Urelex tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	11,47			30%	3,44 ⁵⁶
Urelex tabl. 5 mg 60 szt.	Rp	21,57			30%	6,47 ⁵⁶
Urimper kaps. o przedł. uwaln. 2 mg 60 szt.	Rp	35,76			30%	11,92 ⁶⁶
Urimper kaps. o przedł. uwaln. 4 mg 30 szt.	Rp	35,76			30%	11,92 ⁶⁶
Urimper kaps. o przedł. uwaln. 4 mg 60 szt.	Rp	68,11			30%	20,43 ⁶⁶
Uroflow 1 tabl. powł. 1 mg 28 szt.	Rp	18,18			30%	12,62 ⁶⁶
Uroflow 2 tabl. powł. 2 mg 28 szt.	Rp	20,42			30%	9,30 ⁶⁶
Uronezyr tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	26,40			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Urostat kaps. o zmodyf. uwaln. 0,4 mg 30 szt.	Rp	23,45			ryczałt bezpł.	3,20 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Ursocam tabl. 250 mg 90 szt.	Rp	75,22			30%	22,88 ⁸²¹
Ursocam tabl. 250 mg 100 szt.	Rp	83,08			30%	24,92 ⁸²¹
Valdoxan tabl. powł. 25 mg 28 szt.	Rp	151,38			30%	45,41 ⁸³⁷
Valorion tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	11,40	30%	3,42 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

21 - Jaskra

46 - Przerost gruczołu krokowego

56 - Stwardnienie rozsiane

66 - Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym

94 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów >18 rż.

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

312 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

821 - Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby

837 - Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Valorion tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	21,28	30%	6,38 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
ValproLEK tabl. o przedł. uwaln. 300 mg 30 szt.	Rp	13,60			bezpł. ryczałt	0,00 ¹² 3,20 ⁴³
ValproLEK tabl. o przedł. uwaln. 500 mg 30 szt.	Rp	21,93			bezpł. ryczałt	0,00 ¹² 3,20 ⁴³
Valsacor tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	14,73	30%	6,19 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsacor tabl. powł. 80 mg 60 szt.	Rp	29,55	30%	11,25 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsacor tabl. powł. 80 mg 90 szt.	Rp	41,37	30%	13,92 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsacor tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	27,52	30%	10,44 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsacor tabl. powł. 160 mg 60 szt.	Rp	55,87	30%	19,27 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsacor tabl. powł. 160 mg 90 szt.	Rp	79,01	30%	24,12 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsacor tabl. powł. 320 mg 28 szt.	Rp	52,76	30%	18,61 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsargen kaps. twarde 80 mg 28 szt.	Rp	11,39	30%	3,42 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsargen kaps. twarde 160 mg 28 szt.	Rp	21,15	30%	6,35 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan 123ratio kaps. twarde 80 mg 28 szt.	Rp	12,47	30%	3,93 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan 123ratio kaps. twarde 160 mg 28 szt.	Rp	22,86	30%	6,86 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan Aurobindo tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	21,17	30%	6,35 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan Genoptim tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	11,39	30%	3,42 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan Genoptim tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	21,26	30%	6,38 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan Genoptim tabl. powł. 160 mg 56 szt.	Rp	40,01	30%	12,00 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan + HCT Genoptim tabl. powł. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	12,30	30%	3,76 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan + HCT Genoptim tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	22,96	30%	6,89 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan + HCT Genoptim tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	22,96	30%	6,89 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan HCT Mylan tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	24,12	30%	7,24 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan HCT Mylan tabl. powł. 160 mg/25 mg 14 szt.	Rp	12,81	30%	4,27 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan HCT Mylan tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	22,53	30%	6,76 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan + hydrochlorothiazide Aurobindo tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	22,53	30%	6,76 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan + hydrochlorothiazide Krka tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	25,83	30%	8,75 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsartan + hydrochlorothiazide Krka tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	25,83	30%	8,75 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsotens tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	23,33	30%	7,00 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsotens HCT tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	24,36	30%	7,31 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valsotens HCT tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	24,36	30%	7,31 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valtap tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	14,85	30%	6,31 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valtap tabl. powł. 80 mg 56 szt.	Rp	22,75	30%	6,83 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valtap tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valtap tabl. powł. 160 mg 56 szt.	Rp	44,59	30%	13,38 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valtap HCT tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valtap HCT tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 56 szt.	Rp	44,59	30%	13,38 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valtap HCT tabl. powł. 160 mg/25 mg 14 szt.	Rp	14,85	30%	6,31 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valtap HCT tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valtap HCT tabl. powł. 160 mg/25 mg 56 szt.	Rp	44,59	30%	13,38 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valzek tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	13,26	30%	4,72 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Valzek tabl. 160 mg 28 szt.	Rp	25,02	30%	7,94 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vanatex tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	14,85	30%	6,31 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vanatex tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	28,20	30%	11,12 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vanatex HCT tabl. powł. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	15,42	30%	6,88 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vanatex HCT tabl. powł. 160 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	29,33	30%	12,25 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vanatex HCT tabl. powł. 160 mg/25 mg 28 szt.	Rp	29,33	30%	12,25 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vasilip tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	6,36	30%	4,59 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vasilip tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	13,93	30%	10,38 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vasilip tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	22,09	30%	14,99 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vastan tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	6,34	30%	4,57 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

43 - Padaczka

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

312 - Nadięcie tętna in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Vastan tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	12,82	30%	9,27 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Velafax tabl. 37,5 mg 28 szt.	Rp	12,75			30% bezpł.	6,51 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Velafax tabl. 37,5 mg 56 szt.	Rp	24,63			30% bezpł.	12,15 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Velafax tabl. 75 mg 28 szt.	Rp	24,63			30% bezpł.	12,15 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Velafax tabl. 75 mg 56 szt.	Rp	47,40			30% bezpł.	22,44 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Velaxin ER kaps. twarde o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	12,75			30% bezpł.	6,51 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Velaxin ER kaps. twarde o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	24,07			30% bezpł.	11,59 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Velaxin ER kaps. twarde o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	46,27			30% bezpł.	21,31 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Veletri proszek do sporz. roztw. do inf. iv. 0,5 mg 1 fiol.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Veletri proszek do sporz. roztw. do inf. iv. 1,5 mg 1 fiol.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Vellofent tabl. podjęzyk. 67 µg 30 szt.	Rpw	628,52			ryczałt	3,20 ⁴
Vellofent tabl. podjęzyk. 133 µg 30 szt.	Rpw	628,52			ryczałt	3,20 ⁴
Vellofent tabl. podjęzyk. 267 µg 30 szt.	Rpw	628,52			ryczałt	3,20 ⁴
Vellofent tabl. podjęzyk. 400 µg 30 szt.	Rpw	628,52			ryczałt	3,20 ⁴
Vellofent tabl. podjęzyk. 533 µg 30 szt.	Rpw	628,52			ryczałt	3,20 ⁴
Vellofent tabl. podjęzyk. 800 µg 30 szt.	Rpw	628,52			ryczałt	3,20 ⁴
Vendal retard tabl. powł. o przedł. uwaln. 10 mg 30 szt.	Rpw	9,02			bezpł. ryczałt	0,46 ³⁴ 3,66 ³²
Vendal retard tabl. powł. o przedł. uwaln. 30 mg 30 szt.	Rpw	24,11			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 3,20 ³²
Vendal retard tabl. powł. o przedł. uwaln. 60 mg 30 szt.	Rpw	40,11			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 3,20 ³²
Vendal retard tabl. powł. o przedł. uwaln. 100 mg 30 szt.	Rpw	67,71			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 3,20 ³²
Vendal retard tabl. powł. o przedł. uwaln. 200 mg 30 szt.	Rpw	110,27			bezpł. ryczałt	0,00 ³⁴ 6,40 ³²
Venlafaxine Bluefish XL kaps. o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	13,29			30% bezpł.	3,99 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Venlafaxine Bluefish XL kaps. o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	24,72			30% bezpł.	7,42 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Venlectine kaps. o przedł. uwaln. 37,5 mg 28 szt.	Rp	11,90			30% bezpł.	5,66 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Venlectine kaps. o przedł. uwaln. 75 mg 28 szt.	Rp	22,93			30% bezpł.	10,45 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Venlectine kaps. o przedł. uwaln. 150 mg 28 szt.	Rp	44,00			30% bezpł.	19,04 ^{12,259} 0,00 ^{SENIOR}
Ventavis roztw. do inhal. z nebulizatora 10 µg/mL 30 amp. à 1 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Ventavis roztw. do inhal. z nebulizatora 20 µg/mL 42 amp. à 1 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Venter tabl. 1 g 50 szt.	Rp	21,12	50%	10,56 ^W		
Ventolin aerozol wziewny (bezfreonowy) 100 µg/dawkę 1 opak. à 200 dawek	Rp	12,51	ryczałt	3,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ventolin płyn do inhal. z nebulizatora 0,1% (1 mg/mL) 20 amp. à 2,5 mL	Rp	15,48	ryczałt	15,48 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ventolin płyn do inhal. z nebulizatora 0,2% (2 mg/mL) 20 amp. à 2,5 mL	Rp	19,59	ryczałt	17,79 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vercef gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 75 mL (37,5 g)	Rp	24,21	50%	12,11 ^W		
Vercef gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (50 g)	Rp	31,46	50%	15,73 ^W		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

4 - Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania in. krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

32 - Neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulalgia

34 - Nowotwory złośliwe

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

259 - Bólowa polineuropatia cukrzycowa (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Vergesin kaps. twarde 1,5 mg 28 szt.	Rp	9,18			30% bezpł.	5,88 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Vergesin kaps. twarde 3 mg 28 szt. ND	Rp	18,21			30% bezpł.	11,61 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Vergesin kaps. twarde 4,5 mg 28 szt. ND	Rp	26,93			30% bezpł.	17,03 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Vergesin kaps. twarde 6 mg 28 szt. ND	Rp	35,35			30% bezpł.	22,15 ^{8,237} 0,00 ^{SENIOR}
Vermox tabl. 100 mg 6 szt.	Rp	11,98	ryczałt	3,20 ^W		
Verospiron tabl. 25 mg 20 szt.	Rp	6,72	30%	4,24 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Verospiron kaps. 50 mg 30 szt.	Rp	13,08	30%	5,65 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Verospiron kaps. 100 mg 30 szt.	Rp	21,10	30%	6,33 ^{W,345}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Verpin tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	7,04			ryczałt	3,43 ^{273,818}
Verpin tabl. 50 mg 30 szt.	Rp	13,56			ryczałt	3,20 ^{273,818}
Verpin tabl. 100 mg 30 szt.	Rp	25,61			ryczałt	3,20 ^{273,818}
Verpin tabl. 100 mg 60 szt.	Rp	48,11			ryczałt	3,20 ^{273,818}
Vesicare tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	82,82			30%	58,98 ⁸²²
Vesicare tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	112,34			30%	64,66 ⁸²²
Vetira tabl. powł. 250 mg 50 szt.	Rp	22,64			ryczałt	8,29 ⁴³
Vetira tabl. powł. 500 mg 50 szt.	Rp	43,37			ryczałt	11,47 ⁴³
Vetira tabl. powł. 750 mg 50 szt.	Rp	60,91			ryczałt	11,46 ⁴³
Vetira tabl. powł. 1 g 50 szt.	Rp	79,72			ryczałt	13,08 ⁴³
Vetira roztw. doustny 100 mg/mL 1 but. à 150 mL	Rp	38,55			ryczałt	5,57 ⁴³
Vetira roztw. doustny 100 mg/mL 1 but. à 300 mL	Rp	73,49			ryczałt	4,33 ⁴³
Vidotin tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	8,91	ryczałt	6,32 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vidotin tabl. 8 mg 30 szt.	Rp	17,50	ryczałt	12,32 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Viekirax tabl. powł. 12,5 mg/75 mg/50 mg 56 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Vilpin tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	7,51	30%	3,01 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vilpin tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	14,47	30%	5,47 ^{W,328}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vilpin Combi tabl. 5 mg/5 mg 30 szt.	Rp	17,93	ryczałt	14,69 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vilpin Combi tabl. 5 mg/10 mg 30 szt.	Rp	17,93	ryczałt	14,69 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vilpin Combi tabl. 10 mg/5 mg 30 szt.	Rp	29,65	ryczałt	23,17 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vilpin Combi tabl. 10 mg/10 mg 30 szt.	Rp	29,65	ryczałt	23,17 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vimpat tabl. powł. 50 mg 14 szt.	Rp	49,76			ryczałt	9,21 ^{97,410}
Vimpat tabl. powł. 100 mg 56 szt.	Rp	350,04			ryczałt	3,20 ^{97,410}
Vimpat tabl. powł. 150 mg 56 szt.	Rp	518,85			ryczałt	3,20 ^{97,410}
Vimpat tabl. powł. 200 mg 56 szt.	Rp	688,67			ryczałt	3,98 ^{97,410}
Vimpat syrop 10 mg/mL 1 but. à 200 mL	Rp	140,91			ryczałt	19,10 ^{97,410}
Viregyt-K kaps. 100 mg 50 szt.	Rp	20,28			30% bezpł.	6,08 ⁹ 0,00 ^{SENIOR}
Viru-Pos maść do oczu 30 mg/g 1 tuba à 4,5 g	Rp	24,64	50%	12,32 ^W		
Visanne tabl. 2 mg 28 szt.	Rp	172,23			ryczałt	3,20 ¹⁶
Vitacon tabl. drażowane 10 mg 30 szt.	Rp	21,72	ryczałt	3,20 ^W		
Vitaminum B₁₂ WZF roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> i <i>s.c.</i> 0,5 mg/mL 5 amp. à 2 mL	Rp	8,24	30%	2,47 ^W		
Vitaminum PP Omega Pharma tabl. 200 mg 20 szt.	Rp	2,38	50%	1,19 ^W		
Vivace tabl. 2,5 mg 28 szt.	Rp	5,38	ryczałt	3,20 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

8 - Choroba Alzheimera

9 - Choroba i zespół Parkinsona

16 - Endometrioza

43 - Padaczka

97 - Terapia dodana u chorych >16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej

237 - Otepienie z ciałami Lewy'ego (off label)

273 - Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o.u.n. - postępowanie wspomagające (off label)

321 - Przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

328 - Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe (off label)

345 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory (off label)

410 - Terapia dodana u chorych <16 rż. z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (off label)

818 - Choroba afektywna dwubiegunowa, padaczka

822 - Zespół pęcherza nadreaktywnego

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Vivace tabl. 2,5 mg 30 szt.	Rp	5,79	ryczałt	3,20 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vivace tabl. 2,5 mg 90 szt.	Rp	16,34	ryczałt	9,60 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vivace tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	10,54	ryczałt	5,97 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vivace tabl. 5 mg 30 szt.	Rp	11,14	ryczałt	6,40 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vivace tabl. 5 mg 90 szt.	Rp	30,94	ryczałt	19,20 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vivace tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	20,04	ryczałt	11,95 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vivace tabl. 10 mg 30 szt.	Rp	21,49	ryczałt	12,80 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Vivace tabl. 10 mg 90 szt.	Rp	58,90	ryczałt	38,40 ^{W,321}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
VivaCheck Ino paski 50 szt.	Rp	36,68			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,00 ¹⁴
Vivacor tabl. 6,25 mg 30 szt.	Rp	7,43			30% bezpł.	6,20 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Vivacor tabl. 6,25 mg 60 szt.	Rp	14,86			30% bezpł.	12,40 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Vivacor tabl. 12,5 mg 30 szt.	Rp	12,57			30% bezpł.	10,11 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Vivacor tabl. 12,5 mg 60 szt.	Rp	24,68			30% bezpł.	19,77 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Vivacor tabl. 25 mg 30 szt.	Rp	16,74			30% bezpł.	11,83 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Vivacor tabl. 25 mg 60 szt.	Rp	30,83			30% bezpł.	21,00 ^{59,281} 0,00 ^{SENIOR}
Vixam tabl. powł. 75 mg 30 szt.	Rp	28,29			30% bezpł.	9,07 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Vizidor krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 1 but. à 5 mL ND	Rp	19,70			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Vizidor krople do oczu (roztw.) 20 mg/mL 3 but. à 5 mL ND	Rp	54,33			ryczałt bezpł.	5,33 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Vizidor Duo krople do oczu (roztw.) 20 mg + 5 mg 1 but. à 5 mL ND	Rp	26,01			ryczałt bezpł.	3,20 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Vizidor Duo krople do oczu (roztw.) 20 mg + 5 mg 3 but. à 5 mL ND	Rp	71,45			ryczałt bezpł.	8,00 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Voriconazol Adamed tabl. powł. 50 mg 20 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazol Adamed tabl. powł. 200 mg 20 szt.	Rp				bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazole Accord tabl. powł. 50 mg 20 szt.	Rp	82,15	ryczałt	42,52 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazole Accord tabl. powł. 200 mg 10 szt.	Rp	103,14	ryczałt	20,69 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazole Accord tabl. powł. 200 mg 20 szt.	Rp	197,86	ryczałt	29,75 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazole Actavis tabl. powł. 200 mg 20 szt.	Rp	230,75	ryczałt	62,64 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazole Genoptim tabl. powł. 200 mg 20 szt.	Rp	475,69	ryczałt	307,58 ^{W,350}		
Voriconazole Mylan tabl. powł. 200 mg 20 szt.	Rp	186,52	ryczałt	18,41 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazole Sandoz tabl. powł. 200 mg 28 szt.	Rp	239,83	ryczałt	3,20 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazole Stada tabl. powł. 200 mg 14 szt.	Rp	178,47	ryczałt	61,75 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazole Teva tabl. powł. 50 mg 20 szt.	Rp	87,82	ryczałt	48,19 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazole Teva tabl. powł. 200 mg 20 szt.	Rp	230,75	ryczałt	62,64 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazole Zentiva tabl. powł. 200 mg 20 szt.	Rp	197,86	ryczałt	29,75 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Voriconazol Polpharma tabl. powł. 200 mg 20 szt.	Rp	193,32	ryczałt	25,21 ^{W,350}	bezpł.	0,00 ^{CH}
Votrezin tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	13,94	30%	5,34 ^{W,164}		
Vpriv proszek do sporz. roztw. do inf. iv. 400 j. 1 fiol.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

PR - Program lekowy

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

21 - Jaskra

24 - Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

59 - Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

281 - Zastoinowa niewydolność serca w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

321 - Przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

350 - Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Walsartan Krka tabl. powł. 80 mg 28 szt.	Rp	14,10	30%	5,56 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Walsartan Krka tabl. powł. 160 mg 28 szt.	Rp	26,70	30%	9,62 ^{W,312}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Warfin tabl. 3 mg 100 szt.	Rp	17,86	ryczałt	12,25 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Warfin tabl. 5 mg 100 szt.	Rp	28,44	ryczałt	19,08 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Wellion Symphar paski 50 szt.	Rp	37,82			ryczałt 30%	3,20 ¹⁵ 11,35 ¹⁴
Xalacom krople do oczu (roztw.) (50 µg + 5 mg)/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	40,84			ryczałt bezpł.	11,43 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Xalatan krople do oczu (roztw.) 0,05 mg/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	37,44			ryczałt bezpł.	8,03 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Xaloptic krople do oczu (roztw.) 0,05 mg/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	40,84			ryczałt bezpł.	11,43 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Xaloptic krople do oczu (roztw.) 0,05 mg/mL 3 but. à 2,5 mL	Rp	103,82			ryczałt bezpł.	13,99 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Xaloptic Free krople do oczu (roztw.) 0,05 mg/mL 30 poj. à 0,2 mL	Rp	43,93			ryczałt bezpł.	8,00 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Xaloptic Free krople do oczu (roztw.) 0,05 mg/mL 90 poj. à 0,2 mL	Rp	122,44			ryczałt bezpł.	14,65 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Xaloptic Combi krople do oczu (roztw.) (50 µg + 5 mg)/mL 1 but. à 2,5 mL	Rp	41,97			ryczałt bezpł.	12,56 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Xaloptic Combi krople do oczu (roztw.) (50 µg + 5 mg)/mL 3 but. à 2,5 mL	Rp	94,47			ryczałt bezpł.	8,00 ²¹ 0,00 ^{SENIOR}
Xarelto tabl. powł. 10 mg 10 szt.	Rp	104,25			ryczałt bezpł.	67,28 ⁶⁷ 0,00 ^{SENIOR}
Xarelto tabl. powł. 15 mg 14 szt.	Rp	142,87			30% bezpł.	83,83 ⁹⁵ 0,00 ^{SENIOR}
Xarelto tabl. powł. 15 mg 42 szt.	Rp	411,33			30% bezpł.	234,20 ⁹⁵ 0,00 ^{SENIOR}
Xarelto tabl. powł. 20 mg 14 szt.	Rp	144,46			30% bezpł.	65,74 ⁹⁵ 0,00 ^{SENIOR}
Xartan tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	23,39	30%	14,24 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Xartan HCT tabl. powł. 50 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	11,31	30%	3,39 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Xartan HCT tabl. powł. 100 mg/25 mg 28 szt.	Rp	21,12	30%	6,34 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Xeomin proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. <i>im.</i> 100 j. 1 fiol.	Rp				bezpł.	0,00 ^{PR}
Xetanor tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	20,40			30% bezpł.	11,28 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Xgeva roztw. do wstrzyk. s.c. 70 mg/mL 1 fiol. à 1,7 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{CH}
Ximve tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	6,99	30%	5,09 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ximve tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	12,84	30%	9,29 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ximve tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	13,75	30%	9,95 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Ximve tabl. powł. 40 mg 30 szt.	Rp	23,06	30%	15,46 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Xitrocin tabl. powł. 150 mg 10 szt.	Rp	18,52	50%	13,97 ^W		
Xolair roztw. do wstrzyk. s.c. 150 mg/mL (75 mg) 1 ampułkostrzyk. à 0,5 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Xolair roztw. do wstrzyk. s.c. 150 mg/mL (150 mg) 1 ampułkostrzyk. à 1 mL	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Xorimax tabl. drażowane 250 mg 10 szt.	Rp	20,81	50%	11,94 ^W		
Xorimax tabl. drażowane 250 mg 14 szt.	Rp	26,07	50%	13,65 ^W		
Xorimax tabl. drażowane 500 mg 10 szt.	Rp	37,99	50%	20,25 ^W		
Xorimax tabl. drażowane 500 mg 14 szt.	Rp	49,29	50%	24,65 ^W		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

PR - Program lekowy

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

14 - Cukrzyca

15 - Cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

21 - Jaskra

67 - Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) – prewencja pierwotna

95 - Leczenie zakrzepicy żył głębokich u osób >18 rż.; profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób >18 rż.; leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

308 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

312 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 6 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Xyzal tabl. powł. 5 mg 7 szt.	Rp	8,79	30%	6,64 ^{W,164}		
Xyzal tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	28,90	30%	20,30 ^{W,164}		
Xyzal roztw. doustny 0,5 mg/mL 1 but. à 200 mL	Rp	28,79	30%	16,27 ^{W,164}		
Yasnal tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	26,11			30% bezpł.	12,91 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Yasnal tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	38,51			30% bezpł.	12,11 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Yasnal Q-Tab tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	30,64			30% bezpł.	17,44 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Yasnal Q-Tab tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	39,98			30% bezpł.	13,58 ^{8,238} 0,00 ^{SENIOR}
Zafiron proszek do inhal. w kaps. 12 µg 60 szt. + inhalator	Rp	60,53			ryczałt bezpł.	6,49 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Zafiron proszek do inhal. w kaps. 12 µg 120 szt. + inhalator	Rp	114,47			ryczałt bezpł.	6,40 ³ 0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	4,21	30%	1,55 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	8,32	30%	3,00 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	8,32	30%	3,00 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 10 mg 56 szt.	Rp	16,02	30%	5,37 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 15 mg 28 szt.	Rp	12,25	30%	4,27 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 15 mg 56 szt.	Rp	23,17	30%	7,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	17,54	30%	6,89 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 20 mg 56 szt.	Rp	29,95	30%	8,99 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 30 mg 28 szt.	Rp	23,17	30%	7,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 30 mg 56 szt.	Rp	44,01	30%	13,20 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	29,95	30%	8,99 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zahron tabl. powł. 40 mg 56 szt.	Rp	56,98	30%	17,09 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zalanzo kaps. dojelit. twarde 15 mg 28 szt.	Rp	8,62	50%	5,30 ^{W,304}		
Zalanzo kaps. dojelit. twarde 30 mg 28 szt.	Rp	16,76	50%	10,11 ^{W,304}		
Zalasta tabl. 5 mg 28 szt.	Rp	51,62			ryczałt	8,21 ^{7,158}
Zalasta tabl. 5 mg 35 szt.	Rp	62,27			ryczałt	7,21 ^{7,158}
Zalasta tabl. 5 mg 70 szt.	Rp	119,00			ryczałt	6,22 ^{7,158}
Zalasta tabl. 10 mg 28 szt.	Rp	98,71			ryczałt	8,70 ^{7,158}
Zalasta tabl. 10 mg 35 szt.	Rp	119,00			ryczałt	6,22 ^{7,158}
Zalasta tabl. 10 mg 70 szt.	Rp	228,46			ryczałt	7,47 ^{7,158}
Zalasta tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	51,62			ryczałt	8,21 ^{7,158}
Zalasta tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 35 szt.	Rp	62,27			ryczałt	7,21 ^{7,158}
Zalasta tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 70 szt.	Rp	119,00			ryczałt	6,22 ^{7,158}
Zalasta tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	98,71			ryczałt	8,70 ^{7,158}
Zalasta tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 35 szt.	Rp	119,00			ryczałt	6,22 ^{7,158}
Zalasta tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 70 szt.	Rp	228,46			ryczałt	7,47 ^{7,158}
Zalasta tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	144,96			ryczałt	9,62 ⁷
Zalasta tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 70 szt.	Rp	336,45			ryczałt	11,20 ⁷
Zalasta tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 28 szt.	Rp	190,03			ryczałt	9,58 ⁷
Zalasta tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 70 szt.	Rp	444,43			ryczałt	14,93 ⁷
Zamur tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	21,95	50%	13,08 ^W		
Zamur tabl. powł. 250 mg 14 szt.	Rp	27,39	50%	14,97 ^W		
Zamur tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	37,42	50%	19,68 ^W		
Zamur tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	52,18	50%	27,35 ^W		
Zanacodar tabl. 40 mg 28 szt.	Rp	12,58	30%	4,04 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zanacodar tabl. 80 mg 28 szt.	Rp	23,66	30%	7,10 ^{W,309}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

3 - Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

8 - Choroba Alzheimera

158 - Choroba Huntingtona (off label)

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

238 - Ośpienie z ciałami Lewy'ego; ośpienie w przebiegu choroby Parkinsona (off label)

304 - Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci >2 rż. (off label)

309 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Zanacodar Combi tabl. 40 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	16,41	30%	7,87 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zanacodar Combi tabl. 80 mg/12,5 mg 28 szt.	Rp	31,35	30%	14,27 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zanacodar Combi tabl. 80 mg/25 mg 28 szt.	Rp	31,35	30%	14,27 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zaranta tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	9,40	30%	4,08 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zaranta tabl. powł. 15 mg 90 szt. ND	Rp	35,81	30%	10,74 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zaranta tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	18,05	30%	7,40 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zaranta tabl. powł. 30 mg 90 szt. ND	Rp	68,18	30%	20,45 ^W	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zasterid tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	27,30			ryczałt bezpł.	5,23 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Zelefion tabl. 250 mg 14 szt.	Rp	25,31	50%	14,36 ^W		
Zelefion tabl. 250 mg 28 szt.	Rp	48,42	50%	26,51 ^W		
Zenaro tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	20,53	30%	11,93 ^{W,164}		
Zepatier tabl. powł. 100 mg/50 mg 28 szt.	Rpz				bezpł.	0,00 ^{PR}
Zeprez tabl. powł. 50 mg 30 szt.	Rp	11,16	30%	3,35 ^{W,308}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zerlinda roztw. do inf. iv. 4 mg/100 mL 1 worek à 100 mL	Rpz	115,66	ryczałt	3,20 ^W		
Zetamax gran. o przedł. uwaln. 2 g 1 but. à 2 g	Rp	42,10	50%	23,14 ^{W,185}		
Zinacef proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. i inf. 750 mg 10 fiol.	Rp	59,39	50%	29,70 ^W		
Zinacef proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. i inf. 1,5 g 10 fiol.	Rp	109,88	50%	54,94 ^W		
Zinnat tabl. powł. 125 mg 10 szt.	Rp	15,40	50%	10,97 ^W		
Zinnat tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	23,65	50%	14,78 ^W		
Zinnat tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	39,69	50%	21,95 ^W		
Zinnat tabl. powł. 500 mg 14 szt.	Rp	52,75	50%	27,92 ^W		
Zinnat gran. do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 50 mL (42,2 g)	Rp	19,55	50%	10,68 ^W		
Zinnat gran. do sporz. zawies. doustnej 125 mg/5 mL 1 but. à 100 mL (84,4 g)	Rp	35,48	50%	17,74 ^W		
Zinnat gran. do sporz. zawies. doustnej 250 mg/5 mL 1 but. à 50 mL (39,98 g)	Rp	35,48	50%	17,74 ^W		
Zinox tabl. powł. 250 mg 10 szt.	Rp	19,00	50%	10,13 ^W		
Zinox tabl. powł. 500 mg 10 szt.	Rp	35,48	50%	17,74 ^W		
Zocor tabl. powł. 10 mg 28 szt.	Rp	10,79	30%	9,02 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zocor tabl. powł. 20 mg 28 szt.	Rp	17,92	30%	14,37 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zocor tabl. powł. 40 mg 28 szt.	Rp	28,10	30%	21,00 ^{W,198}	bezpł.	0,00 ^{SENIOR}
Zolafren tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	56,65			ryczałt	9,92 ^{7,158}
Zolafren tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	158,54			ryczałt	13,54 ^{7,158}
Zolafren tabl. powł. 5 mg 120 szt.	Rp	195,02			ryczałt	6,40 ^{7,158}
Zolafren tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	108,49			ryczałt	11,82 ^{7,158}
Zolafren tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	306,08			ryczałt	16,08 ^{7,158}
Zolafren tabl. powł. 10 mg 120 szt.	Rp	377,53			ryczałt	12,80 ^{7,158}
Zolafren kaps. twarde 5 mg 30 szt.	Rp	56,65			ryczałt	9,92 ^{7,158}
Zolafren kaps. twarde 7,5 mg 30 szt.	Rp	82,74			ryczałt	11,04 ^{7,158}
Zolafren kaps. twarde 10 mg 30 szt.	Rp	108,49			ryczałt	11,82 ^{7,158}
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	53,18			ryczałt	9,77 ^{7,158}
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 84 szt.	Rp	140,42			ryczałt	5,08 ^{7,158}
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 112 szt.	Rp	182,84			ryczałt	5,97 ^{7,158}
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	101,82			ryczałt	11,81 ^{7,158}
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 84 szt.	Rp	270,30			ryczałt	8,96 ^{7,158}
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 112 szt.	Rp	353,21			ryczałt	11,95 ^{7,158}
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	148,49			ryczałt	13,15 ⁷
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 84 szt.	Rp	399,20			ryczałt	13,44 ⁷

ND - Leki objęte refundacją, których obecność na rynku nie została potwierdzona, ale zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 25 pkt. 4, art. 45 pkt. 1) powinna być zapewniona ciągłość ich dostaw oraz dostępność w aptekach.

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

PR - Program lekowy

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

46 - Przerost gruczołu krokowego

158 - Choroba Huntingтона (off label)

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckego) – u pacjentów >6 mż. (off label)

185 - Mukowiscydoza (off label)

198 - Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), otrzymujących terapię antyretrowirusową lub po przeszczepianiu narządów (off label)

308 - Nadciśnienie tętnicze in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż.; przewlekła choroba nerek in. niż określona w ChPL - u dzieci do 18 rż.; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach in. niż określone w ChPL - u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 112 szt.	Rp	523,56			ryczałt	17,92 ⁷
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 28 szt.	Rp	195,10			ryczałt	14,65 ⁷
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 84 szt.	Rp	528,10			ryczałt	17,92 ⁷
Zolafren -swift tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 112 szt.	Rp	693,91			ryczałt	23,89 ⁷
Zolaxa tabl. powł. 5 mg 30 szt.	Rp	49,98			ryczałt	3,25 ^{7,158}
Zolaxa tabl. powł. 5 mg 90 szt.	Rp	144,09			ryczałt	4,80 ^{7,158}
Zolaxa tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	99,51			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Zolaxa tabl. powł. 10 mg 90 szt.	Rp	279,22			ryczałt	9,60 ^{7,158}
Zolaxa tabl. powł. 15 mg 30 szt.	Rp	148,68			ryczałt	4,80 ⁷
Zolaxa tabl. powł. 15 mg 90 szt.	Rp	415,67			ryczałt	14,40 ⁷
Zolaxa tabl. powł. 20 mg 30 szt.	Rp	202,23			ryczałt	8,89 ⁷
Zolaxa tabl. powł. 20 mg 90 szt.	Rp	554,15			ryczałt	19,20 ⁷
Zolaxa Rapid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	47,26			ryczałt	3,85 ^{7,158}
Zolaxa Rapid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 56 szt.	Rp	96,45			ryczałt	6,44 ^{7,158}
Zolaxa Rapid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	94,13			ryczałt	4,12 ^{7,158}
Zolaxa Rapid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 56 szt.	Rp	186,63			ryczałt	6,18 ^{7,158}
Zolaxa Rapid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	140,29			ryczałt	4,95 ⁷
Zolaxa Rapid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 56 szt.	Rp	277,65			ryczałt	8,96 ⁷
Zolaxa Rapid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 28 szt.	Rp	186,08			ryczałt	5,97 ⁷
Zolaxa Rapid tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 56 szt.	Rp	371,11			ryczałt	11,95 ⁷
Zoledronic acid Accord koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 0,8 mg/mL 1 fiol. à 5 mL	Rpz	102,05	ryczałt	3,20 ^W	bezpl.	0,00 ^{CH}
Zoledronic acid Actavis koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 0,8 mg/mL 1 fiol. à 5 mL	Rpz	109,99	ryczałt	3,20 ^W		
Zoledronic acid Actavis koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 0,8 mg/mL 4 fiol. à 5 mL	Rpz	462,65	ryczałt	3,21 ^W		
Zoledronic acid Claris koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 4 mg/5 mL 5 fiol. 5 mL	Rpz	467,52	ryczałt	3,20 ^W	bezpl.	0,00 ^{CH}
Zoledronic acid Zentiva koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 0,8 mg/mL 1 fiol. à 5 mL	Rpz				bezpl.	0,00 ^{CH}
Zoloft tabl. powł. 50 mg 28 szt.	Rp	19,08			30% bezpl.	10,57 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Zoloft tabl. powł. 100 mg 28 szt.	Rp	34,58			30% bezpl.	17,56 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Zomikos koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 0,8 mg/mL 1 fiol. à 5 mL	Rpz	115,66	ryczałt	3,20 ^W	bezpl.	0,00 ^{CH}
Zopridoxin tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg 28 szt.	Rp	41,42			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Zopridoxin tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg 28 szt.	Rp	78,87			ryczałt	3,20 ^{7,158}
Zopridoxin tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg 28 szt.	Rp	124,55			ryczałt	4,48 ⁷
Zopridoxin tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg 28 szt.	Rp	143,83			ryczałt	5,97 ⁷
Zotral tabl. 50 mg 28 szt.	Rp	19,08			30% bezpl.	10,57 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Zotral tabl. 100 mg 28 szt.	Rp	34,58			30% bezpl.	17,56 ¹² 0,00 ^{SENIOR}
Zoxon 1 tabl. 1 mg 30 szt.	Rp	15,11	30%	10,85 ^{W,324}	ryczałt bezpl.	12,22 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Zoxon 2 tabl. 2 mg 30 szt.	Rp	22,07	30%	13,54 ^{W,324}	ryczałt bezpl.	13,09 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Zoxon 4 tabl. 4 mg 30 szt.	Rp	25,04	30%	7,99 ^{W,322}	ryczałt bezpl.	3,88 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Zoxon 4 tabl. 4 mg 90 szt.	Rp	74,86	30%	23,70 ^{W,322}	ryczałt bezpl.	11,38 ⁴⁶ 0,00 ^{SENIOR}
Zyllt tabl. powł. 75 mg 28 szt.	Rp	25,93			30% bezpl.	7,99 ²⁴ 0,00 ^{SENIOR}
Zypadhera proszek do sporz. zawies. o przedł. uwaln. do wstrzyk. im. 210 mg 1 fiol. + fiol. à 3 mL rozp.	Rpz	640,17			ryczałt	9,22 ⁵⁰

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

CH - Chemioterapia

7 - Choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia

12 - Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

24 - Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 mies. stosowania, stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania

46 - Przerost gruczołu krokowego

50 - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

158 - Choroba Huntingtona (off label)

322 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż. (off label)

324 - Przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 rż.; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż.; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 rż. (off label)

SENIOR - Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 rż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych)

Lista leków refundowanych stan na 1 maj 2018r.
www.podyplomie.pl/lwt

	kat. dost.	100%	kat. odpl. 1	cena 1	kat. odpl. 2	cena 2
Zypadhera proszek do sporz. zawies. o przedł. uwaln. do wstrzyk. <i>im.</i> 300 mg 1 fiol. + fiol. à 3 mL rozp.	Rpz	909,17			ryczałt	6,44 ⁵⁰
Zypadhera proszek do sporz. zawies. o przedł. uwaln. do wstrzyk. <i>im.</i> 405 mg 1 fiol. + fiol. à 3 mL rozp.	Rpz	1 223,00			ryczałt	4,32 ⁵⁰
Zypsila kaps. twarde 80 mg 56 szt.	Rp	211,84			ryczałt	5,97 ⁴⁹
Zyrtec tabl. powł. 10 mg 30 szt.	Rp	18,77	30%	9,56 ^{W,164}		
Zyrtec krople doustne 10 mg/mL 1 but. à 20 mL	Rp	17,88	30%	5,36 ^{W,164}		
Zyrtec roztw. doustny 1 mg/mL (5 mg/5 mL) 1 but. à 75 mL	Rp	11,40	30%	6,70 ^{W,164}		
Zyx tabl. powł. 5 mg 28 szt.	Rp	19,82	30%	11,22 ^{W,164}		
Zyx tabl. powł. 5 mg 56 szt.	Rp	37,68	30%	20,49 ^{W,164}		
Zyx tabl. powł. 5 mg 84 szt.	Rp	38,41	30%	12,63 ^{W,164}		

W - We wszystkich wskazaniach zarejestrowanych na dzień wydania decyzji

49 - Schizofrenia

50 - Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychiatrycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

164 - Atopowe zapalenie skóry; alergie pokarmowe – u pacjentów >6 mż.; reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy Quinckiego) – u pacjentów >6 mż. (off label)